

ASSY[®] 4

Jaunās paaudzes celtniecības skrūves




VEIKT

JAUNS GALS UN URBUMA FRĒZE

Jaunais sašaurinātais skrūves gals ar lineāri augošām frēzēšanas ribiņām, samazina koka šķelšanos.

Vītne iestrādāta urbuma frēze, atvieglo skrūvēšanu.



JAUNA VĪTNE


Jaunā vītne labāk savēl koka detaļas kopā



SPĒJA

ASSY - SKRŪVES

izturīgas un uzticamas.
ETA-testētas un pastāvīgi
kontrolēta kvalitāte.



JAUNAIS UZGALIS

Jaunais RW uzgalis ar StickFix uzlaboto saķeri nodrošina lielāku efektivitāti: 80% skrūvju izmērus var skrūvēt tikai ar diviem uzgaļu izmēriem.

JAUNĀ GREMDFRĒZE

Lielāks frēzēšanas ribu skaits atvieglo skrūves ieskrūvēšanu kokā

JAUNĀ ŠLICE

Vēl lielāka saskares virsma ar jauno RW uzgali nodrošinās labāku spēka pārnesei

RW UZGA

EFEKTĪVĀKS DARBS:

- Ilgāks darba mūžs
- Iestatīšana/centrēšana ir precīzāka
- Jūs varat strādāt ar vienu roku, jo skrūve turas pie uzgala
- Skrūves savietojamas ar AW un TX uzgaliem



LIS



AW 10



AW 20



AW 30



AW 40



AW 50

JAUNAIS



RW 10



RW 20




RW 40



RW 50

80% skrūvju ir nepieciešams vien 2 uzgaļu izmēri



MAZĀK UZGAĻU NOMAIŅAS

RW 20 uzgalis ir piemērots no 3,5 līdz 5mm diametra skrūvēm. RW 40 uzgalis skrūvēm ar diametru no 5 līdz 10 mm.

VAIRĀK SKRŪVĒŠANAS JAUDAS

Pateicoties centrālās spēkam RW uzgalis labāk iegūlas un skrūvēšanas laikā virzās dziļāk skrūves galvā.



EFEKTĪVĀKS DARBS


Jaunās paudzes ASSY skrūves ar RW šļīci ir savienojamas gan ar AW, gan TX uzgaļiem.



ASSY 4



ETA-11/0190



**Īsta universālā skrūve drošiem savienojumiem.
Būvniecībai, mēbelēm...**
Savienojumiem:
koks ar koku, tērauds ar koku,
koka paneli, kokšķiedras dēļi ...

Uzticamākā skrūve celtniekam darba rezultātu ziņā.
Visi nepieciešamie stiprinājumu dokumentēšanai
testa apstiprinājumi



ASSY 4

Diametrs ø mm	Skrūves garums mm	Vītnes garums mm	RW	Art.Nr.	Iepakojums
3	10	7	RW 10	0190 030 10	1000
3	12	9		0190 030 12	1000
3	15	12		0190 030 15	1000
3	16	13		0190 030 16	1000
3	17	14		0190 030 17	1000
3	20	17		0190 030 20	1000
3	25	22		0190 030 25	1000
3	30	25		0190 030 30	1000
3	35	35		0190 030 45	500
3,5	12	8	RW 20	0190 035 12	1000
3,5	15	11		0190 035 15	1000
3,5	16	12		0190 035 16	1000
3,5	20	16		0190 035 20	1000
3,5	25	21		0190 035 25	1000
3,5	30	25		0190 035 30	1000
3,5	35	30		0190 035 35	1000
3,5	40	35		0190 035 40	500
3,5	45	40		0190 035 45	500
3,5	50	45		0190 035 50	500
3,5	25	17		0190 135 25	1000
3,5	30	18		0190 135 30	1000
3,5	35	21		0190 135 35	1000
3,5	40	25		0190 135 40	500
3,5	50	30		0190 135 50	500
4	15	11		0190 040 15	1000
4	16	12		0190 040 16	1000
4	20	16		0190 040 20	1000
4	35	29		0190 040 35	500
4	40	34		0190 040 40	500
4	45	39		0190 040 45	500
4	50	44		0190 040 50	500
4,5	20	16		0190 045 20	500
4,5	25	21		0190 045 25	500
4,5	30	26		0190 045 30	500
4,5	35	28		0190 045 35	500
4,5	40	33		0190 045 40	500
4,5	45	38		0190 045 45	500
4,5	50	43		0190 045 50	250
4,5	60	50		0190 045 60	250
4	25	18		0190 140 25	1000
4	30	18		0190 140 30	500
4	35	21		0190 140 35	500
4	40	24		0190 140 40	500
4	45	29		0190 140 45	500
4	50	29		0190 140 50	500
4	60	34		0190 140 60	250
4,5	35	21		0190 145 35	500
4,5	40	26		0190 145 40	500
4,5	45	26		0190 145 45	500

Diametrs ø mm	Skrūves garums mm	Vītnes garums mm	RW	Art.Nr.	Iepakojums
4,5	50	28	RW 20	0190 145 50	250
4,5	60	33		0190 145 60	250
4,5	70	38		0190 145 70	200
4,5	80	43		0190 145 80	200
4	25	21		0190 040 25	1000
4	30	24		0190 040 30	500
5	25	20		0190 050 25	500
5	30	25		0190 050 30	500
5	35	30		0190 050 35	500
5	40	32		0190 050 40	500
5	45	37		0190 050 45	250
5	50	42		0190 050 50	250
5	55	47		0190 050 55	250
5	60	52		0190 050 60	200
5	30	20		0190 150 30	500
5	40	25		0190 150 40	500
5	50	30		0190 150 50	250
5	60	37		0190 150 60	250
5	70	42		0190 150 70	200
5	80	42		0190 150 80	100
5	90	47		0190 150 90	100
5	100	52	RW 40	0190 150 100	100
5	120	62		0190 150 120	100
6	30	24		0190 060 30	250
6	50	32		0190 160 50	250
6	60	37		0190 160 60	200
6	70	42		0190 160 70	200
6	80	50		0190 160 80	100
6	90	50		0190 160 90	100
6	100	60		0190 160 100	100
6	120	70		0190 160 120	100
6	150	70		0190 160 150	100
6	160	70		0190 160 160	100
6	180	70		0190 160 180	100
6	200	70		0190 160 200	100
6	240	70		0190 160 240	100
6	280	70		0190 160 280	100
7	100	60		0190 170 100	100
7	120	70		0190 170 120	100
7	140	70		0190 170 140	100
7	90	50		0190 170 90	100
8	80	50		0190 180 80	75
8	140	80		0190 180 140	75
8	180	80		0190 180 180	75
8	200	80		0190 180 200	75
8	260	100		0190 180 260	75
8	300	100		0190 180 300	75
8	360	100		0190 180 360	100

ASSY 4 SK



**Skrūve ar lielu paplatinātu galvu.
Koka konstrukciju stiprināšanai.**



KOKS



KOKS



KOKS




CLT

**Vītņē iestrādāta urbuma frēze,
atvieglo skrūvēšanu.**

**Jaunais sašaurinātais skrūves gals ar lineāri
augošām frēzēšanas ribiņām, samazina
koka šķelšanos.**



ETA-11/0190



ASSY 4 SK

Diametrs mm (d)	Skrūves garums mm (l)	Vītnes garums mm (lg)	RW	Art.Nr.	Iepakojums
5	30	20	RW 30	0177 350 30	100
5	40	25		0177 350 40	100
5	50	30		0177 350 50	100
5	60	37		0177 350 60	100
5	70	42		0177 350 70	100
5	80	42		0177 350 80	100
5	90	47		0177 350 90	100
5	100	52		0177 350 100	100
5	110	52		0177 350 110	100
5	120	62		0177 350 120	100
6	40	36	RW 40	0177 306 40	100
6	50	45		0177 306 50	100
6	60	37		0177 360 60	100
6	70	42		0177 360 70	100
6	80	50		0177 360 80	100
6	90	50		0177 360 90	100
6	60	37		0177 360 60	100
6	70	42		0177 360 70	100
6	80	50		0177 360 80	100
6	90	50		0177 360 90	100
6	100	60		0177 360 100	100
6	120	70		0177 360 120	100
6	140	70		0177 360 140	100
6	160	70		0177 360 160	100
6	180	70		0177 360 180	100
6	200	70		0177 360 200	100
6	220	70		0177 360 220	100
6	240	70		0177 360 240	100
6	260	70		0177 360 260	100
6	280	70		0177 360 280	100
6	300	70		0177 360 300	100
8	40	32		0177 308 40	50
8	50	40		0177 308 50	50
8	400	60		0177 380 100	50
8	120	80		0177 380 120	50
8	140	80		0177 380 140	50
8	160	80		0177 380 160	50
8	180	80		0177 380 180	50
8	200	80		0177 380 200	50
8	220	100		0177 380 220	50
8	240	100		0177 380 240	50
8	260	100		0177 380 260	50
8	280	100		0177 380 280	50
8	300	100		0177 380 300	50
8	320	100		0177 380 320	50
8	340	100		0177 380 340	50
8	360	100		0177 380 360	50
8	380	100		0177 380 380	50
8	520	100		0177 380 520	25
8	540	100		0177 380 540	25
8	560	100		0177 380 560	25
8	60	50		0177 380 60	50
8	80	50		0177 380 80	50

Diametrs mm (d)	Skrūves garums mm (l)	Vītnes garums mm (lg)	RW	Art.Nr.	Iepakojums
10	10	60	RW 50	0177 310 100	50
10	120	80		0177 310 120	50
10	140	80		0177 310 140	50
10	160	100		0177 310 160	50
10	180	100		0177 310 180	50
10	200	100		0177 310 200	50
10	220	100		0177 310 220	50
10	240	100		0177 310 240	50
10	260	100		0177 310 260	50
10	280	100		0177 310 280	50
10	300	100		0177 310 300	50
10	320	120		0177 310 320	50
10	340	120		0177 310 340	50
10	360	120		0177 310 360	50
10	380	120		0177 310 380	50
10	400	120		0177 310 400	50
10	420	120		0177 310 420	25
10	440	120		0177 310 440	25
10	460	120		0177 310 460	25
10	480	120		0177 310 480	25
10	500	120		0177 310 500	25
12	200	100		0177 312 200	25
12	220	120		0177 312 220	25
12	240	120		0177 312 240	25
12	260	120		0177 312 260	25
12	280	120		0177 312 280	25
12	300	120		0177 312 300	25
12	320	120		0177 312 320	25
12	340	120		0177 312 340	25
12	360	120		0177 312 360	25
12	380	145		0177 312 380	25
12	400	145		0177 312 400	25
12	480	145		0177 312 480	25
12	520	145		0177 312 520	25

ASSY 4 COMBI




Skrūvēšana ar RW uzgali vai mucatslēgu.

Lieliski piemērots koka / koka savienojumiem un metāla detaļu piekrūvēšanai pie koka.

Cinka pārklājums Zn (A3K)



ETA-11/0190



Halkaisija mm (d)	Ruvin pituus mm (l)	Kierteen pituus mm (lg)	RW	Tuotenumero	Pakkaus- koko
8	50	32	RW 40	0158 780 50	100
8	60	40		0158 780 60	100
8	80	50		0158 780 80	75
8	100	60		0158 780 100	75
8	120	80		0158 780 120	75
8	140	80		0158 780 140	75
8	160	80		0158 780 160	75
8	180	80		0158 780 180	75
8	200	80		0158 780 200	75
8	220	100		0158 780 220	75
8	240	100		0158 780 240	75
8	260	100		0158 780 260	75
8	280	100		0158 780 280	75
8	300	100		0158 780 300	75
10	60	40		0158 710 60	50
10	80	50		0158 710 80	50
10	90	60		0158 710 91	50
10	100	60		0158 710 100	50
10	120	80		0158 710 120	50
10	140	80		0158 710 140	50
10	160	100		0158 710 160	50
10	180	100		0158 710 180	50
10	180	145		0158 710 181	50
10	200	100		0158 710 200	50
10	220	100		0158 710 220	50
10	240	100		0158 710 240	50
10	260	100		0158 710 260	50
10	280	100		0158 710 280	50
10	300	100		0158 710 300	50
10	320	120		0158 710 320	50
10	340	120		0158 710 340	50
10	360	120		0158 710 360	50
10	380	120		0158 710 380	50
10	400	120		0158 710 400	50
12	100	60		0158 712 100	50
12	120	80		0158 712 120	50
12	120	100		0158 712 121	50
12	140	80		0158 712 140	50
12	130	100		0158 712 160	50
12	160	145		0158 712 161	50
12	180	100		0158 712 180	50
12	180	145		0158 712 181	50
12	200	100		0158 712 200	50
12	220	120		0158 712 220	50
12	240	120		0158 712 240	50
12	280	120		0158 712 280	50
12	300	120		0158 712 300	50

RW®-UZGAĻI



Jaunās paaudzes ASSY skrūvju perfektais uzgalis- RW.

	Art.Nr.	Uzgalis	Fiksācija	Garums
	061470 10	RW10	1/4"	25 mm
	061470 20	RW20	1/4"	25 mm
	061470 25	RW25	1/4"	25 mm
	061470 30	RW30	1/4"	25 mm
	061470 40	RW40	1/4"	25 mm

Vēl lielāka saskares virsma ar jauno RW uzgali un skrūvi nodrošins labāku spēka pārneši.



Piezīme

ASSY 4 skrūves var skrūvēt gan ar RW ,gan ar AW, gan ar TX uzgaļiem.

	Art.Nr.	Uzgalis	Fiksācija	Garums
	061470 50	RW50	5/16"	50 mm

Uzgaļu komplekts 17 gab.	Apraksts	Art.Nr.	Skaits
	Uzgalis 0,8 x 5,5 mm	0614 175 653	1
	Uzgalis PH1	0614 176 274	1
	Uzgalis PH2	0614 176 461	1
	Uzgalis PZ1	0614 176 651	1
	Uzgalis PZ2	0614 176 652	1
	Uzgalis PZ3	0614 176 653	1
	Uzgaļu turētājs E 6.3 (1/4")	0614 176 702	1
	Uzgalis sēšk. 4 mm	0614 176 094	1
	Uzgalis sēšk. 5 mm	0614 176 095	1
	TX-uzgalis 15	0614 311 5	1
	TX-uzgalis 20	0614 312 0	1
	TX-uzgalis 25	0614 312 5	1
	TX-uzgalis 30	0614 313 0	1
	RW®-uzgalis 10	0614 701 0	1
	RW®-uzgalis 20	0614 702 0	1
	RW®-uzgalis 30	0614 703 0	1
	RW®-uzgalis 40	0614 704 0	1

0614 211

