



DARBA DROŠĪBA, APĢĒRBI, CIMDI

Aprīkojums darbam augstumā
katalogs 2026

**READY
FOR WORK**



Saturs

AKCIJAS, IZPĀRDOŠANA	15a - 15f
Acu skalošana	97
Aizsargkombinezoni (krāsotāju)	21
Apavi	29 - 42
Atstarojošā veste	20
Austiņas	74 - 76
Bikšturi	26
Brilles	65 - 72
Ceļu sargi	26
Cepures	27
Cimdi	43 - 64
Darba apģērbs	1 - 23
Darbs augstumā	84 - 90
Elast	98
Gumijas zābaki	41
Jostas	26
Ķivere	90 - 91
Lietus apģērbs	19 - 20
Metināšanas apģērbs	7; 8; 37 un 63
Metināšanas maska	72 - 73
Pirmā palīdzība	92 - 98
Plāksteri	93 - 94
Respiratori	77 - 83
Termo veļa	17
T-krekli	16 un 18
Zeķes	28



#READY
FOR WORK

LOGO APDRUKA TAVAM UZŅĒMUMAM


Visiem darba apģērbiem pieejama Jūsu uzņēmuma logo termouzdruka vai logo izšuvums.

Ar termodruku
apģērbu mazgāšana
maksimāli 30* C.






logotips 10 cm platumā



logotips 20 cm platumā



logotips 30 cm platumā

Izvēlies Würth MODYF darba apģērbu no plašā piedāvājuma.
Mēs parūpēsimies par logo apdruku ar jūsu uzņēmuma logotipu.

PIEDĀVĀJĀM TERMODRUKU VAI IZŠUVUMU*

*Apģērbiem ar sinteponu nedrīkst veikt termodruku vai izšuvumu



POPULĀRĀKIE IZMĒRI UN APTUVENĀS CENAS 2 VEIDU LOGO

	termodruka	izšuvums
10 - 12 CM	€ 2,90	€ 3,10
20 CM	€ 3,10	€ 4,30
25 CM	€ 3,50	€ 5,70
27 CM	€ 3,70	€ 6,10
30 CM	€ 4,30	€ 6,90

Iespējami arī citi izmēri. Cenas norādītas bez PVN.

Logo izcenojums var atšķirties atkarībā no logo sarežģītības, krāsu daudzuma un izmēriem. Precīzu izcenojumu varam aprēķināt pēc logo iesniegšanas un nepieciešamā drukas daudzuma.

Šīs cenas dotas, ja logo ir šādā pašā augstumā un platumā kā piemērs. Ja logo ir piemēram 3x augstāks par šo piemēru, tad cena attiecīgi būs x3 dārgāka.

RTH

Würth darba drošības katalogu varat
apskatīt mūsu mājaslapā
https://www.wurth.lv/iv/latvia/wurth_produkti/katalogi/katalogi.php



LOGOTIPA IZVIETOJUMS UZ APĢĒRBA





IZCELIET UZŅĒMUMA INDIVIDUALITĀTI AR PERSONALIZĒTU UN VIENOTU DARBA APĢĒRBU!



TERMODRUKA

- Ļoti augsta kvalitāte un izturība.
- Piemērota gandrīz visiem tekstilizstrādājumiem.
- Krāsu daudzveidība un krāsu gradientu (pāreju) iespēja.
- Mazgāšanas noturība: 30 mazgāšanas reizes.
- Apdrukātiem apģērbiem mazgāšanas maksimālā temperatūra 30°C.



IZŠUVUMS

- Ļoti augsta kvalitāte un izturība.
- Piemērots gandrīz visiem tekstilizstrādājumiem.
- Mazgāšanas un izbalēšanas izturīgs.

DARBA APĢĒRBA INDIVIDUĀLA APDRUKA AR JŪSU UZŅĒMUMA LOGOTIPU

Pasūtījuma izmaksas atkarīgas no drukas veida, logotipa izmēra un apģērbu skaita apjoma. Logotips jānodrošina vektora failā (piemēram, PDF, EPS, AI, CDR, TIFF u.c.). Par vektora failu izgatavošanu cena sākot no 14,00 € bez PVN.

**PASŪTI PIE SAVA TIRDZNICĪBAS PĀRSTĀVJA
VAI WÜRTH VEIKALĀ UN NODROŠINI SAVAI
KOMANDAI VIENOTU KOPTĒLU AR INDIVIDUĀLA
DARBA APĢĒRBA PALĪDZĪBU!**





IZMĒRU TABULAS

BIKSES

Vīriešu bikses normālas iekšvīles (Ķermeņa izmēri cm)				
Auguma izm.	Vidukļa apkārtm.	Gurnu apkārtm.	Iekšvīle	Izmērs
162-165	66-69	83-86	77-78	40
	70-73	87-90	77-78	42
164-175	74-77	91-94	79-80,5	44
	78-81	95-98	79-80,5	46
174-182	82-85	99-102	81,5-83	48
	86-89	103-106	81,5-83	50
180-188	90-93	107-110	84-85	52
	94-97	111-114	84-85	54
187-194	98-102	115-118	86-87	56
	103-107	119-122	86-87	58
192-196	108-112	123-126	88-89	60
	113-118	127-130	88-89	62
194-198	119-124	131-134	90-91	64
	125-130	135-138	90-91	66

Vīriešu bikses, garas iekšvīles (Ķermeņa izmēri cm)				
Auguma izm.	Vidukļa apkārtm.	Gurnu apkārtm.	Iekšvīle	Izmērs
177-179	75-78	91-94	82-83,5	90
180-182	79-82	95-98	82-83,5	94
183-185	83-86	99-102	84,5-86	98
186-187	87-90	103-106	84,5-86	102
188-189	91-94	107-110	87-89,5	106
190-191	95-98	111-114	87-89,5	110
192-193	99-103	115-118	90,5-93	114
194-195	104-108	119-122	90,5-93	118

Vīriešu bikses, īsas iekšvīles (Ķermeņa izmēri cm)				
Auguma izm.	Vidukļa apkārtm.	Gurnu apkārtm.	Iekšvīle	Izmērs
160-165	83-86	99-102	78,5-80,5	24
160-165	87-90	103-106	78,5-80,5	25
166-171	91-94	107-110	81-82	26
166-171	95-98	111-114	81-82	27
172-176	99-103	115-118	83-84	28
172-176	104-108	119-122	83-84	29
177-180	109-113	123-126	85-86	30

Vīriešu bikses ASV izmēri XXS-5XL (Ķermeņa izmēri cm)				
Auguma izm.	Vidukļa apkārtm.	Gurnu apkārtm.	Iekšvīle	Izmērs
162-165	67-71	83-87	77-78	XXS
164-175	72-76	88-92	79-80	XS
	77-81	93-97	80-81	S
174-182	82-86	98-102	81-82	M
	87-91	103-107	83-84	L
180-188	92-96	108-112	85-86	XL
	97-101	112-116	87-88	XXL
187-194	102-105	117-120	89-90	3XL
	106-109	121-124	90-91	4XL
193-198	110-113	125-128	92-93	5XL

Sieviešu bikšu izmēri 32-54 (Ķermeņa izmēri cm)				
Auguma izm.	Vidukļa apkārtm.	Gurnu apkārtm.	Iekšvīle	Izmērs
162-163	72-76	93-96	77	36
164-165	77-81	97-100	78	38
166-167	82-86	101-104	79	40
168-169	87-91	105-108	80	42
170-171	92-99	109-112	81	44
172-173	96-99	113-116	82	46
174-175	100-103	117-120	83	48
175-176	104-107	121-124	84,5	50
177-178	108-111	125-128	86	52
179-180	112-115	129-152	87,5	54

Bērnu bikšu izmēri (Ķermeņa izmēri cm)				
Auguma izm.	Vidukļa apkārtm.	Gurnu apkārtm.	Iekšvīle	Izmērs
98-104	47-48	70-74	44-50	98/104
110-116	53-54	75-79	51-55	110/116
122-128	56-57	80-83	56-61	122/128
134-140	62-63	84-89	62-67	134/140
146-152	68-69	90-94	68-73	146/152
158-164	74-75	95-98	74-77	158/164



APAŅI

Apavu izmēri																						
EU	35	36	37	38	39	40	40,5	40,5	42	42,5	43	44	44,5	45	46	46,5	47	48	49	50	51	52
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	16
UK	3	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16

JAKAS


Vīriešu izmēri XS - 5XL (ķermeņu izmēri cm)					REGULAR FIT
Auguma izm.	Krūšu apkārtm.	Vidukļa apk.	Gurnu apk.	Piedurknes gar.	Izmērs
164-175	86-90	72-76	88-92	62-63	XS
	91-95	77-81	93-97	62-63	S
174-182	96-100	82-86	98-102	64-65	M
	101-105	87-91	103-107	66-67	L
180-188	106-110	92-96	108-112	68-69	XL
	111-115	97-101	112-116	68-69	XXL
187-194	116-119	102-105	117-120	70-71	3XL
	120-123	106-109	121-124	70-71	4XL
193-198	124-127	110-113	125-128	72-73	5XL
Sieviešu izmēri XS - 4XL (ķermeņu izmēri cm)					COMFORT FIT
Auguma izm.	Krūšu apkārtm.	Vidukļa apk.	Gurnu apk.	Piedurknes gar.	Izmērs
164-175	84-90	72-78	87-93	62-63	XS
	91-97	79-85	94-100	62-63	S
174-182	98-103	86-91	101-106	64-65	M
	104-110	92-98	107-113	66-67	L
180-188	111-117	99-105	114-120	68-69	XL
	118-124	106-112	121-127	68-69	XXL
187-194	125-131	113-119	128-134	70-71	3XL
	132-138	120-126	135-141	70-71	4XL

Izmēri sievietēm XXS-4XL (ķermeņu izmēri cm)					
Auguma izm.	Krūšu apkārtm.	Vidukļa apk.	Gurnu apk.	Piedurknes gar.	Izmērs
158-159	77-80	64-67	85-88	57	XXS
160-161	81-84	68-71	89-92	58	XS
162-163	85-89	72-76	93-96	59,5	S
164-165	90-94	77-81	97-100	61	M
166-167	95-99	82-86	101-104	62,5	L
168-169	100-105	87-91	105-108	64	XL
170-171	106-111	92-95	109-112	65,5	XXL
172-173	112-117	96-99	113-116	67	3XL
174-175	118-123	100-103	117-120	68	4XL

Izmēri bērniem (ķermeņu izmēri cm)					
Auguma izm.	Krūšu apkārtm.	Vidukļa apk.	Gurnu apk.	Piedurknes gar.	Izmērs
98-104	69-71	47-48	70	36	98/104
110-116	73-74	53-54	75	40	110/116
122-128	77-78	56-57	80	44	122/128
134-140	84-85	62-63	84	48	134/140
146-152	89-90	68-69	90	53	146/152
158-164	93-95	74-75	95	57	158/164

Kā pareizi veikt mērījumus:

- Augums:** Tavs auguma garums.
- Krūšu apkārtmērs:** Nomērīt horizontāli ap ķermeni, visā krūšu platākajā daļā.
- Vidukļa apkārtmērs:** Nomēriet vidukļa apkārtmēru.
- Gurnu apkārtmērs:** Izmēriet gurnu izmēru apkārtmēra platāko daļu.
- Piedurknes garums:** No pleca augšas uz leju līdz aprocei.
- Iekšvīle:** Izmēriet no pēdas soles (iekšējās vīles daļa) līdz iekšējās kājas augšdaļai.





STRETCH-X JAKA

- Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3% elastāns
260 gr/m²
- Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus
- Krāsa: Tumši pelēka (anthracite)
- 5 ārējās, 2 iekšējās kabatas, pildspalvas kabatas
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektro magnētiskiem viļņiem)
- Velcro klipši
- Regulējami aproces ar cilpas stiprinājumu
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: XS - 4XL
- Art. Nr. **M401 251** *



e-veikals



STRETCH-X PUSKOMBINEZONS

- Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3% elastāns, 260 gr/m²
- Krāsa: Tumši pelēka (anthracite)
- Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumu
- 8 ārējās, 2 pildspalvas kabatas, instrumentu kabata
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētisko viļņu)
- Ergonomisks griezumš pastiprinātā ceļa zonā, regulējama jostasvieta ar pogām
- Ceļgalu kabatas - ceļu aizsargiem, sertificēts saskaņā ar DIN EN1440
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: 42 - 64
- Art. Nr. **M404 186** *



e-veikals

STRETCH-X BIKSES



- Art. Nr. **M403 312** *
(pas.)



e-veikals



Aizsardzība pret elektromagnētisko radiāciju



e-veikals



e-veikals



Darba jaka NATURE SOFTSHELL

Paredzētas smagiem darba apstākļiem priekš profesionāļiem.

- Elpojošs, vēja necaurlaidīgs, ūdeni atgrūdošs (8000 mm)
- 2 krūšu kabatas, 2 priekšējās kabatas, iekškabata ar rāvējslēdzēju, e-care audums
- Atstarojoši ieliktni, flīsa iekšējā virsma, ergonomisks piegriezums piedurkņu zonā
- Pastiprināts audums elkoņa un muguras zonā, trīskāršas šuves

Materiāls: 100% poliesters - apm. 295 g/m²

Mazgāšana: 30 °C

Art. Nr. M441 105*-izm. (XS - 4 XL)

(Vecā "NATURE" jaka M401 274 00*)

Darba bikses NATURE

Stilīga piegriezuma bikses ar maksimālu kustības brīvību, kas izgatavotas no izturīga materiāla. Paredzētas smagiem darba apstākļiem priekš profesionāļiem.

- Elastīga auduma materiāls, smagai slodzei un viegli kopjamas. 64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns
- 2 priekšējās kabatas, 2 aizmugurējās, kabata uz bikšu staras, kabata mērlentei, E-CARE* kabata mob.telefonam.
- Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezums pie ceļiem.
- 3-kāršas šuves, elastīga vidukļa daļa
- CORDURA® ceļgalu kabatas, atbilstoši

DIN EN 14404

Art. Nr. M403 295 4*-izm. (44 - 60).

Puskombinezons darbam NATURE

Stilīgs puscombinezons ar maksimālu kustības brīvību, kas izgatavots no izturīga materiāla. Paredzēts smagiem darba apstākļiem priekš profesionāļiem.

- Elastīga auduma materiāls, smagai slodzei un viegli kopjamas. 64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns
- Divas kabatas priekšā, divas aizmugurē, augšstilba un salokāma metramēra kabata, krūšu kabata, e-Care tālruņa kabata
- Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezums pie ceļiem.
- 3-kāršas šuves, elastīga vidukļa daļa
- CORDURA® ceļgalu kabatas, atbilstoši EN 14404

Art. Nr. M404 163 4*-izm. (44 - 64).

Art. Nr. M404 163 4*-izm. (44 - 64).

JAUNUMS



Darba bikses TEMPER

Inovatīvas un izturīgas bikses ar daudziem un lieliem kabatu risinājumiem, optimizētu piegriezumu un kāju garumiem visos izmēros. Jaunas ceļgalu kabatas, ko var viegli atvērt no sāniem.

- 2 priekšējās kabatas, 2 aizmugurējās kabatas, kabata uz augšstilba, kabata uz skaitītāja, kabata mobilajam tālrunim, liela kabata glabāšanai
- Regulējama jostasvieta ar sānu Velcro aizdari, pamata krāsas var kombinēt
- Optimizēta piegriezne un kāju garumi visos izmēros, ventilācijas rāvējslēdzējs
- CORDURA® ceļgalu kabata ar sānu atvērumu, sertificēta atbilstoši standartam DIN EN 14404-3:2024
- Atstarojoši dizaina elementi, slēptas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus

Mazgāšana: 40°C (ar termo apdruku: 30°C)

58% kokvilna, 40% poliesters (pārstrādāts),
2% spandekss - aptuveni 300 g/m²

Art. Nr. M403 810* -izm. (42- 64)

Standarta izmēri un artikulu pēdējie cipari:

40/ 417	42/ 419	44/ 421	46/ 423
48/ 425	50/ 427	52/ 429	54/ 431
56/ 433	58/ 435	60/ 439	62/ 443
64/ 447	66/ 451		



EN 14404-3

CORDURA  **STRETCHBELT**  **EMBROIDERY**  **PRINTING**

Vasaras darba jaka EVOLUTION



Ūdeni atgrūdošā softshell jaka ar ātru izžūšanas audumu. Atstarojoši elementi. Elastīgais materiāls padara jaka ļoti ērtu.

- 4 virzienos elastīgs audums, ātri žūstošs
- 3 ārējās kabatas, 2 iekškabatas
- E-care kabatas audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētiskajiem viļņiem)
- Atstarojoši ieliktni, pastiprināti pleci
- Žetonu turētājs. Audums:

OEKO-TEX® sertificēts STANDARD 100

Mazgāšana: 40 °C (ar termodruku: 30 °C)

52% poliamīds, 40% poliesters,

8% elastāns – apm. 214 g/m².

Art. Nr. M441 231 *-izm. (XS - 6 XL)



e-veikals



Vasaras darba bikses EVOLUTION



Revolucionāra tekstila tehnoloģija, kas mijiedarbojas ar ķermeņa temperatūru. Izturīgas pret nodilumu un mazgāšanu. Nav piemērots saskarē ar dzirkstelēm.

- Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus,
- 4 virzienos elastīgs audums, ātri žūstošs
- 7 ārējās kabatas, 2 pildspalvu kabatas, kabata
- E-care kabatas audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētiskajiem viļņiem)
- Atstarojoši elementi, ergonomisks piegriezums, pastiprināta ceļa zonā, elastīga jostasvieta

• Trīskāršas šuves, žetonu turētāju klipši, ceļgalu kabatas, sertificēti atbilstoši DIN EN 14404, audums: OEKO-TEX® sertificēts STANDARD 100

Mazgāšana: 40 °C (ar termo apdruku: 30 °C)

52% poliamīds, 40% poliesters,

8% elastāns – apm. 214 g/m²

Art. Nr. M403 462 *-izm. (42- 64)

e-veikals





T-krekls FLUO

Labi redzams t-krekls ar segmentētām svītrām, kas garantē drošību strādājot.

- Tikla ventilācija zem rokām, V veida izgriezums
- Segmentētas atstarojošas svītras
- UV aizsardzība saskaņā ar standartu EN 13758-2, UPF 50+
- Mazgājams 60 °C
- EN 20471 2. klase

55% kokvilna, 45% poliesters – apmēram 150 g/m²

Mazgāšana: 60 °C (ar termo apdruku: 30 °C)

Art. Nr. M409 347*-izm. (XS - 6 XL)



pasūtāmi arī oranžas krāsas.



Darba šorti FLUO

Izturīgi augstas redzamības šorti, kas izgatavoti no kokvilnas, lai nodrošinātu maksimālu valkāšanas komfortu. Segmentētās svītras garantē drošību darbā.

- 5 ārējās kabatas, 1 kabata pildspalvai, kabata un mobilā tālruņa kabata aizmugurējā pusē
- Segmentētas atstarojošas svītras, mājas mazgāšana 50 mazgāšanas reizes
- Elastīga jostasvieta
- Žetonu turētāja klipi
- EN ISO 20471 1. klase

60% kokvilna, 40% poliesters – apmēram 230 g/m²

Mazgāšana: 60 °C (ar termo apdruku: 30 °C)

Art. Nr. M410 127*-izm. (44- 60)





REGULAR FIT



Darba jaka FLUO 'DOMESTIC'

Izturīga, labi redzama darba jaka.

4 ārējās kabatas, 3 iekškabatas, 2 pildspalvu kabatas

- Segmentētas atstarojošas svītras, mājas mazgāšana 50 mazgāšanas reizes
- Augsta apkakle, regulējamas aproces, īpaši garš muguras garums
- Žetonu turētāja klipī

• EN ISO 20471 3. klase (XS izmēram 2. klase)

60% kokvilna, 40% poliesters – apmēram 230 g/m²

Mazgāšana: 60°C (ar termo apdruku: 30°C)

Art. Nr. M409 422* -izm. (XS - 6 XL)

EMBROIDERY PRINTING

e-veikals



EN 20471



EN 14404



Darba bikses FLUO

Labi redzamas bikses ar elastīgu

jostasvietu un segmentētām svītrām, kuras garantē darba drošību.

5 ārējās kabatas, 1 kabata pildspalvai, kabata un mobilā tālruņa kabata

- Segmentētas atstarojošas svītras, mājas mazgāšana 50 mazgāšanas reizes
- Elastīga jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļgalu zonā
- Žetonu turētāja klipī
- Ceļu aizsarmateriāls,

sertificēti atbilstoši EN 14404, EN ISO 20471 2. klasei

60% kokvilna, 40% poliesters – apmēram 230 g/m²

Mazgāšana: 60°C (ar termo apdruku: 30°C)

Art. Nr. M410 111* -izm. (42- 62)

EMBROIDERY PRINTING



EN 20471



EN 14404



Darba puskombinezons FLUO

Labi redzamas puskombinezons ar segmentētām svītrām, izgatavotas no kokvilnas, kas nodrošina lielāku komfortu.

• 5 ārējās kabatas, 2 pildspalvu kabatas, rulete un mobilais, kabata uz krūtīs, telefona kabata

- Segmentētas atstarojošas svītras, mājas mazgāšana 50 mazgāšanas reizes
- Elastīga jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļgalu zonā
- Žetonu turētāju klipī
- Ceļu aizsarmateriāls,

sertificēti atbilstoši EN 14404, EN ISO 20471 2. klasei

60% kokvilna, 40% poliesters – apmēram 230 g/m²

Mazgāšana: 60°C (ar termo apdruku: 30°C)

Art. Nr. M410 124* -izm. (42- 64)

pasūtāmi arī oranžas krāsas.

MULTINORM



Atceries! Multinorm apģērbs nav "nedegošs", tas ir piesūcināts, lai nenotiktu apģērba tālāka gruzdēšana! Antistatisks, kas nerada dzirksteles. u.c.

Standarti EN ISO 11611 un 11612 nosaka:

Antipirēna produkti ir svarīgi cilvēku aizsardzībai, kuri ir pakļauti siltuma starojumam, strādā ar liesmu, saskarē ar karstumu vai kausēta metāla šļakatām.

Aizsargapģērbam pret karstumu un uguni ir pilnībā jānosedz gan ķermeņa augšējo, gan apakšējo daļu, t.sk. kaklu, rokas, kājas. Jakai garumam jābūt vismaz 20 cm pāri bikšu jostasvietai.

Materiāls: Proban antipirēna 100 % kokvilna, 357 g/m²

EN ISO 11611:2007, klase I

Šis standarts nosaka metināšanas un līdzīgu darbu aizsargapģērba izstrādāšanu un izgatavošanu atbilstoši vispārējai drošībai, kā arī izvērta prasības pret apģērba materiāliem.

Aizsargapģērbi ir paredzēti, lai aizsargātu valkātāju no metināšanas dzirkstelēm (sīkām šķidra metāla šļakatām), īstermiņa liesmas iedarbību, īstrotā siltuma, kā arī lai samazinātu iespēju saņemt strāvas triecienu īstermiņa saskares ar kailiem elektrovadiem (ap 100 V DC) gadījumā.

Audums paredzēts, lai tas nedegtu (negruzd) tālāk.

Standarts klasificē aizsargapģērbus divās kategorijās:

- 1 apģērbi ar mazāku aizsardzību no bīstamām metināšanas metodēm un situācijām, kas rada mazāku siltuma starojumu un dzirksteles.
- 2 apģērbi ar aizsardzību no bīstamām metināšanas metodēm un, situācijām, kas rada lielāku siltuma starojumu un dzirksteles.

Mēģināšanas metode tiek izvēlēta saskaņā ar apģērba pielietojuma mērķi. Informācija par to ir norādīta uz apģērba etiķetes.

A1 virsmas aizdegšanās; A2 malas aizdegšanās, A1 + A2 (kopā)

EN ISO 11612:2008

Šis standarts nosaka drošības prasības apģērbiem, kas izgatavoti no elastīgiem materiāliem, lai aizsargātu lietotāja ķermeni no siltuma un uguns.

Standarts ietver trīs drošības līmeņus:

- 1 Aizsardzība zēmam riska līmenim
- 2 Aizsardzība vidējam riska līmenim
- 3 Aizsardzība augstam riska līmenim

Produkti, kas atbilst standartam marķēti ar A1 un /vai A2, kā arī vismaz vienu no burtiem B, C, D, E vai F

A1 virsmas aizdegšanās; A2 malas aizdegšanās

B aizsardzība pret liesmām (līmenis 1-3)

C aizsardzība pret siltumu (līmenis 1-3)

D aizsardzība pret izkausēta alumīnija šļakatām (līmenis 1-3)

E aizsardzība pret izkausēta dzelzs šļakatām (līmenis 1-3)

F aizsardzība pret kontaktu ar siltumu (līmenis 1-3)



EN 1149



EN 11611



EN 11612



EN 13034



MULTINORM līnijas apģērbs atbilst šādiem standartiem:

- EN ISO 11611 Aizsargapģērbs lietošanai metināšanā un ar to saistītos procesos
- EN ISO 11612 Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu (audums tālāk negruzd).
- EN 1149 Elektrostatiskās īpašības
- EN IEC 61482 Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām

- Labi redzami izšūti drošības prasību logo
- Materiāls izgatavots no 99% kokvilnas, 1% antistatiska materiāla, apt. 350g/m²
- Mazgāt 60 °C
- Tikai lietojot kopā jaku un bikses vai puskombinezonu tiek nodrošināta nepieciešamā aizsardzība.



Multinorm jaka

- 4 kabatas
- Regulējams piedurkņu platums
- Atstarojoša materiāla līnija gan priekšā gan jakas aizmugurē.




Izmērs	Art. Nr.
S	M001 098 000*
M	M001 098 001
L	M001 098 002
XL	M001 098 003
XXL	M001 098 004
XXXL	M001 098 005*



Multinorm bikses

- 2 priekšējās kabatas, aizmugurējā kabata, liela kabata uz kājas
- Pastiprināti ceļgali, iespējams ievietot arī ceļu aizsargus.

Izmērs	Art. Nr.
46	M003 094 046*
48	M003 094 048*
50	M003 094 050
52	M003 094 052
54	M003 094 054
56	M003 094 056
58	M003 094 058*
60	M003 094 060*



Multinorm puscombinezoni

Izmērs	Art. Nr.
46	M004 086 046*
48	M004 086 048*
50	M004 086 050
52	M004 086 052
54	M004 086 054
56	M004 086 056
58	M004 086 058*
60	M004 086 060*





Ziemas darba jaka EVOLUTION

- Inovatīva izolēta ziemas jaka ar (grafēnu) polsterētu odēri, saglabā siltumu un lieliski nodod ķermeņa siltumu
 - elastīgs audums, mīksts un viegls polsterējums
 - ūdens/mitruma noturīgums 8000 mm, elpojošs (MVP 6000)
 - ziemas jaka no pārstrādātiem materiāliem
 - 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 1 krūšu kabata
 - Atstarojošas svītras, aproces ar Velcro regulēšanu
 - Pastiprināts plecs un elkonis
 - Apkakle ar flīsa apdari ar noņemamu kapuci
- DIN EN 14058 class 1 - aizsardzība pret aukstumu.
 EN 343 - aizsardzība pret sliktiem laika apstākļiem.
 Mazgāšana: 40°C (ar termo apdruku: 30°C)
 100% pārstrādāts poliesters - apm. 205 g/m², odere 100% poliestera pārstrādāta pongee, polsterējums 100% pārstrādāts poliesters - apm. 170 g/m².
 Art. Nr. M411 470*-izm. (XS - 6 XL)



Ziemas darba bikses EVOLUTION

- Termotīkla odere ziemas sezonai, ūdens atgrūdošs audums
 - 4 virzienu "stiepšanās" augstākajam valkāšanas komfortam
 - Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus
 - 2 priekšējās kabatas, kājas kabata lineāls, 2 aizmugurējās kabatas
 - E-care audums aizsargā 99% pret elektromagnētiskajiem viļņiem
 - Atstarojošas svītras aizmugurē
 - ergonomisks piegriezums pastiprinātā ceļa zonā
 - elastīga jostasvieta
 - Trīskāršas šuves, žetonu turētāju klipši, ceļgalu "maisiņi" (kabatas aizsargiem)
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DIN EN 14404
 DIN EN 14404 Typ 2 performance L1- Knee Protection
 Mazgāšana: 40°C (ar termo apdruku: 30°C)
 Ārējais audums: 52% poliamīds, 40% poliesters, 8% elastāns
 - apm. 214 g/m², odes materiāls: 100% poliestera siets.
 Art. Nr. M403 464*-izm. (42- 64)



JAUNUMS



Ziemas darba jaka TEMPER

Izturīga funkcionāla jaka ar daudzām praktiskām funkcijām – ideāli piemērota vēsiem laikapstākļiem, piedāvājot optimālu aizsardzību pret mitrumu un vēju.

Daļēji izgatavota no pārstrādātiem materiāliem.

2 sānu kabatas, 2 iekškabatas, krūšu kabata, kabata uz piedurknes, noņemama kapuce ar rāvējslēdzēju

Ūdensnecaurļaidīgs (8000 mm ūdens), elpojošs (3000 MVP)

Pamatkrāsā iestrādāti ūdensnecaurļaidīgi rāvējslēdzēji.

Elastīga aukliņa un pretslīdes lente apakšmalā, atstarojoši dizaina elementi.

Mazgāšana: 40 °C (ar termo apdruku: 30 °C)

Nebalināt, Nežāvēt veļas žāvētājā, Negludināt, Neķīmiski fīrīt

Materiāls: 65% poliesters (pārstrādāts), 33% kokvilna, 2% elastāns, TPU lamināts - aptuveni 310 g/m²;

Kontrastaudums: Ripstop 65% poliesters (pārstrādāts), 33% kokvilna, 2% elastāns - aptuveni 270 g/m²;

Pildījums: 100% poliesters - piedurknes, kapuce, apkakle aptuveni 120 g/m²; korpuss aptuveni 140 g/m²

Krāsa: tumši pelēka (antracīts).

Art. Nr. M401 610*-izm. (XS - 6 XL)

COMFORT FIT

+ PRINTING





Ziemas darba jaka FLUO

Ūdensizturīga augstas redzamības ziemas jaka. Segmentētas svītras. Pie normas EN 14058 pret aukstumu un EN 343 pret lietu.

- 3 ārējās kabatas, 1 iekškabata, 1 napoleona kabata
- Segmentētas atstarojošas svītras
- Saliekama kapuce apkaklē
- EN 20471:2013+A1:2016 3. klase (XS izmēra 2. klase), EN 343 4/1 klase.

Ārējais materiāls: 100% poliesteri oxford 300D, PU pārklājums - apm.190 g/m², Polsterējums: 100% poliesteris - apm.180 g/m², Oderes materiāls: 100% poliesteris.

Mazgāšana: 40°C (ar termo apdruku: 30°C)

Art. Nr. M409 337*-izm. (XS - 6 XL)

REGULAR FIT



EN 20471



EN 343



EN 14058



pasūtāmi arī oranžas krāsas.



Ziemas darba bikses FLUO

Augstas redzamības ziemas bikses ar tīklveida iekšpusi un segmentētām svītrām garantē drošību katrā gadalaikā.

- 5 ārējās kabatas, 1 kabata pildspalvai, kabata un mobilā tālruņa kabata
- Segmentētas atstarojošas svītras, mājas mazgāšana 50 mazgāšanas reizes
- Elastīga jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļgalu zonā
- Žetonu turētāja klipī
- Ceļu aizsargmateriāls,

sertificēts atbilstoši EN 14404, EN ISO 20471 2. klasei 60% kokvilna, 40% poliesteris - apmēram 230 g/m², flanelis

Mazgāšana: 40°C (ar termo apdruku: 30°C)

Art. Nr. M410 119*-izm. (42- 64)



EN 20471



EN 14404





Flīsa jaka JOB+ ar rāvējslēdzēju

- Silts flīsa materiāls
- 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekškabatas.
- Elastīgas sānu iešuves papildus kustību brīvībai
- Materiāls: mikrošķiedras flīsa materiāls
100% poliesters, 280 g/m²
- Krāsa: pelēka

Art. Nr. M456 372* (izmēri: XS - 5XL)

OCEAN URBAN jaka (ierobežotā daudzumā)

Ērta jaka 'URBAN' izgatavota no ūdeni atgrūdoša materiāla, ar

līmētām vilēm, regulējamu kapuci.

Materiāls: 150D Oxford. 100% pārstrādāts poliesters.

5,000 mm ūdens noturība, elpojoša (3,000 MVP)

Divas sānu kabatas, viena iekškabata ar rāvējslēdzēju, viena iekšējā mobilā telefona kabata

Art. Nr. M411 548* (izmēri: XS - 6XL)



Ierobežotā daudzumā



Āra jaka **START UP25, melna**

- 100% poliesters - apm. 180 g/m²
- Optimāls valkāšanas komforts.
- Augsta apkakle un regulējama kapuce
- 2 praktiskas kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 krūšu kabatas, 1 iekškabata
- Regulējama piedurkņu apakšmala

Art. Nr. M401 583* (izmēri: XS. - 6XL.)

Augstas kvalitātes pilsētas stila jaka ar kapuci, pelēka

- 55% kokvilna, 45% poliesters - apm. 300 g/m²
- Augstas kvalitātes materiāls
- Priekšpuse ar 2 sānu kabatām un 1 kabata ar pārklātu uzšuvi, visas ar rāvējslēdzējiem.
- Elastīgas piedurknes un apakšmalas aproces
- Kapuce ar aukliņu

Art. Nr. M550 661* (izmēri: XS. - 6XL.)

Ierobežotā daudzumā



Ierobežotā daudzumā

Sportiski apavi, tumši zili

Elpojoša sieta augšdaļa. Tekstila odere, nodilumizturīgs mikrošķiedras papēdis.

Izņemama iekšzole. Atstarojoši elementi.

- Elpojoši un īpaši viegli.
- Poliesteru augša
- Tīkla iekšējā odere ir elpojoša un nodrošina patīkamu pēdu klimatu

Art. Nr. M475 472* (izmēri: 36. - 48. (46. nav))



Ierobežotā daudzumā



HYBRID jaka START UP26

Moderna polsterēta jaka ar atstarojošām detaļām un logotipa apdruku uz krūšim.

75D poliestera mehāniski elastīgs audums + TPU laminēšana + 50D trikotāžas audums, 100% poliesters (pārstrādāts), 160 g/m²

Polsterējums: 100% poliestera mākslīgās dūnas

- Krūšu kabata ar rāvējslēdzēju
- ID kartes turētājs personalizēšanai
- 2 sānu kabatas ar slēptiem rāvējslēdzējiem, 2 iekšējās kabatas
- Regulējama apakšmala
- Elastīgas aproces

Art. Nr. M411 735* (izmēri: XS. - 6XL.)

Ierobežotā daudzumā

Augstas kvalitātes veste Start UP26

Moderna polsterēta veste ar atstarojošām daļām un logotipa apdruku uz krūšim.

Apvalka audums: 20D*20D 400T neilons (pārstrādāts)

36 g odere: samta audums (kabatas soma) 100 % poliesters

180 g pildījums: 100 % poliesters (pārstrādāts) 160 g

- Ļoti viegls un ērts ārējais audums ar daļām no pārstrādātiem materiāliem, ar PFC brīvu, ūdensnecaurlaidīgu apstrādi
- Pildījums ar polsterējumu, kas ir daļēji izgatavots no pārstrādātiem materiāliem, labi aizverama apkakle, 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzējiem un elastīga apakšmala labākai piegūšanai
- Atstarojoši elementi

Art. Nr. M442 324* (izmēri: XS. - 6XL.)





Melna jaka ar kapuci

Art. Nr. M450 500 0* (izmēri S - 3XL)

- Izturīga, mīksta iekšpuse
- Praktiskas kabatas, papildus kabata ar rāvējslēdzi
- Savelkama kapuce • Pastiprinātas šuves
- Elastīgas rievotas aproces

Izmēri: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Materiāls: 80% kokvilna,

20% poliesters - apm. 280 g/m²



"DENIM" jaka ar kapuci, melna

- Kapuce ar plakanu savilkšanas auklu.
- 2 priekšējās kabatas, 1 iekškabata, visas ar rāvējslēdzēju.
- Silta flīsa odere.
- Aproces un jostasvieta no elastīga trikotāžas auduma.

62% poliesters, 35% kokvilna,
3% elastāns - apm. 320 g/m²

Mazgāšanas temperatūra: 40°

Art. Nr. M450 604* (izmēri XS - 4XL)



"LOGO" jaka ar kapuci, gaiši pelēka

- Nodilumizturīga, mīksta, iekšpuse tumšāka.
- Kapuce ar savilkšanas auklu.
- Elastīgas rievotas aproces pie piedurknēm un apakšmalas.
- Pārsegts rāvējslēdzējs.

60% kokvilna, 40% poliesters -
apm. 330 g/m²

Mazgāšanas temperatūra: 30°

Art. Nr. M450 421* (izmēri XS - 4XL)

Ierobežotā daudzumā

Ierobežotā daudzumā



Softshell jaka, veste "STRETCH X"

- Ūdens noturīga (8000 mm), elpojoša.
 - 3 ārējās kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 ekškabatas.
 - E-care audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētiskajiem viļņiem).
 - Atstarojoši ieliktņi, elastīgas aproces, aukliņa apakšmalā.
 - Noņemama kapuce, STANDARD 100 no OEKO-TEX®
- 76% poliesters, 4% elastāns - apm. 280 g/m²
Mazgāšanas temperatūra: 30°

Art. Nr. M441 202* (izmēri XS - 6XL)



Softshell jaka "Pegasus"

Art. Nr. M441 104 0* (izmēri M, L un 3XL)

Jaka ar sportisku dizainu.

Ūdens izturīgs un elpojošs materiāls
(ūdens izturības rādītājs 6 000 mm).

Viss pa rokai:

- Trīs kabatas.
- Viena krūšu e-care mobilā telefona kabata.
- Regulējams kapuce

Pastiprināts audums uz pleciem un elkoņiem.

Elastīga jostas daļa un aproces.

Krāsa: pelēka

Pieejamie izmēri: M un 3XL

Materiāls: 100% poliesters - apm. 320 g/m²

Mazgāšanas temp.: 40 °C

(Termo apdrukas gadījumā mazgāšanas temperatūra maksimāli līdz 30 °C)



Ierobežotā daudzumā

Ierobežotā daudzumā!

Jaka "Craft"

Jauna, ērta jaka, kas nodrošina patīkamu siltumu.

- Silta vatētas jaka, augsta apkakle
- 2 priekšējās kabatas, krūšu kabata, iekšpusē kabata, visas aizveramas
- Slēpts priekšējais rāvējslēdzējs, zoda aizsargs, pastiprināti elkoņi
- Nostiprināts audums elkoņa zonā
Mazgāšanas temperatūra 30°

Ārējais materiāls: 100% poliesters - apm. 65 g/m²

Odere un polsterējums: 100% poliesters- apm. 310 g/m²

Nosaukums	Izmērs	Art. Nr.
Vējjaka Craft	XS	M411 211 010*
Vējjaka Craft	S	M411 211 000
Vējjaka Craft	M	M411 211 001
Vējjaka Craft	L	M411 211 002
Vējjaka Craft	XL	M411 211 003
Vējjaka Craft	XXL	M411 211 004
Vējjaka Craft	XXXL	M411 211 005



Veste "Craft"

Jauna, ērta veste, kas nodrošina patīkamu siltumu.

- Silta vatētas veste, augsta apkakle
- 2 priekšējās kabatas, krūšu kabata, iekšpusē kabata, visas aizveramas
- Slēpts priekšējais rāvējslēdzējs, zoda aizsargs

Ārējais materiāls: 100% poliesters - apm. 65 g/m²

Odere un polsterējums: 100% poliesters- apm. 310 g/m²
Mazgāšanas temperatūra 30°

Nosaukums	Izmērs	Art. Nr.
Veste Craft	XS	M442 045 010*
Veste Craft	S	M442 045 000
Veste Craft	M	M442 045 001
Veste Craft	L	M442 045 002
Veste Craft	XL	M442 045 003
Veste Craft	XXL	M442 045 004
Veste Craft	XXXL	M442 045 005



Ziemas jaka TALLIN 3 - 1

- Jaka izgatavota no elpojoša un ūdens necaurlaidīga materiāla.
- Jakai ir izņemams flīsa džemperis
- Viegls, Roberts un ūdensnecaurlaidīgs materiāls (5000mm)
- Ārējā jakas daļā: 2 priekšējās kabatas ar rāvējslēdzējiem
- Regulējama un noņemama kapuce

Materiāls: 100% Poliesters

Mazgāšanas temperatūra: 40 °C



 EMBROIDERY

Izmērs	Art. Nr.
XS	M4111 760 10
S	M4111 760 00
M	M4111 760 01
L	M4111 760 02
XL	M4111 760 03
XXL	M4111 760 04
XXXL	M4111 760 05



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

Economic

JAKA "ECONOMIC"

- 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²
- Rāvējslēdzējs
- Krāsa: Tumši pelēka
- 2 ārējās, 2 iekšējās kabatas
- Muguras daļā ventilējamas atveres
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: XS - 3XL
- Art. Nr. **M401 320 (010 -005 izm.)**

€ 28,92 bez PVN

€ 35,00*



IZPĀRDOŠANA!
preču skaits ierobežots

PUSKOMBINEZONS "ECONOMIC"

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²
- Krāsa: Tumši pelēka
- 1 priekšējā, 2 sānu, 1 aizmugurējā kabata un
1 augšstilba kabata
- Pagarināts par 5 cm
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Pieejamie izmēri: XL un 3XL
- Art. Nr. **M404 259 (003 -005 izm.)**

€ 29,75 bez PVN

€ 36,00*



OUTLET
G.Dambis 7k3
Rīga

Economic

BIKSES "ECONOMIC"

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²
- Elastīgas darba bikses
- Krāsa: Tumši pelēka
- 2 sānu, 1 aizmuguras kabata un 1 augšstilba kabata
- Pagarināts par 5 cm
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: 44; 54; 60
- Art. Nr. **M403 426***

€ 24,79 bez PVN

€ 30,00*



OUTLET
G.Dambis 7k3
Rīga

VESTE "READY FOR WORK"

Materiāls: 100% poliesters

Izmēri: XS; S; M

Art. Nr. **M402 211***

€ 24,79 bez PVN

€ 30,00*



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

Viki-Pro

Viki-Pro jaka

Art. Nr. 9999 127 058 - izmērs XXL

- Krāsa: pelēka
- Piedurknes bez šuvēm
- Atstarotāji uz piedurknēm, krūšu kabatas un uz apkakles aizmugures daļas
- Plaša plecu daļa
- Pogas pārklātas ar gumiju, lai izvairītos no skrāpējumiem

€ 35,71 bez PVN

€ 43,21 *



IZPĀRDOŠANA!
preču skaits ierobežots

Viki-Pro bikses

Art. Nr. 9999 126 756 - izmērs 56.

- Krāsa: pelēka
- 4 iekšējās kabatas
- 4 ārējās kabatas
- Atstarotājs uz staras
- Pastiprināti ceļgali
- Cilpas jostai

€ 35,71 bez PVN

€ 43,21 *



📍 OUTLET
Lubānas 143,
Rīga

Peter flīsa jakas

Flīsa jakas "PETER"

Art. Nr. M356 126 *

- Silts flīsa materiāls
- 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekškabatas.
- Elastīgas sānu iešuves papildus kustību brīvībai
- Materiāls: mikrošķiedras flīsa materiāls 100% poliesters, 280 g/m²
- Krāsa: pelēka
- Pieejamie izmēri: XS - 3XL

€ 19,23 bez PVN

€ 23,27 *



📍 OUTLET

Gludās vērsādas cimdi ar auduma manšeti, 11. izm.

Art. Nr. 9999 114 118

€ 2,57 bez PVN

€ 3,11 *



Vīriešu bokseršorti, 3 gab.

Art. Nr. 5359 181 74* - izm.

- Krāsa: melna
- Materiāls: 95 % kokvilna, 5 % elastāns
- Melna apdrukāta gumija jostas vietā
- Iepakoti kartona kastē, 3 gab.
- Pieejamie izmēri: M

€ 17,36 bez PVN

€ 21,00 *



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

Viki-Pro

Viki-Pro Winter ziemas bikses

Art. Nr. 5359 021 950

Pieejamie izmēri: 50

- Noņemami bikšturi padara bikses daudzpusīgas
- Ūdens necaurlaidīgs materiāls ceļgalos
- Lieli atstarotāji
- Pastiprinātas kabatas
- Kabata uz augšstilba
- Materiāls: 70 % poliesters, 30 % kokvilna 245 g/m²

€ 65,00 bez PVN

€ 78,65 *

Viki-Pro bikses

Art. Nr. 9999 110 444 - 44. izm.

- Kabata telefonam
- Cilpa āmuram
- Sānu kabatas
- Kabata zīmulim
- Kabata nazim

€ 16,87 bez PVN

€ 20,41 *

Viki-Pro garie šorti

Art. Nr. 9999 277 568 - 56. izm.

Art. Nr. 9999 277 588 - 58. izm.

- Krāsa: pelēka
- Iekšējās kabatas
- Kabatas telefonam un nazim
- Pastiprināti ceļgali
- Cilpas jostai

€ 28,89 bez PVN

€ 34,96 *



Hi-Vis

Hi-Vis darba jaka

Art. Nr. 9999 097 905 - 907

2 kabatas uz krūšīm, viena aprīkota ar ID kartes turētāju, kabatas jakas sānos un uz piedurknēm. Viena iekšējā kabata. Ventilācija padušu daļā Cordura® materiāla pastiprinātas vietas piedurknēm un jakas apakšdaļā.

Materiāls: 85% Poliesters, 15% kokvilna, 295 g/m² Cordura® materiāls.

Krāsa: Dzeltēna. EN ISO 20471 augsta redzamība.

Pieejamie izmēri: XXL; 3XL un 4XL.

€ 33,57 bez PVN

€ 40,62 *

Hi-Vis darba bikses

Art. Nr. 9999 096 902 - 46. izm.

Ārējās kabatas. Ietilpīgas sānu kabatas. Kabata telefonam, mērlentai, nazim, pildspalvai.

ID kartes turētājs. Cilpa āmuram abās pusēs. Pastiprināti ceļgali, kuros var ievietot ceļu sargus.

Kombinētais materiāls: Cordura® materiāls, 213 g/m² / 85% Poliesters, 15% kokvilna, 295 g/m².

Krāsa: dzeltēna. Pieejamais izmērs: 46.

€ 36,75 bez PVN

€ 44,47 *



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

WÜRTH 75 GADU JUBILEJAS KOLEKCIJA

Softshell jaka

Art. Nr. M441 390 0*

Ļoti praktiska jaka, izgatavota no elastīga softshell auduma ar noņemamām piedurknēm.

Plecu daļa ir no pastiprinātas vēja necaurlaidīgas membrānas.

- Materiāls: 96% poliesters, 4% elastāns - apm. 280 g/m²
- Mitrumu atgrūdošs (ūdens izturība 8000 mm), elpojošs audums
- 3 ārējās kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekšējās kabatas
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētisko viļņu)
- Iestrādāti atstarojoši elementi. Elastīgas aproces.
- Noņemama kapuce, STANDARD 100 no OEKO-TEX®
- Mazgājams 40°C temperatūrā, nelietot balinātāju
- Krāsa: tumši pelēka. Izmēri: S un M

€ 65,25 bez PVN

€ 79,00*



Ziemas Softshell jaka

Art. Nr. M441 391 005

Izturīga un elpojoša ziemas jaka no elastīga auduma ar ūdeni atgrūdošu membrānu. Flexi tehnoloģija ļauj maksimāli brīvu kustību. DIN EN 14058 sertificēts pret vēsiem laika apstākļiem.

- Ārējais materiāls: 96% poliesters, 4% elastāns - apm. 285 g/m², Odere: 100% poliesteru tafta, Odere FlexiT: 92% poliesters, 8% elastāns - apm. 190 g/m², polsterējums: 100% pārstrādāts poliesters - apm. 170 g/m²
- Mitrumu atgrūdošs (ūdens izturība 8000 mm), elpojošs materiāls 4000 MVP
- 8 ārējās un 2 iekšējās kabatas, slēpta atvere austiņu vadam, noņemama kapuce
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētisko viļņu)
- Pastiprināti pleci, iestrādāti atstarojoši elementi
- Mazgājams 40°C temperatūrā, nelietot balinātāju
- Krāsa: tumši pelēka. Pieejamais izmērs: 4XL

€ 90,08 bez PVN

€ 109,00*



Ziemas bikses

Art. Nr. M403 494 4*

Elastīgas auduma ziemas bikses ar oderei vēsākiem laika apstākļiem.

- Ārējais audums: 52% poliamīds, 40% poliesters, 8% elastāns - apm. 214 g/m², odes materiāls: 100% poliesteru siets
- Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumu
- 7 ārējās, 2 pildspalvas kabatas, augšstilba kabata
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektro magnētisko viļņu)
- Atstarojošās svītras aizmugurē, ergonomisks griezumšs, pastiprināts audums ceļgalu daļā, elastīga jostasvieta
- Trīskārši nošūtas aizsargkabatas ceļgaliem, sertificētas atbilstoši DIN EN 14404, audums STANDARD 100 no OEKO-TEX®
- Mazgājams 40°C temperatūrā, nelietot balinātāju
- Krāsa: tumši pelēka. Pieejamais izmērs: 56

€ 49,59 bez PVN

€ 60,00*



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

Ziemas jaka Pilot

- Polsterēta, flisa kakla odere, 2 krūšu un sānu kabatas ar rāvējslēdzēju. Iekšējā kabata ar rāvējslēdzēju. Ventilācijas rāvējslēdzēji padušu daļā. Regulējamas aproces, pagarināta jakas aizmugure.
- Vēja necaurlaidīgs un ūdens atgrūdošs materiāls. Ūdens necaurlaidība 1000 mm.
- Materiāls: 300 D Oxford poliesters, PU pārklājums, 165g/m², polsterējums 180 g/m².

Nosaukums	Izmērs	Art. Nr.
Ziemas jaka PILOT	XS	9999 091 900
Ziemas jaka PILOT	S	9999 091 901

€ 32,23 bez PVN

€ 39,00*

OUTLET
Lubānas 143,
Rīga



Ziemas kombinezons Arctic

Art. Nr. 9999 093 901 (S - izmērs)

- Polsterēta, flisa kakla odere, 2 krūšu un sānu kabatas ar rāvējslēdzēju. Iekšējā kabata ar rāvējslēdzēju. Ventilācijas rāvējslēdzēji padušu daļā. Regulējamas aproces, pagarināta jakas aizmugure.
- Vēja necaurlaidīgs un ūdens atgrūdošs materiāls.

€ 56,36 bez PVN

€ 68,20*

OUTLET
Jēkabpils



Ziemas kombinezons Snowline

- Elastīgi bikšturi, sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, aizmugurējās kabatas ar atloku, rāvējslēdzējs sānos uz kāju daļām. Velcro aizdare pie potītēm. No iekšpusē kabatas ceļgalu aizsargiem.
- Vēja necaurlaidīgs un ūdens atgrūdošs materiāls. Ūdens necaurlaidība 2000 mm.
- Materiāls: 300 D Oxford poliesters, PU pārklājums, 165g/m², polsterējums 60 g/m².

Nosaukums	Izmērs	Art. Nr.
Ziemas bikses Snowline ar plecu lencēm	M	9999 094 902
Ziemas bikses Snowline ar plecu lencēm	L	9999 094 903

€ 35,54 bez PVN

€ 43,00*

OUTLET
Lubānas 143,
Rīga



IZPĀRDOŠANA!

preču skaits ierobežots

Darba sandales Economic

Art. Nr. 5357 124 4* (40. - 42.; 46. - 47. izm.)

- Pamata purngala aizsardzība ar PU pārklājumu
- Virspuse: Melna, ūdens atgrūdoša āda
- Odere: Labi žūstoša un nodiluma izturīga odere
- Iekšzole: izņemama, anatomiski pieguļoša, anti-statiska
- Purngals: Tērauda
- Zole: Pret caurduršanu iestrādāta nerūsējoša tērauda plāksne
- Neslidoša viena slāņa PU zole, anti-statiska, eļļas un temperatūras noturīga - līdz pat +140 °C
- Svars 42 izmēram: aptuveni 1365 g/ pāris
- Apavu klasifikācija S1P SRC EN ISO 20345

€ 25,16 bez PVN

€ 30,44*



Darba zābaki ar oderi, S3, Economic

Art. Nr. 5357 880 400 - 420 (40. - 42. izm.)

- Izcila saķere pateicoties neslidīgai divslāņu PU zolei un vairāku slāņu triecienu amortizatoram papēža daļā. Optimāls lietošanas komforts. Papildus ārējais PU purngals ilgam lietošanas laikam.
- Dabīgās ādas darba zābaks ar ātri žūstošu materiālu iekšpusē un polsterētu mēlīti. Siltināta iekšpusē.
- Kompozītmateriāla čaula purngalā un plāksne zolē (nesatur metālu).
- Ūdeni aizturošs pārklājums
- Normāls platums: 11
- Atbilst EN ISO 20345:2011

€ 33,06 bez PVN

€ 40,00*



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

Worker Pro ziemai

WORKER PRO ziemas apģērbu kolekcija ir vēja un ūdens necaurlaidīga, pateicoties PU pārklājumam. Apstrādātā materiāla virsma atgrūž mitrumu un netīrumus. EN 342:2004

Worker Pro ziemas jaka Art. Nr. 5359 944 228 4XL

- Noņemama kapuce
- Apkakle ar flīsa oderi
- Krūšu kabatas, sānu kabatas ar rāvējslēdzējiem
- ID kartes turētājs
- Piedurknes ar elastīgu gumiju un velcro aizdari
- Padusēs ventilācijas spraugas
- Pelēkas 50 mm platas atstarojošās lentas uz pleciem un piedurknēm
- Materiāls: PU pārklājuma 100% poliesters 270 gr/m², oderē 100% poliesters 120 gr/m²

€ 65,71 bez PVN

€ 79,51 *

Worker Pro ziemas bikses Art. Nr. 5359 945 0* 48. - 52. izm.

- Noņemi bikšturi
- Pagarināta bikšu muguras daļa
- Izturīgas jostas cilpas + D-veida gredzens
- Priekšējās kabatas ar rāvējslēdzējiem
- Aizmugurējās kabatas
- Kabatas uz kājām ar pildspalvas turētāju
- Kabatas ceļu aizsargiem
- Bikšu staru apakšā iestrādāta pret sniega odere
- Kabata mērlentei un cilpa nazīm
- Pelēkas 50 mm platas atstarojošās lentas uz bikšu starām
- Materiāls: PU pārklājuma 100% poliesters 270 gr/m², oderē 100% poliesters 120 gr/m²

€ 64,46 bez PVN

€ 78,00 *



OUTLET
Lubānas 143,
Rīga

Hi-Vis ziemai

HI-VIS ziemas apģērbu kolekcija ir vēja un ūdens necaurlaidīga, pateicoties PU pārklājumam. Apstrādātā materiāla virsma atgrūž mitrumu un netīrumus. EN ISO 20471:2013 lk 2 EN 342

Hi-Vis ziemas jaka, oranža Art. Nr. 5359 944 18* XS - L

- Noņemama kapuce
- Apkakle ar flīsa oderi
- Krūšu kabatas
- Sānu kabatas ar rāvējslēdzējiem
- ID kartes turētājs
- Piedurknes ar elastīgu gumiju un velcro aizdari
- Padusēs ventilācijas spraugas
- Pelēkas 50 mm platas atstarojošās lentas uz pleciem un piedurknēm
- Var mazgāt veļas mašīnā
- Materiāls: PU pārklājuma 100% poliesters 270 gr/m², oderē 100% poliesters 120 gr/m²

€ 94,51 bez PVN

€ 114,36 *

Hi-Vis ziemas bikses, oranžas Art. Nr. 5359 944 2* 48. - 52 un 56. izm.

- Noņemi bikšturi
- Pagarināta bikšu muguras daļa
- Izturīgas jostas cilpas
- Velcro aizdare vidukli
- Priekšējās kabatas ar rāvējslēdzējiem
- Aizmugurējās kabatas
- Kabatas uz kājām ar pildspalvas turētāju
- Kabatas ceļu aizsargiem
- Bikšu staru apakšā iestrādāta pretsniega odere
- Kabata mērlentei un cilpa nazīm
- Var mazgāt veļas mašīnā
- 50 mm platas atstarojošās lentas uz bikšu starām
- Var mazgāt veļas mašīnā

€ 74,29 bez PVN

€ 89,89 *



OUTLET
Lubānas 143,
Rīga

NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

Darba apģērbs

HI-VIS darba jaka, dzeltena Art. Nr. 5359 344 32- izm.

- Kokvilna 54%, 46% poliesters, 250g/m²
 - ID kartes kabata
 - 2 krūšu kabatas; slīpas sānu kabatas
 - Atstarotāji arī uz pleciem
 - Izmēri: S - XL; 3XL
- Kat. 2, EN ISO 20471:2013, klase III

€ 43,80 bez PVN

€ 53,00*



OUTLET
Lubānas 143,
Rīga

HI-VIS darba bikses, dzeltenas Art. Nr. 5359 950 1- izm.

- Kokvilna 54%, 46% poliesters, 250g/m²
 - Noņemamas kabatas
 - Kabatas āmūram un nazim
 - 2 ceļu aizsardzības kabatas (dažāda augstuma)
 - Izmēri: 46; 52; 58 un 60
- Kat. 2, EN ISO 20471:2013, klase III

€ 42,98 bez PVN

€ 52,00*

Flīsa jaka Starline ar rāvējslēdzēju Art. Nr. M456 097 001 * pelēka M Art. Nr. M456 098 004 * zila XXL

- Silts flīsa materiāls
- 2 sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekškabatas.
- Elastīgas sānu iešuves papildus kustību brīvībai
- Materiāls: mikrošķiedras flīsa materiāls 100% poliesters, 280 g/m²

€ 20,78 bez PVN

€ 25,14*



Worker Pro

Worker Pro jaka Art. Nr. 5359 022 9* 23 - 26

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 g/m²
- Krāsa: Tumši pelēka
- Krūšu un piedurkņu kabatas ar atlokiem, iekšējā kabata
- 50 mm atstarotāji uz pleciem un piedurknēm
- ID kartes turētājs
- Izmēri: M - XL

€ 45,45 bez PVN

€ 55,00*

Worker Pro bikses Art. Nr. 5359 944 048

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 g/m²
- Krāsa: Tumši pelēka
- Noņemamas priekšējās kabatas, paplašinātas aizmugurējās kabatas, pastiprināti ceļgali ar kabatām priekš ceļgalu aizsargiem
- 50 mm atstarotāji uz starām
- Izmērs: 48.

€ 42,98 bez PVN

€ 52,00*

Tukums
Würth



NOLIKTAVAS IZPĀRDOŠANA! PREČU SKAITS IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ

T-krekli

T-KREKLS AR GARĀM PIEDURKNĒM "HEAVY COTTON"

• Elastīgas aproces uz piedurknēm un jostasvietas
Pastiprinātā kakla lente nodrošina izcilu izturību un stabilitāti. Turklāt krekls ir izgatavots

no 100 % kokvilnas.

100% kokvilna – apt. 160 g/m² (pelēka 93% kokvilna, 7% viskoze)

- Izmēri: XS - 2XL
- Art. Nr. **M450 455***

€ 8,55 bez PVN

€ 10,35*



IZPĀRDOŠANA!
preču skaits ierobežots

T-KREKLS "DRY" BALTS

- Elpojošs materiāls
- 100% poliesters, 160 g/m²

Krāsa	Artikula nr.	Izmērs.
Balta	5359 020 306	XXL

€ 6,05 bez PVN

€ 7,32*



OUTLET
Lubānas 143,
Rīga

Jogger

Darba apavi "Jogger"

**Apavu klasifikācija S1P SRC
EN ISO 20345**

- ▶ Viegli apavi ar labu ventilāciju un lielisku sportisku izskatu.
- ▶ Elpojoša zamšāda.
- ▶ Pret caurduršanu iestrādāts zole
Platums 10.5 cm
- ▶ Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska, eļļas un temperatūras noturīga.
- ▶ Svārs 42 izmēram: aptuveni 560 gr/ pāris
- Izmēri: 36 - 47 (46 - 47)
- Art. Nr. **M416 1130***

€ 64,46 bez PVN

€ 78,00*



OUTLET
WURTH,
Rīga

VESTE "READY FOR WORK"

Materiāls: 100% poliesters

Izmēri: XS; S; M

Art. Nr. **M402 211***

€ 24,79 bez PVN

€ 30,00*





T-krekli JOB+

T-krekls ar lielisku komforta piegriezumu

Džersijas kokvilna

Apaļa kakla izgriezuma, pieguļoša piegriezuma

Pastiprinājuma lente pie kakla

100% džersija kokvilna - apm. 150 g/m²


Nebalināt, žāvēt veļas žāvētājā zemā temperatūrā, gludināt vidējā temperatūrā, neķīmiski tīrīt


Art. Nr. M446 658 0* (Izmēri XS - 6XL) militāri zaļš


COMFORT FIT


Mazgāšanas temp. 40°C

+ EMBROIDERY + PRINTING

 M446 208*

 M446 209*

 M446 210*

 M446 212*



T-krekls Grafit

• Ērts, vidēja svara džersija audums

• Kakla daļa ar LYCRA pastiprinājumu

• Dubultās šuves uz pleciem, piedurknēm un jostasvietas

• Lieliski piemērots personalizēšanai (izšūšana+druka), STANDARD 100 by OEKO-TEX®

100% kokvilna (pelēks: 85% kokvilna, 15% viskoze)

- apm. 160 g/m²

Art. Nr. M046 082* (Izmēri XS - 6XL) Grafit- pelēks



Ar termodruku 30°C

+ EMBROIDERY + PRINTING

Jostas soma STRETCH-X PELEKA

Artikula nr.

M437 433 999





Komfortabls kokvilnas T-krekls

- Materiāls: 100% kokvilna
- Svars: 180 gr / m²
- Mazgāšanas temp.: 60 °C

Izmērs	Art. Nr.
S	M446 392 000
M	M446 392 001
L	M446 392 002
XL	M446 392 003
XXL	M446 392 004
3XL	M446 392 005



COMFORT FIT



T-krekls ar garām piedurknēm JOB+, gaiši un tumši pelēki

- Elastīgas aproces uz piedurknēm un jostasvietas
 - Apaļš kakla izgriezums ar elastīgām aprocēm
- Pastiprinātā kakla lente nodrošina izcilu izturību un stabilitāti. Turklāt krekls ar garām piedurknēm ir izgatavots no 100 % kokvilnas, padarot to ļoti ērtu un elpojošu. Tā lieliskā piegriezne ļauj to viegli kombinēt. OEKO-TEX® STANDARD sertifikācija apliecina šī garroku krekla komforta sajūtu. Tas nodrošina videi draudzīgu ražošanu un testēšanu attiecībā uz kaitīgām vielām. 100% kokvilna – aptuveni 160 g/m² (pelēka 93% kokvilna, 7% viskoze)

Mazgāt 40°C temperatūrā

Art.Nr. M450 936* (Izmēri XS - 4XL) TUMŠI PELĒKS

Art.Nr. M550 003* (Izmēri XS - 4XL) GAIŠI PELĒKS

Šorti Stretch-X

Tumši pelēki

72% kokvilna, 25% poliesters

3% elastāns - apm. 260 g/m²

Izmēri: 40 - 62



Art.Nr. M413 106 4**





RECYCELT termo veļas komplekts

Termo veļa ar garām piedurknēm un garās bikses

- Bezšuvju tehnoloģija lielākam komfortam
- Antibakteriāla apstrāde, lai novērstu nepatīkamu smaku
- Cieši pieguļošs, maksimāla pārvietošanās brīvība

63% PES, 26% PA, 11% EL

185 g/m²

Izmēri: S/M - L/XL - XXL - 3XL

Art.Nr. M452 063* - (izm.)



Würth termo veļa divdaļīga

Divdaļīga termo veļa.

Šis slānis uztur ādu siltu un sausu pat smaga darba laikā.

Tas efektīvi pārnes mitrumu no ādas uz apģērba ārējiem slāņiem un uztur ādu sausu. Izvēloties pareizo izmēru, jāņem vērā, ka apakšveļai jāpieguļ cieši, lai novērstu mitruma kondensēšanos uz ādas virsmas.

Apkakle ar rāvējslēdzēju pasargā kaklu no aukstuma

Elastīgas roku aproces un kāju gali.

Krāsa: Melns

Izmēri: XS - 3XL

Materiāls: PES – poliesters, Auduma svars / m² 180 g

Mazgāšanas temperatūra 40°C

Art.Nr. 5359 009 98*



Bikses COBRA X

Komfortablas bikses no elastīga auduma. Ikdienišķa stila bikses ar daudz funkcionālām kabatām. Valkāšanai gan ikdienas darbos gan brīvā laika aktivitātēs.

- Maigs, elastīgs audums.
- 6 lielas kabatas, viena kabata pildspalvai
- YKK rāvējslēdzējs.
- Ergonomisks piegriezums pie ceļiem.
- Bikšu vidukļa apkārtmēra savilkšanas aukla (no iekšpusēs).
- Komplektā iekļauta arī josta.

Krāsa: Olīvu zaļa

Materiāls: 98% kokvilna, 2% elastāns

Svars m²: 240 g

Mazgāšana: 30 °C

Izmērs	Art. Nr.
S	M443 075 000
M	M443 075 001
L	M443 075 002
XL	M443 075 003
XXL	M443 075 004
3XL	M443 075 005



HiVIS lietus jaka

- PU pārklāts, vēja necaurlaidīgs, ūdensnecaurlaidīgs (ūdens kolonna 3000 mm), pārklāts rāvējslēdzējs
- 2 priekšējās kabatas ar nospiešanas pogu
- 3M dienasgaismas atstarojošās svītras
- Šuves nolīmētas, kapuce ar auklu, elastīgas aproces
- EN ISO 20471 3. klase, EN 343.

Norma: EN 343 Class 3.1, EN 20471 Class 3.2

Krāsa: Spilgti dzeltēna

Materiāls: 100% poliesters - apm. 160 g/m²

Mazgāšana: 40 °C

Izmērs	Art. Nr.
L	M009 049 002
XL	M009 049 003
XXL	M009 049 004



Lietus jaka + bikses HI-VIS



- Komplektā jaka un bikses
- Materiāls: 0.18mm neilons/PVC
- Krāsa: dzeltens/tumši zils
- Kapuce savelkama ar auklām, ērti ielokāma apkaklē
- Atstarojošas joslas uz piedurknēm un starām
- Iepakojums ērtai uzglabāšanai

Art.Nr.	Izmērs
9999 541 909	M
9999 541 910	L
9999 541 911	XL
9999 541 912	2XL
9999 541 913	3XL

Lietusmētelis



- Materiāls: 0.18mm neilons/PVC
- Krāsa: zaļa
- Kapuce savelkama ar auklām, ērti ielokāma apkaklē
- Atstarojoša josla uz vienas piedurknes

Art.Nr.	Izmērs
9999 541 810	L
9999 541 811	XL
9999 541 812	XXL



Veste dzeltēna

Spilgti dzeltēna darba veste ar atstarojoša materiāla uzšuvēm. Īpaši noderīga darbam dienakts tumšajā laikā.
2. kat. EN471

Art.Nr. 0824 403 050 (dzeltēna)
Izmērs XL



Lietussargs GOLF
Izmērs: 27"
Art.Nr.
OWGE 815 002



Veste oranža

Spilgti oranža darba veste ar atstarojoša materiāla uzšuvēm. Īpaši noderīga darbam dienakts tumšajā laikā.
2. kat. EN471

Art.Nr. 0899 078 (oranža)
Izmērs XL



Lietussargs WÜRTH saliekams
Izmērs: 21"
Art.Nr.
OWGE 221 002



Aizsargkombinezoni "OxyChem C210" 5+6 tips


















- ▶ Aizsargkombinezons CE-CAT III, klases tips 5+6
- ▶ Antistatisks, atbilst EN 1149:1, novērš statiskās izlādes, tādējādi samazinot darba drošības riskus.
- ▶ Ūdensnoturīgs un izturīgs, viegls svars, teicama kustības brīvība, elpojošs un ērts.
- ▶ Atbilst EN ISO 13034: 2005 + A1: 2009 6. Nodrošina aizsardzību darbā ar lakām un krāsām, virsbūves aizsargmasu, smērvielām, poliuretāna putām, ķīmijām, vieglām skābēm un putekļainām, netīrām un mitrām vietām.
- ▶ Atbilst EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 5. tipam gaisa daļiņām un putekļiem.
- ▶ Atbilst EN14126: 2003 tipa 5-B un tips 6-B, kas attiecas pret bioloģiskiem apdraudējumiem un infekcijas izraisītājiem.
- ▶ Atbilst EN1073-2: 2002 aizsardzībai pret radioaktīvā piesārņojuma
- ▶ Var izmantot darbā ar asbestu.
- ▶ Pilnīgi bez pūkām- ideāls krāsošanas darbiem.
- ▶ Plīsumu un nodilšanas izturība pat mitros apstākļos.
- ▶ Viegls un komfortabls, neierobežo valkātāja kustības.
- ▶ Uguns iedarbībā uzreiz neuzliesmo.

Art. nr. 9999 210 9* (izmēri M - 3XL)

 TYPE 6 EN 13034:2005 +A1:2009	 TYPE 5 EN ISO 13982 : 2004+A1:2010	 Particulate radioactive contamination (no rays) EN 10732: 2002	 Anti-static garment requirements EN 11495: 2008	 Anti-static garment requirements EN 14126:2003 +AC:2004	 Protective clothing general requirements ISO EN 13688: 2013
---	--	--	---	---	--

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Height	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
Chest	84-92	92-100	100-108	108-117	116-124	124-132

Kopšanas apzīmējumi

	Normāls mazg.cikls, temperatūra līdz +60°C
	Sāisinātais mazg.cikls, temperatūra līdz +60°C
	Normāls mazg.cikls, temperatūra līdz +40°C
	Sāisinātais mazg.cikls, temperatūra līdz +40°C
	Mazgāt tikai ar rokām
	Mitrā tīrīšana
	Balināšana atļauta
	Balinātāju lietot aizliegts!
	Normāls centrifūgas režīms
	Saudzīgs centrifūgas režīms
	Centrifūgas režīms aizliegts
	Gludināšana līdz 200°C
	Gludināšana līdz 150°C
	Gludināšana līdz 110°C
	Gludināt aizliegts
	Ķīmiskā tīrīšana atļauta
	Ķīmiskā tīrīšana aizliegta

Izmēri Modyf apģērbam



IZMĒRU CEĻVEDIS VĪRIEŠU JAKĀM, REGULARFIT XS - 6XL

IZMĒRS	Augums	Krūšu apkārtmērs	Viduklis	Gurni	Iekš. kāju gar.
XS	164-175	86-90	72-76	88-92	62-63
S	164-175	91-95	77-81	93-97	62-63
M	174-182	96-100	82-86	98-102	64-65
L	174-182	101-105	87-91	103-107	66-67
XL	180-188	106-110	92-96	108-112	68-69
XXL	180-188	111-115	97-101	112-116	68-69
3XL	187-194	116-119	102-105	117-120	70-71
4XL	187-194	120-123	106-109	121-124	71-71
5XL	193-198	124-127	110-113	125-128	72-73
6XL	193-198	129-136	129-136	129-136	72-74

Vīriešiem- bikses amerikāņu izmēriem XXS-5XL (ķermeņa, izmēri centimetros, cm)

Izmērs	Augums	Viduklis	Gurni	Kāju iekš.izm
XXS	162-165	67-71	83-87	77-78
XS	164-175	72-76	88-92	79-80
S	164-175	77-81	93-97	80-81
M	174-182	82-86	98-102	81-82
L	174-182	87-91	103-107	83-84
XL	180-188	92-96	108-112	85-86
XXL	180-188	97-101	112-116	87-88
3XL	187-194	102-105	117-120	89-90
4XL	187-194	106-109	121-124	90-91
5XL	193-198	110-113	125-128	92-93

IZMĒRU TABULAS VĪRIEŠU BIKSĒM

Vīriešiem- bikses parastās izmēriem 40-66 (ķermeņa, izmēri centimetros, cm)

Izmērs	Augums	Viduklis	Gurni	Kāju iekš.izm
40	162-165	66-69	83-86	77-78
42	162-165	70-73	87-90	77-78
44	164-175	74-77	91-94	79-80,5
46	164-175	78-81	95-98	79-80,5
48	174-182	82-85	99-102	81,5-83
50	174-182	86-89	103-106	81,5-83
52	180-188	90-93	107-110	84-85
54	180-188	94-97	111-114	84-85
56	187-194	98-102	115-118	86-87
58	187-194	103-107	119-122	86-87
60	192-196	108-112	123-126	88-89
62	192-196	113-118	127-130	88-89
64	194-198	119-124	131-134	90-91
66	194-198	125-130	135-138	90-91

Vispārējie izmēri un standarti

Kopējā apģērbu tabula						
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
T-krekli						
Krūšu apkārtmērs	80/88	89/97	98/106	107/115	116/124	125/133
Augums	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
Jakas						
Francija	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58
Lielbritānija	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52
Itālija	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62
Krūšu apkārtmērs	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118
Augums	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
Bikses						
Francija	34/38	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
Lielbritānija	28/30	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
Itālija	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Viduklis	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/114
Augums	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
Darba jakas						
Francija	46/48	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
Lielbritānija	40/42	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Itālija	50/52	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
Krūšu apkārtmērs	86/94	94/102	102/110	110/118	118/126	126/134
Augums	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204

Vispārējie izmēri un standarti

Apavi														
Eiropa	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Lielbritānija	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14
ASV	4.5	5.5	6.5	6	7	7.5	8.5	9	10	11				

*Iai papildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj (izžavējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) Art.Nr.9999 830 888

Apģērbi													
Eiropa	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Lielbritānija	10	12	14	16	18	20	22						
ASV	8	10	12	14	16	18	20						
Japāna, Ķīna	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL	XXXXL

Izmēri, kas pielāgoti augumam									
		S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
		46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68	70/72	74/76
Garam augumam	<185 cm	90	94	98	102	106	110		
Īsam augumam	>176 cm		24	25	26	27	28	39	30



Ceļu aizsargu pāris ar gumiju

Apliekami ap kāju, regulējami. Pelēki
Art. Nr. 0899 030 090



Universālie ceļu sargi, pāris

Ceļusargi paredzēti ievietošanai bikšu ceļgaļu kabatās.
Izmēri: 230 x 150 x 17 mm
Art. Nr. 5358 240 517

Bikšturi Modyf, melni

Elastīgs materiāls, metāla klipši. Krāsa melna.
H-modelis, kustīga savienojuma daļa aizmugurē.
Garuma regulēšana, 81cm - 147cm.
Roktura platums ir 40 mm.
Art. Nr. M437 385 999



Josta

Izturīga auduma josta ar ātri regulējamu sprādzi.
Krāsa: Melna
Art. Nr. 5358 000 004



Josta

Josta special edition WURTH
Krāsa: Melna
Art. Nr. 0WAG 004 120



Ādas josta

Izgatavota no vienlaidus ādas sloksnes.
Aizdare ar divām adatām īpašai noturībai.
Izmērs: 4 x 120 cm
Krāsa: Melna
Art. Nr. M034 004 120



Beisbola cepure WURTH (melna)

Materiāls: 100% kokvilna
Aizmugurē ar Velcro aizdari
Art. Nr. OWTE 115 010

Beisbola cepure #READY FOR WORK

Materiāls: 100% poliesters. Melna.
Art. Nr. M436 227 999



Adīta ziemas cepure Wurth pelēka

100% pārstrādāts materiāls (PET).
Izmērs- 65cm
Art. Nr. OWAG 004 308



Adīta ziemas cepure

Materiāls: 100% poliesters.
Izmērs: viena izmēra. Krāsa: tumši pelēka
Art. Nr. M374 056 999



Adīta ziemas cepure

Materiāls: 100% poliesters - apmēram 70 g/m².
Izmērs: viena izmēra. Krāsa: Granīta pelēka
Ar siltu flīsa oderi.
Art. Nr. M436 060 999

Adīta ziemas cepure WURTH

Materiāls: 100% mīksts akrils. Svārs 56g/m².
Viens izmērs. Piegulošs griezumš.
Art. Nr. OWGE 101 18



Art. Nr. OWAG 004 119 (ar oderi)



Augstas redzamības adīta cepure

Adīta cepure ar Thinsulate oderi, 3M atstarojoša mala.
Art. Nr. M036 030 999

Ziemas cepure sinepju dzeltenā krāsā

51% poliesters (pārstrādāts), 49% akrils..
Art. Nr. M036 030 999



Flīsa šalle, cepure X-Finity

Var valkāt kā cepuri, galvas saiti vai šalli
Art. Nr. M374 068 999

Šalle X-Finity

Izmērs 50x25cm. 100% Poliesters
Art. Nr. M374 055 999



Bamboo zeķes



Bamboo īsās zeķes,
 iepakojumā 3 pāri.
 Optimāli pieguļoša, ērta forma.
 Viegli kopjams audums.
 80% bambusa viskoze,
 17% poliamīds,
 3% elastāns
 Mazgāšana 40°C
 M451 061 002 - 39.-42. izej.
 M451 061 003 - 43.-46. izej.
 M451 295 002 - 39.-42. jauns
 M451 295 003 - 43.-46. jauns



Garās zeķes iepakojumā 5 pāri:
 Art. Nr.

M451 044 006 - izm. 39-42 izejošs
 M451 044 007 - izm. 43-46 izejošs
 M451 293 006 - izm. 39-42 jauns
 M451 293 007 - izm. 43-46 jauns
 80% viskoze, 17% poliamīds,
 3% elastāns



Ierobežotā daudzumā !
 Art. Nr. M451 290*
 (izmēri: 39-42 *006; 43-46 *007)



Darba zeķes

79% kokvilna
 19% poliesters, 9% elastāns
 Izmērs: 43-45, mazgāšana 30°C
 Art.Nr 5358 000 076
 (1- pāris, 5- pāri blisterī)

Zeķes - siltumam un vēsumam

Darba zeķes

Anatomiskas formas zeķes. Stabīlas, elastīgas un sportiskas.
 55% kokvilna, 20% poliesters (COOLMAX), 22% poliamīds,
 3% elastāns. Mazgājamas 40°



Art.Nr

M051 027 006*

M051 027 007

M051 027 008*

* uz pasūtījumu

Izmērs

39 - 42

43 - 46

47 - 50

Apavu lietošana

Apavu lietošanas noteikumi

Pielaikojot apavus, tie nedrīkst Jums sagādāt neērtības, kāja nedrīkst būt saspiesta. Apavu uzvilšanai lietojiet apavu lāpstiņu. Uzvelkot un novelkot apavus, atraisiet auklas, atsprādzējiet siksnīņu, atvelciet rāvējslēdzēju līdz galam. Nenominiet apavu kapes.

Apaviem no nubuka, zamša, tekstila, reptiļādas vai cita materiāla, izņemot gludu ādu, ir vajadzīga speciāla kopšana. Pirms pirkuma pajautāriet pārdevējam, kā pareizi jākopj Jūsu izvēlētie apavi. Ja iespējams pierakstiet sniegto informāciju un uzreiz iegādājieties kopšanas līdzekļus: mitruma aizturošo piesūcināšanas līdzekli, krēmu vai aerosolu ikdienas kopšanai un krāsas uzlabošanai, speciālu birstīti putekļu noņemšanai un spodrināšanai.

Nēsājiet apavus atbilstoši tam, kādam gadījumam tie paredzēti: nevalkāiet tos mitrā laikā. Mitrā laikā un slapjās teritorijās ir paredzēti gumijas zābaki. Gumijas zābaki ir paredzēti ūdens noturībai un lietošanai slapjā laikā. Gumijas zābaki ir paredzēti ūdens noturībai, kā arī noturīgi pret dažām eļļām un dažām ķīmijām, bet ne visām.

Nēsājiet apavus atbilstoši sezonai. Vasaras apavus līdz 0°C, pavasara – rudens apavus līdz –5°C, ziemas apavus līdz – 30°C. Gumijas zābakus lietojiet lietus laika sezonā, vai lietainā dienā.

Nepakļaujiet apavus nepārtrauktai un ilgstošai mitruma iedarbībai, īpaši sviedriem. Ja apavi ir bijuši pakļauti mitruma iedarbībai un izmirkuši, tad ļaujiet apaviem pilnībā izžūt, pirms tos no jauna uzvelkat. Ja Jums stipri svīst kājas, lietojiet antidespirantus. Ja ādas apavi ir bijuši pakļauti mitruma iedarbībai, tad apavus žāvējiet istabas temperatūrā vismaz 18 stundas. Ja Jūs apavus žāvēsiet pie radiatora, kalorīfera vai atklātas uguns, tad no straujas temperatūras maiņas var atlīmēties zole, pāržūt vai saplaisāt āda, deformēties apavu virspuse. Iekšējo apavu zolīti pēc iespējas ņemiet ārā un žāvējiet atsevišķi. Ilgstoši glabājot vai žāvējot, lai saglabātu apavu formu, ieteicams izmantot speciālus ieliktnus, kuri fiksē apavu formu, vai blīvi piebāzt tos ar avīzēm vai citu līdzīgu papīru. Pēc apavu pilnas izžūšanas tie ir rūpīgi jānotīra un jāapstrādā ar ādas mīkstinājošu aizsargkrēmu. Sausiem ādas apaviem aizsargkrēms ir jāuzklāj atkārtoti (apm. pēc 15 min.) ļaujot pirmai kārtai ievilkties apavu ādā.

Vēlams sezonai iegādāties vairākus apavu pārus. Tādejādi dodot apaviem izžūt un iztaisnoties, tādā veidā Jūs paildzināsiet apavu kalpošanas laiku un saglabāsiet tiem labu izskatu. Un spēsiet paildzināt apavu kalpošanas laiku.

Katru dienu sekojiet apavu stāvoklim.

Ja kalpošanas termiņa laikā apaviem ir parādījušies kādi defekti, un Jūs esat pārliecināti, ka tie ir radušies ražotāja vainas dēļ Jūs varat griezties veikalā, kurā esat iegādājušies apavus: Ja defekts ir maznozīmīgs un novēršams, tad veikals piedāvās to labot uz sava rēķina vai kompensēt defektu naudas izteiksmē. Veikala interesēs ir saglabāt pircēju, un vienmēr var atrast abiem pieņemamu radušās problēmas risinājuma variantu. Pretenziju izskata pēc čeka vai pavadzīmes uzrādīšanas.

Atnestajiem apaviem ir jābūt sausiem un tīriem, pretējā gadījumā veikals var atteikties izskatīt Jūsu Prasījuma Pieteikumu.

Kas ir jaunais EN ISO 20345:2022?

1. Aizsardzība pret caurduršanu

Agrāk apavi, kas bija aizsargāti pret naglu iespiešanos, tika marķēti tikai ar burtu "P".

Jaunajā standartā tagad ir skaidri norādīts aizsargmateriāls (P= metāls, PS/PL= tekstils) un testa naglas diametrs (L = liela 4.5 mm, S = maza 3mm).

2. Izturība pret slidēšanu

SRA, SRB, un SRC tagad ir novecojušas. Tā vietā ir SRA klasifikācijas tests pret slidēšanu. Slidēšanas pretestībai tagad tas ir jāiztur atbilstošs tests, un nav atsevišķa marķējuma. Tomēr pretslīdes pretestību var pārbaudīt pēc papildu prasībām.

3. Drošības klases

Drošības klases diapazons ir paplašināts no SB-S5 līdz SB-S7. Ir jaunas apakšklases un apzīmējumi aizsardzībai pret iespiešanos.

Apavi ar ūdensnecaurļaidīgām membrānām tagad tiek atsevišķi klasificēti ar S6 un S7.

4. Papildu prasības

Ir vairākas papildu prasības. Piemēram, SG marķē ļoti nodilumizturīgu purngala daļu un LG lieliska saķere ar kāpnēm.

Drošības klases



EN ISO 20345:2022 prasībām

	Aizsargājošs purngals		Metāla aizsardzība pret caurduršanu 4.5 mm (testētās naglas diametrs)		Tekstila aizsardzība pret caurduršanu 3 mm (testētās naglas diametrs)		Tekstila aizsardzība pret caurduršanu 4.5 mm (testētās naglas diametrs)
	Izturība pret slidēšanu		Antistatiski apavi		Slēgts papēža aizsargs		Triecienu absorbējošs papēdis
	Ūdeni atgrūdoši apavi		Ūdensnecaurļaidīgi apavi		Ārzoles noturīga pret dūrieniem		
	Atbilstoša materiāla īpašības		Ergonomiski pieguļoši				

Papildus EN ISO 20345:2022 prasības

	Kāpņu pretslidēšanu. Izturība pret slidēšanu uz kāpnēm.		Izturība pret slidēšanu uz keramiskām flīzēm ar glicerīnu		Eļļas un benzīnu izturīga ārējā zole		
	Ārzoles siltumizolācija		Ārzoles izolācija pret zemām temperatūrām		Ārzoles karstumizturība 300 °C tieša kontakta		Ļoti nodilumizturīgs aizsargs pirkstu daļai

Papildu prasības ārpus standarta EN ISO 20345:2022

	Ražots Eiropā		Iespējami ortopēdiskie ielaidumi		ESD (elektrostatiskā izlāde): Piemērots lietošanai ESD vidē - aizsardzība pret ESD elektrostatisko izlādi. Atbrīvo apavos radītos elektrostatiskos lādiņus. Tie galvenokārt aizsargā elektrostatiski jutīgas sastāvdaļas.		METALFREE Nesatur metāla sastāvdaļas
--	---------------	--	----------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

Ieteicamais pielietojums ārpus standarta EN ISO 20345:2022

	Ieteicamais pielietojums: Parēdzēti iekštelpām jo nav mitrumizturīgi.		Ieteicamais pielietojums: Iekštelpu un āra zonas jo ierobežota mitruma izturība.		Ieteicamais pielietojums: Iekštelpu un āra zonas jo ūdensnecaurļaidīgi.
--	---	--	--	--	---

VĒLAMIE APAVU PLATUMI:
IZVĒLIES **PIEMĒROTU** UN ĒRTĀKO APAVU PLATUMU.
VIENMĒR APAVI IR JĀPUZLAIKO.

Pasūtot apavus, neaizmirstiet papildus izmēram norādīt arī platumu!

Mēs varam nodrošināt tieši jūsu kājām piemērotus apavus. Mūsu apavu platumu klāsts ir paredzēts pielāgoties dažādām pēdu formām.

Apavu klāstā ir pieejami modeļi trīs platumos un katalogā atzīmēti ar šo simbolu



- Jūsu pēdas ir vairāk šauras?
- Kurpes jūsu izmērā ir vienmēr mazliet par platu?

Tad pasūtiet mūsu apavus savā izmērā ar **platumu 10/S**.

- Kurpes jums ir ideāli piemērotas?
- Jūsu pēdas ir normālas, nav platas ne šauras?

Tad pasūtiet mūsu apavus savā izmērā ar **platumu 11/M**.

- Jūsu apavi vienmēr ir nedaudz par šauru?
- Jūsu pēdas vairāk ir platas?

Tad pasūtiet mūsu apavus savā izmērā ar **platumu 12/L**.

Darba apavi

Darba apavu klasifikācija saskaņā ar EN345-1 / EN ISO 20345


Darba aizsargapaviem iekļauj standartu EN344-1/EN ISO 20344, šis standarts definē pamata un papildus prasības drošības apaviem darba vietās, un tie ir marķēti ar simbolu „S”. Apavi ir ražoti ar metāla vai cita materiāla aizsargpurngalu, kas pārbaudīts uz 200J triecienizturības un 15kN gravitācijas spēka.

- S1** Ādas virspuse, slēgta papēžu daļa, antistatiski, triecienus slāpējošas zoles papēžu daļa, aizsargčaula apavu purngalā (metāla vai plastmasas), eļļas noturīgas pazoles.
- S1P** īpašības kā S1, papildus pazolē iestrādāta aizsardzība pret caurduršanu (metāls vai tekstils)
- S2** īpašības kā S1, papildus ūdens necaurlaidība (vismaz 1 stundu)
- S2P** īpašības kā S2, papildus pazolē iestrādāta aizsardzība pret caurduršanu (metāls vai tekstils)
- S3** īpašības kā S1, papildus pazolē iestrādāta aizsardzība pret caurduršanu, ūdens necaurlaidība (vismaz 1 stundu), profilētas pazoles
- S5** īpašības kā S3, taču materiāls nav āda, bet vienlaidu vai vulkanizēts materiāls (piem. gumijas zābaki)

Apavu marķējumi

- A** - Antistatiska noturība: no 100 kAmp līdz 1000 MAmp
- P** - Tērauda starpzole: Izturība - 1100 N
- E** - Trieciena uztveres spēja papēža daļā līdz 20 J
- C** - Elektriskā pretestība un antistatika līdz 1000 omiem
- HI** - Karstumizturīga zole
- CI** - Aukstuma izolācija
- WRU** - Apavu virsdaļas noturība pret ūdens iesūkšanos un uzņemšanu
- HRO** - Siltuma izolācija (1 min kontakta noturība t 300°C)
- FO** - Eļļas neslīdoša pazole
- WR** - Apavu noturība pret ūdens iesūkšanos zoles savienojuma daļā, apavu virsdaļas noturība pret ūdens iesūkšanos ādas apaviem
- M** - Pēdas aizsardzība pret triecieniem
- CR** - Apavu virsdaļas noturība pret iegriešanu
- SR** - Neslīdoša pazole
- ESD** - Elektrostatiskā izlāde līdz 100 omiem
- Dialektriskie apavi** - no 1000 omiem


- F** - ugunsdroši apavi
- FP** - ugunsdroši apavi ar necaurduramu zoli
- FE** - ugunsdroši, antistatiski apavi
- FAP** - antistatiski, ugunsdroši apavi ar necaurduramu zoli



Kā pareizi noteikt savu apavu izmēru?

Nosakot pareizo apavu izmēru: "Ja pirksts der, kurpe der..."


Izvēlieties apavu izmēru, ko parasti valkājat. Stāviet nesašņorētā kurpē un novietojiet rādītājpirkstu uz apavu papēža, kā parādīts attēlā:



Ja apavos joprojām ir vieta, tad sašņorējiet tos un mazliet pastaigājiet. Pārliecinieties vai tie Jums ir ērti.

Kājas pēdas platums - "Ja roka der platumā, kurpe der platumā..."

Apavu platums arī veido lielu daļu no valkāšanas komforta. Pamatojoties uz plaukstas aizmugures platumu, ir (parasti) viegli un ātri noteikt, vai jums ir plata vai šaura pēda.



Tātad platas rokas, platas kājas - šauras rokas, šauras kājas.

Apavu izmēri																						
EU	35	36	37	38	39	40	40,5	40,5	42	42,5	43	44	44,5	45	46	46,5	47	48	49	50	51	52
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	16
UK	3	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16

Darba apavi

Darba apavu klasifikācija saskaņā ar EN 345/ EN ISO 20345

- S1** Ādas virspuse, slēgta papēžu daļa, antistatiski, triecienus slāpējošas zoles papēžu daļa, aizsargčaula apavu purngalā (metāla vai plastmasas), eļļas noturīgas pazoles.
- S1P** īpašības kā S1, papildus pazolē iestrādāta aizsardzība pret caurduršanu (metāls vai tekstils)
- S2** īpašības kā S1, papildus ūdens necaurlaidība (vismaz 1 stundu)
- S2P** īpašības kā S2, papildus pazolē iestrādāta aizsardzība pret caurduršanu (metāls vai tekstils)
- S3** īpašības kā S1, papildus pazolē iestrādāta aizsardzība pret caurduršanu, ūdens necaurlaidība (vismaz 1 stundu), profilētas pazoles
- S5** īpašības kā S3, taču materiāls nav āda, bet vienlaidu vai vulkanizēts materiāls (piem. gumijas zābaki)

Darba apavu aizsardzībai



Aizsargsmēre apaviem Merelōvi 650gr

Uz silikona un dzīvnieku tauku bāzes.
Smēre apavu aizsardzībai. Uzziest 2 kārtas.
Uzglabāšanas temperatūra: 0+ 25°C
Art.Nr. 9999 830 888 (bezkrāsaina)

Aizsargsmēre apaviem Must Viks 650gr

Uz silikona un vaska bāzes. Palielina spīdīgus.
Palielina apavu elastīgumu un mitrumnoturību
Uzglabāšanas temperatūra: 0+ 35°C
Art.Nr. 9999 831 888* (melna)

Impregnēšanas aerosols, 400ml

Padara tekstila virsmu ūdens, eļļas un netīrumu atgrūdošu

- Nepārspējamais ūdens atgrūšanas īpašības
- Palielina tekstila kalpošanas laiku
- Aizsargā pret nosmērēšanos, netīrumiem, eļļām un smērvielām
- Tekstila materiāls saglabā mīkstumu un gaisa caurlaidību
- Laba nodiluma izturība
- Nav nepieciešams termiski apstrādāt
- Nesatur noturīgās fluora sastāvdaļas (PFOA, PFOS un APEO)

Art. Nr.
0893 032 100



Rezerves BOA sistēma M439 001 999



Kurpju auklas.

Kurpēm: 90 cm
Puszābakiem: 120cm

Art. Nr.

M039044090 - 90 cm
M039044120 - 120 cm (izejoša)
(M437578120 - jauns 120 cm)



Darba kurpes "Hercules"

Apavu klasifikācija S3 SRC
EN ISO 20345



- ▶ Pamata purngala aizsardzība ar PU pārklājumu
- ▶ Virspuse: Melna, ūdens atgrūdoša āda
- ▶ Odere: Labi žūstoša un nodiluma izturīga odere
- ▶ Iekšzole: izņemama, anatomiski pieguļoša, anti-statiska
- ▶ Purngals: Tērauda
- ▶ Zole: Pret caurduršanu iestrādāta nerūsējošā tērauda plāksne
- ▶ Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska, eļļas un temperatūras noturīga- līdz pat +140 °C
- ▶ Svars 42 izmēram: aptuveni 1290 gr/ pāris
- ▶ Komforta platums 11

Art. nr. M418 106 0 (36-47 izm.)**

Piem: 44 izmēram art. M418 106 044



*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžavējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.

Darba puszābaki "Hercules"

Apavu klasifikācija S3 SRC
EN ISO 20345



- ▶ Pamata purngala aizsardzība ar PU pārklājumu
- ▶ Virspuse: Melna, ūdens atgrūdoša āda
- ▶ Odere: Labi žūstoša un nodiluma izturīga odere
- ▶ Iekšzole: izņemama, anatomiski pieguļoša, anti-statiska
- ▶ Purngals: Tērauda
- ▶ Zole: Pret caurduršanu iestrādāta nerūsējošā tērauda plāksne
- ▶ Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska, eļļas un temperatūras noturīga- līdz pat +140 °C
- ▶ Svars 42 izmēram: aptuveni 1380 gr/ pāris
- ▶ Komforta platums 11

Art. nr. M422 149 0 (39-48 izm.)**

Piem: 44 izmēram art. M422 149 044'

LABA CENA



Pakāpeniski nomainīties uz jauniem Taurus apaviem M418 138 0*.

Darba drošības apavi S3 SRC

Izturīgi un vispusīgi darba apavi, kuru izgatavošanā izmantota augstākās kvalitātes āda. Izcila cenas un kvalitātes attiecība.

- Elpojoša āda
- Auduma iekšējā odere
- Plastmasas aizsardzība purngalā
- Pazolē tekstila aizsardzība pret caurdi
- Neslidoša SRC-PU zole
- Komforta platums: 1 1
- Nesatur metālu
- ISO 20345
- Vienas kurpes svars: 580 gr. (42 izm.)



Kurpes Art. Nr. M418 207 0* (Izmēri 36 - 48)
IZEJOŠI !



- Viena zābaka svars: 620 gr. (42 izm.)

LABA CENA



Pakāpeniski nomainīties uz jauniem Taurus puszābakiem M422 200 04*.

Puszābaki **IZEJOŠI !**

Izmērs	Art. Nr.
38	M422 249 038
39	M422 249 039
40	M422 249 040
41	M422 249 041
42	M422 249 042
43	M422 249 043
44	M422 249 044
45	M422 249 045
46	M422 249 046
47	M422 249 047
48	M422 249 048



*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžāvējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.

JAUNUMS



- Viena zābaka svars: 700 gr. (42 izm.)



Darba drošības apavi Taurus S3

Klasiskie ādas apavi S3 izmēram lepojas ar stabilu un ļoti nodilumizturīgu konstrukciju purngalu daļā. Ūdensnecaurlaidīga gluda āda, tekstils apkakles zonā, aizsardzība pret nodilumu purngalu zonā. Tekstila odere, nodilumizturīga mikrošķiedras papēža odere.

Stiklašķiedras purngala aizsargs, tērauda caurduršanas aizsardzība

Gumijas zole SRC CI HI HRO ar uzgali, komforta platums 11.

DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259

ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191

Kurpes Art. Nr. M418 138* (Izmēri 39 - 48)



JAUNUMS



- Viena zābaka svars: 730 gr. (42 izm.)



Darba drošības zābaki Taurus S3

Klasiskie ādas zābaki S3 ar stabilu un ļoti nodilumizturīgu konstrukciju purngalu daļā.

Ūdensnecaurlaidīga gluda āda, tekstils augšpusē, aizsardzība pret nodilumu purngalu zonā. Tekstila odere, nodilumizturīga mikrošķiedras papēža odere. Stiklašķiedras purngala aizsargs, tērauda caurduršanas aizsardzība.

Gumijas zole SRC CI HI HRO ar uzgali, komforta platums 11.

DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259

ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191

Zābaki Art. Nr. M422 200* (Izmēri 36 - 48)

*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžāvējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.



STRECHFIT-X S3 SRC DROŠĪBAS apavi

Fleksibli un inovatīvi drošības zābaki ar komfortablām elastīgām detaļām. Šie modernie zābaki garantēs ne tikai Jūsu kājām drošību visas darba dienas garumā, bet arī piesaistīs citu uzmanību pateicoties to dizainam.

- Elpojoša zamšāda, tekstila iekšpuse
- Augstas kvalitātes mikrošķiedras odere papēža daļā
- Stiklšķiedras aizsardzība purngalā
- Pazolē tekstila aizsardzība pret caurduršanu
- Neslidoša PU SRC zole
- Komforta platums 11
- Fleksibilitāte pateicoties CORDURA® elastīgajam materiālam
- Nesatur metālu
DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, Bez metāla



- Viena zābaka svars: 600 gr. (42 izm.)
- Vienas kurpes svars: 570 gr. (42 izm.)

Puszābaki

Izmērs	Art. Nr.
39	M422 141 039
40	M422 141 040
41	M422 141 041
42	M422 141 042
43	M422 141 043
44	M422 141 044
45	M422 141 045
46	M422 141 046
47	M422 141 047

Kurpes

Izmērs	Art. Nr.
39	M418 099 039
40	M418 099 040
41	M418 099 041
42	M418 099 042
43	M418 099 043
44	M418 099 044
45	M418 099 045
46	M418 099 046
47	M418 099 047



Izpārdošana



STRETCH X - Izejošas !!!

DROŠĪBAS apavi SB P E FO WRU

Fleksibli un inovatīvi drošības zābaki ar komfort ablām elastīgām detaļām. Šie modernie zābaki garantēs ne tikai Jūsu kājām drošību visas darba dienas garumā, bet arī piesaistīs citu uzmanību pateicoties to dizainam.

Izolējošās zoles dēļ tie ir īpaši ieteicami elektrikiem.

- Elpojoša zamšāda, tekstila iekšpuse
- Augstas kvalitātes mikrošķiedras odere papēža daļā
- Stiklšķiedras aizsardzība purngalā
- Pazolē tekstila aizsardzība pret caurduršanu
- Neslīdoša PU SRC zole
- Komforta platums 11
- DGVU 112-191 (BGR 191), elastīgs, pateicoties CORDURA® elastīgajam materiālam, sertificēti saskaņā ar EN 20345, nesatur metālu, ražots ES.
- Nesatur metālu
- Vienas kurpes svars: 570 gr. (42 izm.)



Kurpes

*** piegāde no (GW)**

Izmērs	Art. Nr.
39	M414 011 039**
40	M414 011 040*
41	M414 011 041*
42	M414 011 042*
43	M414 011 043*
44	M414 011 044*
45	M414 011 045*
46	M414 011 046*
47	M414 011 047*



CRONOS S3S MID - JAUNUMS !

Darba drošības zābaki, brūni

Viens no mūsu Cronos drošības apavu īpašajiem akcentiem ir inovatīvā Michelin gumijas zole. Tā tika īpaši izstrādāta šai drošības apavu sērijai un garantē maksimālu pretslīdes izturību un saķeri. Zole ir ne tikai ārkārtīgi izturīga un ilgmūžīga, bet arī piedāvā uzticamu aizsardzību pret karstumu līdz pat 300°C. Neatkarīgi no tā, vai strādājat uz kāpnēm vai ekstremālos laika apstākļos, šie Cronos drošības zābaki brūnā krāsā piedāvā nepieciešamo atbalstu un drošību ikdienas darbā.

Turklāt Cronos S3S zābakiem ir viegla stikla šķiedras aizsardzība pret caursišanu, kas nodrošina mazu svaru, vienlaikus saglabājot maksimālu komfortu. Nodilumizturīgais skrāpējumu uzgalis piešķir zābakiem papildu izturību un robustumu, padarot tos par ideālu izvēli darbam sarežģītos apstākļos. Ar šiem darba zābakiem jūs vienmēr būsiat lieliski sagatavoti pat vissmagākajiem apstākļiem.

Michelin gumijas zole SR FO HRO HI CI LG SC, platums 11, 3. S3S PS SR FO EA WPA SC LG HRO CI HI DGUV 112-191 DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ražots Eiropā, EN ISO 20345:2022. Apavu svars tikai 740 g (42. izmērā). Art. Nr. M422 335* izmēri 36 - 49



*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžavējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp



Art. Nr. M322 022 (izm 39-47)

Labā cena!

VIBRAM apavi, izejoši



Metinātāju zābaki "Fornax"

S3 SRC HRO

EN ISO 20345:2011

Dabīgās ādas darba zābaks ar ātri žūstošu materiālu iekšpusē un polsterētu mēliti.

Tekstila odere, noņemams un antibakteriāls slānis.


Kompozītmateriāla purngals, pret caurduršanu izturīga pēdas daļa. Neslīdoša gumijas zole, normāls platums 11 cm. S3 HRO SRC, DGUV 112-191

Metināšanas un griešanas/slipēšanas darbiem.

Ātrā sprādzes aizdare ātrai zābaku novilkšanai dzirksteļu iekļūšanas gadījumā.

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Melna	M422 178 038 - 047 (GW)	38 - 47

(GW) - centrālā noliktava





Izpārdošana

Darba sandales "Economic"

**Apavu klasifikācija S1P SRC
EN ISO 20345 - IZPĀRDODAS !**

- ▶ Pamata purngala aizsardzība ar PU pārklājumu
- ▶ Virspuse: Melna, ūdens atgrūdoša āda
- ▶ Odere: Labi žūstoša un nodiluma izturīga odere
- ▶ Iekšzole: izņemama, anatomiski pieguļoša, anti-statiska
- ▶ Purngals: Tērauda
- ▶ Zole: Pret caurduršanu iestrādāta nerūsējošā tērauda plāksne
- ▶ Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska, eļļas un temperatūras noturīga- līdz pat +140 °C
- ▶ Svars 42 izmēram: aptuveni 1365 gr/ pāris

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Black	5357 124 400 - 470	40- 47 (nav 43-45)



*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžavējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.



Sandales darbam Summer-X

**Apavu klasifikācija S1P SRC
Bez metāla.**

EN ISO 20345:2011

Elpojoša zamšādas āda
Tekstila odere
Kompozītmateriāla pirkstu aizsargs,
caurspīdīgs tekstilmateriāls.

Purngals: kompozītmateriāls
Komforta platums 12 cm.
Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska,
eļļas noturīga.

Svars 42 izmēram: aptuveni 570 gr/ pāris

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Pelēkas	M426 034 036 - 048	36- 48



**IZPĀRDODAMĀS Art.Nr. M426 024*
LABA CENA !!!**



Jaunums

Darba apavi "FLOW"

**Apavu klasifikācija S1PL SR
EN ISO 20345**

Metāla nesaturoši S1PL drošības apavi no zamšādas lietošanai sausā vidē. Pateicoties DGUV sertifikācijai, šie apavi ir piemēroti ortopēdisko zolišu valkāšanai.

Apavu virsējais materiāls: zamšāda

Drošības kategorija: S1PL

Standarti: ISO 20345:2022, EN 20345,

SR, DGUV 112-191; ISO: 20345:2022

Cits standarts: SR, DGUV 112-191

Pēdas platums: 11 (standarta platuma drošības apavi)

Purngala materiāls: Stiklšķiedra

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Melni/pelēki	M416 246 036 - 048	36- 48



*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžavējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.



Darba apavi "CETUS"

**Apavu klasifikācija S3L
DGUV 112-191 (BGR 191) S3L A FO SR**

- Elpojošs un izturīgs tekstils
- Tekstila oderējums, augstas kvalitātes mikrošķiedras papēža oderējums
- Kompozīta purngala aizsargs, pret caurduršanu izturīga tekstilmateriāla vidusdaļa
- Neslidoša PU zole SRC, komforta platums 11
- DGUV 112-191 (BGR 191), bez metāla.
- ▶ Svārs 42 izmēram: aptuveni 485 gr/ pāris

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Melni	M418 199 039 - 050 NEW	39- 50

(Iespējams pasūtīt no 36 līdz 51 izmēram)



Vecie CETUS art.nr. - M418 133 0*

Darba apavi "ECOFRESH" S1PL FO SR



- 100% pārstrādāta PET augšdaļa, un korpju auklas.
- Tekstila odere, 100% pārstrādāta aktīvās ogles odere ar ventilāciju.
- Kompozītmateriāla purngals, caurduršanas izturīga tekstila pazole.
- PU-zole SRC, komforta platums 11.
- DGVU 112-191 (BGR 191) nesatur metālu, ražoti Eiropā.

Art. Nr. M416 173* (izmēri 36. - 48.)

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Pelēka	M416 173 036 - 048	36- 48



Jaunums

Darba drošības apavi S3S

Cronos Low BOA brūni

EN ISO 20345:2022 (SR FO HRO HI CI LG SC)

Mūsdienīgie Cronos darba apavi brūnā krāsā piedāvā daudzpusīgu aizsardzību un komfortu, kas ir būtiski jebkurā darba vidē. Aprīkots ar ūdeni atgrūdošu nubuka ādu un augstas kvalitātes tekstilizstrādājumu, šie darba

apavi apvieno robustumu un komfortu.

Pateicoties inovatīvajai BOA® tehnoloģijai, apavus var ātri un precīzi pielāgot jūsu pēdai, ietaupot laiku un nodrošinot drošu piegulšanu.

Tekstila iekšējā odere ar ventilācijas atverēm un papēža odere no nodilumizturīgas mikrošķiedras nodrošina patīkamu pēdu klimatu

un optimālu valkāšanas komfortu pat ilgstošas lietošanas laikā.

► Svars 42 izmēram: aptuveni 1415 gr/ pāris

Art.Nr. M418 217* (036-049 izm.)



(Rezerves BOA sistēma - BOA KIT L6 - M439 001 999)

Jaunums

Darba zābaki CRUISE S3S MID

- S3S drošības zābaki, kas izgatavoti no ūdeni atgrūdoša mikrošķiedras, ir mazāk uzņēmīgi pret neīrumiem, pateicoties samazinātajām šuvēm.
- Ūdeni atgrūdoša mikrošķiedra
- Iekšējā odere izgatavota no tekstila ar ventilācijas atverēm, papēža odere izgatavota no nodilumizturīgas mikrošķiedras
- Stikla šķiedras purngala aizsargs un tekstila caurduršanas aizsardzība - PS
- PU-zole SRC, komforta platums 11.
- DGVU 112-191 / ÖNORM Z1259, bez metāla aptuveni 540 g/apavi 42. izmērā



Art. Nr. M422 263 0* (izmēri 35. - 48.)



Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Melns, zaļš	M422 263 0*	35- 48

Jaunums

Sieviešu darba apavi CRUISE S3S ESD

- S3S sieviešu drošības apavi, kas izgatavoti no ūdeni atgrūdošas mikrošķiedras un ar samazinātu augšējo konstrukciju. Piemēroti ESD zonām.
- Ūdeni atgrūdoša mikrošķiedra, tekstils apkakles zonā
- Tekstila odere ar ventilācijas atverēm, nodilumizturīga mikrošķiedra. Papēža odere.
- Stikla šķiedras purngala aizsargs, tekstila aizsardzība pret caursīšanu - PS
- PU-zole SR FO, komforta platums 11.
- DGVU 112-191 / ÖNORM Z1259, bez metāla, ESD, EN ISO 20345:2022

aptuveni 480 g/apavi 42. izmērā

Art. Nr. M428 027* (izmēri 35. - 42)



Krāsa	Art. nr.	Izmērs
BORDO	M428 027 0*	35- 42





Trīs dažāda platuma maiņas iekšzoles

Šaurām (10)/parastām (11)/platām pēdām (12)

- Antibakteriālas
- Antistatiskas
- Laba mitruma uzsūkšanās un izdalīšanās

* Uz speciālu pasūtījumu

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
	Zilas (platums 10) M437 342 036 - 048 *	36 - 48
	Sark.(platums 11) M437 343 036 - 048 (GW)	36 - 48
	Zaļas(platums 12) M437 344 036 - 048 *	36 - 48

DUNLOP gumijas drošības zābaki S5 SR FO LG

Praktiski un funkcionāli gumijas drošības zābaki ar augstu aizsardzības pakāpi pret dažādām ķīmijām.

- Robusti PVC gumijas zābaki
- Tērauda aizsardzība purngalā, pazolē iestrādāta tekstila aizsardzība pret caurduršanu.
- Neslidoša PVC zole
- Noturība pret speciālām eļļām/smērvielām, dažām ķīmijām (ne visām).
- Zolei komforta platums 11
- Augstums 35cm
- 1210 gr. vienam zābakam, izmēram 42

Art.Nr. M423 008 (039- 048 izm.)

(pakāpeniski mainīsies uz jauno kodu M423 045*)



Gumijas zābaku uzvelkamās zeķes

40 - 42 - 44 - 46

Art.Nr. M039 039 (040- 046 izm.)- GW



Ziemas zābaki ar oderi, S3 SRC "ECO" - Izejoši !!!

Atbilst ISO 20345, S3 SRC

Izturīgie ādas zābaki piedāvā patīkamu siltuma sajūtu un drošību aukstajā sezonā.

Elpojoša āda

Silta flīsa odere, iekšpuse no augstas kvalitātes mikrošķiedras.

Ūdeni aizturošs pārlaidums pie mēlītes

Kompozīt materiāla čaula purngalā un plāksne zolē (nesatur metālu)

Siltināta iekšpuse

Papildus ārējais PU purngals

Svars 650 g par vienu zābaku 42

Normāls platums: 11



NEW ECO Art.Nr. M422 250 0*
— IZEJOŠI —

Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Melna	M422 184 040 - 048	40- 48

Ziemas zābaki darbam S3 "ROCK"

Atbilst EN 20345:2011, S3, SRC, ESD

Augsti ziemas zābaki ar mākslīgās kažokādas oderi, lai saglabātu kājas siltas aukstā āra temperatūrā.

Atstarojošā lente uz papēža.

Ūdensnecaurlaidīga (1 stunda) gluda āda, tekstila apdare, atstarojošas detaļas.

Mākslīgās kažokādas odere, papēža odere izgatavota no nodilumizturīgas mikrošķiedras.

Tērauda purngala aizsardzība un aizsardzība starpzolē.

Siltināta iekšpuse

Svars 680 g par vienu zābaku 42

Normāls platums: 11



Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Melna	M422 217 040 - 048	40- 48



Cimdu materiālu veidi

Cūkāda

Poraina, elpojoša un mīksta āda.

Govs āda

Izturīga, mitruma un siltuma noturīga.

Briežāda

Divas reizes izturīgāka nekā govs āda.

Sintētiskā āda

Izturīgs, mazgājams materiāls, nesatur hromu.

Kokvilna

Elpojošs, dabīgs materiāls. Patīkams ādai. Nerada statisko elektrību.

Dyneema®

Augstas stiprības polietilēna šķiedras. Lieliski aizsardzības rādītāji pret sagriešanu. Neuzsūc mitrumu. Labi siltuma vadāmības raksturlielumi.

Kevlar®

Ļoti izturīgas aramīda šķiedras. Lieliskas aizsardzības spējas pret asiem priekšmetiem un karstumu.

Poliuretāns

Sintētisks, elpojošs un neslidošs materiāls. Laba noturība pret augu valsts un dzīvnieku taukiem un eļļām.

Dabīgais kaučuks

Elastīgs. Diezgan laba noturība pret skrāpējumiem, iegriezumiem. Laba noturība pret dažāda veida ūdenī šķīstošām vielām- neorganiskās skābes un to bāzes, kā piemēram, vieglie mazgāšanas līdzekļi un ūdeņraža peroksīdi. Nav noturības pret ūdenī nešķīstošām vielām, kā piemēram, eļļām un uz degvielas bāzes esošiem šķīdinātājiem.

Neoprēns

Sintētiskā gumija (kaučuks), elastīgs. Krāsa parasti ir melna. Plašs temperatūras diapazons: -20°C līdz +120°C. Bieži var saturēt arī dabisko kaučuku. Laba izturība pret alkoholu, neorganiskām un organiskām skābēm, taukvielām un eļļām.

Nitrils

Sintētiskā gumija (kaučuks). Krāsa parasti ir zaļa. Laba noturība pret asiem objektiem un iegriezumiem. Noturība pret lielāko daļu ogļūdeņražu šķīdinātājiem, skābēm un bāzēm, kā arī eļļām, smērvielām un eļļas bāzes produktiem. Laba izturība pret karstumu: līdz +150°C

Cimdi: vadlīnijas, standarti un likumi



Eiropā **Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)** un to lietošanu regulē Eiropas Direktīva 89/686/EEC un citi standarti un noteikumi.

IAL riski ir sadalīti 3 kategorijās:

Kategorija 1 – minimāls risks (Kat I)

Vienkāršs IAL, cimdiem jāatbilst pamata EN 420 standarta prasībām un jābūt CE marķējumam. Nav nepieciešams tipa pārbaudes sertifikāts. Atbilstības deklarācija nepieciešama.

Kategorija 2 – vidējs risks (Kat II)

Tipa pārbaude ir nepieciešama. Šīs kategorijas cimdi atbilst EN 388 standartam, piemēram pret mehāniskiem riskiem.

Kategorija 3 – augsts risks (Kat III)

Papildus tipa pārbaudei nepieciešams arī kvalitātes sistēmas sertifikāts atbilstoši ISO.

II un III kategorijas IAL uz cimdiem būs piktogrammas.

EN 420: Pamata prasības cimdiem

EN 420 nosaka attiecīgās testēšanas metodes, kas jāizmanto visiem aizsargcimdiem un vispārīgās prasības attiecībā uz to izskatu, to ražošanu, cimdū materiāla pretestību pret ūdens uzsūkšanos, izmantoto materiālu nekaitīgumu, komfortu un iespējām, nosakot apzīmējumus, ar kuriem cimdus marķē ražotājs un informāciju, kuru jāsaņem no ražotāja.



EN 374: Bioloģiskais risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Šķidrums pārbaude	Izturējies/ Nav izturējies



EN 374: Ķīmiskais risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Penetrācijas tests	Izturējies/ Nav izturējies
Caurlaidības	Caurlaidībai nepiec. laiks



EN 388: Mehāniskais risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Pret nodilumu	0 - 4
Pret iegriezumiem	0 - 5
Pret saraušanu	0 - 4
Pret caurduršanu	0 - 4



EN 388: Statiskā elektrība

(pursuant to EN 1149-1)

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Anti-statiskās īpašības	Izturējies/ Nav izturējies



EN 407: Karstums un uguns

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Ugunsizturība	0 - 4
Kontaktsiltums	0 - 4
Konvektīvais siltums	0 - 4
Staru karstumu	0 - 4
Kausēta metāla sikas šļakatas	0 - 4
Liels daudzums šķidra metāla	0 - 4



EN 511: Zemas temperatūras risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Konvektīvais aukstums	0 - 4
Kontaktaukstums	0 - 4
Ūdens necaurlaidīgums	0 - 1



Piezīme:

0 = minimālas prasības
4 - 5 = augstākais līmenis

EN 388: Mehāniskais risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
Pret nodilumu	0 - 4
Pret iegriezumiem	0 - 5
Pret saraušanu	0 - 4
Pret caurduršanu	0 - 4



<https://ej.uz/7f8u>



II Kategorijas cimdi

Aizsargcimdi un roku aizsargi pret mehāniskiem riskiem/ aukstumu/ karstumu un uguni.

A. Izmantošana:

Aizsargcimdus vienmēr izmantot tikai darbos, kam tie paredzēti. Arī cimdus ar pārklājumu nekādā gadījumā neizmantot kontaktā ar ķīmikālijām. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudīt vai aizsargcimdi nav bojāti. Bojātus cimdus nedrīkst nekādā gadījumā izmantot. Rotējošu iekārtu detaļu zonā (zāga plāksnes, urbji, utt.) nenēsāt cimdus vai roku aizsargus. Pastāv risks tikt parautam līdzī.

B. Uzglabāšana/ transportēšana:

Cimdus glabāt oriģinālā iepakojumā vēsumā un sausumā, it īpaši sargāt no tiešiem saules stariem. Neuzglabāt ozona avotu tuvumā (piem. lāzerprinteru, kopētāju tuvumā)

C. Tīrīšana:

Cimdu tīrīšanai, lai tos atkārtoti izmantotu, ir iespējama daļēji. Detalizētākai informācijai lūdzu sazināties ar mums. Würth nenes atbildību par iespējamo darbības samazinājumu, kā nepareizas kopšanas sekas.

D. Utilizēšana:

Lietoti cimdi ir jāutilizē atbilstoši piesārņojuma utilizācijas noteikumiem un vietējo iestāžu noteikumiem. Neizmantotus cimdus var uzutilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

E. Sastāvdaļas:

Daži cimdu modeļi var saturēt alerģiju izraisošas vielas (piem. dabīgo lateksu). Ādas kairinājuma vai alerģisku reakciju gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta.



ABCD

EN 388: Mehāniskais risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
A: Pret nodilumu	0 - 4
B: Pret iegriezumiem	0 - 5
C: Pret saraušanu	0 - 4
D: Pret caurduršanu	0 - 4



ABC

EN 511: Zemas temperatūras risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
A: Konvektīvais aukstums	0 - 4
B: Kontaktaukstums	0 - 4
C: Ūdens necaurļaidīgums	0 - 1



ABCDEF

EN 407: Karstums un uguns

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
A: Ugunsizturība	0 - 4
B: Kontaktsiltums	0 - 4
C: Konvektīvais siltums	0 - 4
D: Staru karstumu	0 - 4
E: Kausēta metāla sīkas šļakatas	0 - 4
F: Liels daudzums šķīdīta metāla	0 - 4

III Kategorijas cimdi

Ķīmikāliju aizsargcimdi.

A. Izmantošana:

Aizsargcimdus vienmēr izmantot tikai darbos, kam tie paredzēti. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudīt vai aizsargcimdi nav bojāti. Bojātus cimdus nedrīkst nekādā gadījumā izmantot. Aizsargcimdus izmantot tikai ar ķīmikālijām, kurām ir norādīts 6. caurlaidības līmenis. Ja ir zems aizsardzības līmenis, cimdus izmantot tikai cimdus pret šļakatām. Izmantojot ar ķīmikālijām, kas nav minētas ķīmikāliju sarakstā, lūdzu, sazināties ar mums.

Uzmanību! Rotējošu iekārtu detaļu zonā (zāģa plāksnes, urbji, utt.) nenēsāt cimdus vai roku aizsargus. Pastāv risks tikt parautam līdzī. Minētie caurlaidības līmeņi balstās uz pieredzes vērtību un laboratoriju apstākļiem un kalpo kā orientēšanās palīdzība. Faktiskā cimdu piemērotība tomēr ir atkarīga no individuālajiem izmantošanas apstākļiem un tā jāapstiprina ar piemērotu pārbaudi uzņēmumā. Daudzo vielu un ķīmikāliju izmantošanas dēļ atsevišķos gadījumos nevar izslēgt lietotāja nepanesību vai izmantošanas problēmas. Mēs labprāt Jūs konsultēsim, lai ieteiktu optimālus risinājumus. Papildinformāciju par cimdu izturību var iegūt no Würth.

B. Uzglabāšana/ transportēšana:

Cimdus glabāt oriģinālā iepakojumā vēsumā un sausumā, it īpaši sargāt no tiešiem saules stariem. Neuzglabāt ozona avotu tuvumā (piem. lāzerprinteru, kopētāju tuvumā)

C. Tīrīšana:

Cimdu tīrīšanai, lai tos atkārtoti izmantotu, nav iespējama.

D. Utilizēšana:

Lietoti cimdi ir jāutilizē atbilstoši piesārņojuma utilizācijas noteikumiem un vietējo iestāžu noteikumiem. Neizmantotus cimdus var uzutilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

E. Sastāvdaļas:

Daži cimdu modeļi var saturēt alergiju izraisošas vielas (piem. dabīgo lateksu). Ādas kairinājuma vai alergisku reakciju gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta.



EN 388: Mehāniskais risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
A: Pret nodilumu	0 - 4
B: Pret iegriezumiem	0 - 5
C: Pret saraušanu	0 - 4
D: Pret caurduršanu	0 - 4

ABCD



EN 374-2:2003

AQL	AQL
1	4.0
2	1.5
3	0.65



EN 407: Karstums un uguns

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
A: Ugunsizturība	0 - 4
B: Kontaktsiltums	0 - 4
C: Konvektīvais siltums	0 - 4
D: Staru karstumu	0 - 4
E: Kausēta metāla sīkas šļakatas	0 - 4
F: Liels daudzums šķidra metāla	0 - 4

ABCDEF



EN 374-3:2003 Ķīmiskais risks

A: Metanols
B: Acetons
C: Acetonitrils
D: Dihlormetāns
E: Oglekļa disulfīds
F: Toluols
G: Dietilamīns
H: Tetrahidrofurāns
I: Etilacetāns
J: n-Heptāns
K: Nātrija hidroksīds 40%
L: Sērskābe 96%



EN 511: Zemas temperatūras risks

Pārbaudes kritērijs	Novērtējums
A: Konvektīvais aukstums	0 - 4
B: Kontaktaukstums	0 - 4
C: Ūdens necaurlaidīgums	0 - 1

ABC




EN 374-2:2003

Jaunā pretiegriezumu cimdū pārbaudes procedūra

Pārbaudes procedūra saskaņā ar EN 388:2003 ('Coupe-vecā' pārbaude) 5 N = 0.5098 KG


- Šis tests bija paredzēts, lai noteiktu ciklu skaitu, kurā griešanas apļveida asmenis nogriež paraugu, izmantojot nemainīgu 5 N spēku.
- Salīdzinājums ar materiālu izturību un atbilstoši aprēķinātais indikators tiek izmantots kā atsaucē vērtība.
- Atkarībā no rezultāta tiek piešķirts atbilstoši pretiegriešanas efektivitātes līmenis (no 1 līdz 5).



Efektivitātes līmenis "CUT"	1	2	3	4	5
Indikators (griešanas ciklu skaits)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0


Pārbaudes procedūra saskaņā ar EN 388:2016 / ISO 13997 10 N = 1.019 KG 30 N = 3.059 KG

- Jaunajā pārbaudē saskaņā ar ISO 13997 ar TDM-100 iekārtu asmenis nav rullīša veida, bet gan naža asmenis.
- Pirms katra griešanas testa asmenis tiek nomainīts uz jaunu.
- Paraugu griež (20 mm platumā), un tad nosaka tā izturību pie attiecīgā spēka ņūtonos (N), cik cimda materiāls ir izturīgs.
- Atkarībā no rezultāta cimda materiālam tiek piešķirta atbilstoši efektivitātes līmenis (no A līdz F).




Efektivitātes līmenis ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Spēks (N-ņūtonos)	2	5	10	15	22	30

Jaunie aizsargcimdi ar iegriezuma markējumu saskaņā ar EN 388:2016



X norāda "Mēģinājums neizdevās" vai "Nav piemērojams"

* Cimds nav marķēts, ja tas aizsargā pret triecieniem testa rezultāts nav neizdevies.



Vispārēji

Starp rezultātiem un abām iepriekšminētajām testa procedūrām nav tiešas saiknes. Daudzi cimdi ir ierindoti CUT 5. vietā, t.i. augstākais, veiktspējas līmenis pēc vecās testa procedūras. Šī bija vecā testēšanas procedūra.

Jaunā cimda efektivitātes testa metode atbilst ISO 13997, kaut arī cimda faktiskā izturība pret griezumu nav mainījusies.

Vecā testa procedūra, kurā izmanto nemainīgu 5 ņūtonu spēku, nesniedz informāciju par griešanas risku ar lielāku spēku.

Tādēļ jaunās testa procedūras saskaņā ar ISO 13997 dod labākus rezultātus, jo testu veic ar mainīgiem spēkiem no 2 līdz 30 (N) ņūtonu lielu spēku.

Tomēr, lai izvēlētos griešanai piemērotus aizsargcimdus, cimdi ir jātestē atbilstoši to izmantošanas apstākļiem, pamatojoties uz riska novērtējumu, jo īpašie darba apstākļi atšķiras no testēšanas laikā paredzētajiem nosacījumiem. Piemēram, strādājot ar lielu svaru vai priekšmetiem ar ļoti asām malām vai ļoti smailu uz priekšmetiem aizsargcimdi uz griezuma nevar nodrošināt aizsardzību pret jebkādu griezumu vai caurduršanu.

MEHĀNIĶU CIMDI TIGERFLEX® PLUS ECOLINE



4.1.2.1.X



Videi draudzīgs, universāls aizsargcimdš ar izcilu komfortu un optimālu sašeri, pateicoties unikālam TIGERFLEX® pārklājumam. TIGERFLEX® īpašais pārklājums garantē lielisku sašeri un labu mehānisko izturību.

- Ādai draudzīgs mīksts un blīvs bezšuvju adījums, lieliski pieguļ.
- Elpojošš nitrila putu pārklājums.
- Elastīga adīta aproce.

Art. Nr. 0899 411 027 - 031
7. - 11. izmērs (pakā 6 pāri, kastē 144)

Atbilst ISO 21420, EN 388:2016
Kat. II



• Ilgtspējīgs. Izgatavots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem (88% pārstrādātu PET pudeļu)

• Videi draudzīgs papīra iepakojums



Mehāniķu cimdi TIGERFLEX Plus ECOLINE



4.1.2.1.X



Videi draudzīgs universāls aizsargcimdš ar izcilu komfortu un optimālu saķeri, pateicoties unikālajam TIGERFLEX® pārklājumam. Lielisks lietošanas komforts.

- Ādai draudzīgs un mīksts, bezšuvju un blīvs adījums, lieliski pieguļ
- Elpojošs TIGERFLEX nitrila putu pārklājums.
- Elastīga adīta elastīga

TIGERFLEX īpašais pārklājums garantē lielisku saķeri un labu mehānisko izturību.

Ilgtpējīgs, izgatavots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem (88% pārstrādātu PET pudeļu).

Videi draudzīgs 100% plastmasas nesaturošs iepakojums.

- Oeko-Tex produkts
- Elastīga aprobe
- Tekstila krāsa: Balta
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka

Atbilst ISO 21420, EN 388:2016

Kat. II

Izmērs	Art. Nr.	Skaitis iepak.
7	0899 411 027*	6/144 (*GW)
8	0899 411 028	6/144
9	0899 411 029	6/144
10	0899 411 030	6/144
11	0899 411 031	6/144

Pielietojums:

Viegliem un vidēji smagiem darbiem, kur nepieciešama laba saķere un elastība.

Universāls cimdš visiem amatniecības un rūpnieciskiem darbiem.

Ideāli piemērots montāžniekiem un darbnīcām, autoservisiem un remontdarbnīcām.

Kravu transportēšanas un uzglabāšanas uzņēmumiem.

Darbam ar rokas instrumentiem un urbmašīnām.





4.1.2.1

Pielietojums:

Viegliem, vidēji smagiem darbiem, kur nepieciešama laba saķere un elastība. Izcili piemēroti montāžas darbiem, servisiem, mehāniķiem un virsbūves cehiem. Optimāli piemēroti pāravadātājiem, transporta un uzglabāšanas darbiem.



Mehāniķu cimdi TIGERFLEX Plus

- Ādai draudzīgi, bez šuvju Neilona / Lycra® adījuma cimdi
- Plaukstas daļa pārklāta ar nitrila gumiju un papildus neslīdošām svītrām tīģera svītrojuma rakstā.
- Elpojoši, komfortabli lietošanā
- Īpaši pieguļoši cimdi, kas nodrošina izcilu saķeri un labu elastību pateicoties uzlabotajam neilona diegam.
- Elastīga aprobe. Adījuma blīvums 15.
- Tekstila krāsa: Pelēka
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 standarti
Kat. II

Izmērs	Art. Nr.	Skaits iepak.
6	0899 411 016	12/144
7	0899 411 017	12/144
8	0899 411 018	12/144
9	0899 411 019	12/144
10	0899 411 020	12/144
11	0899 411 021	12/144



4.1.2.1

Cimdi piemēroti darba apstākļiem aukstā laikā.

Pielietojums:

Viegliem, vidēji smagiem darbiem, kur nepieciešama laba saķere un elastība. Izcili piemēroti montāžas darbiem, servisiem, mehāniķiem un virsbūves cehiem. Optimāli piemēroti pāravadātājiem, transporta un uzglabāšanas darbiem. Derēs arī rudenī.


Mehāniķu cimdi TIGERFLEX Cool

- Ādai draudzīgi, bez šuvju Neilona / Lycra® adījuma cimdi
- Plaukstas daļa pārklāta ar nitrila gumiju un papildus neslīdošām svītrām tīģera svītrojuma rakstā.
- Komfortabli lietošanā
- Īpaši pieguļoši cimdi, kas nodrošina izcilu saķeri un labu elastību.
- Elastīga aprobe
- Tekstila krāsa: Melna
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka



ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 standarti
Kat. II

Izmērs	Art. Nr.	Skaits iepak.
7	0899 401 047	12/144
8	0899 401 048	12/144
9	0899 401 049	12/144
10	0899 401 050	12/144
11	0899 401 051	12/144



Ziemas cimdi: ideāli aukstiem darba apstākļiem

Pielietojums:

- Āra darbiem aukstos darba apstākļos
- Celtniecībā
- Ceļu būvē
- Piegādes un utilizācijas kompānijām
- Darbam vēsās noliktavās



EN388:2016



4.X.4.3.C

Pielietojums:

- Darbs ar vidējām līdz augstām prasībām pret griezumam aizsardzību.
- Metāla un stikla rūpniecība
- Lokšņu, profilu un sagatavju apstrāde un apstrāde ar asām malām

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Mehāniķu cimdi TIGERFLEX Thermo

Divslāņu adīti cimdi ar izcilu aizsardzību pret aukstumu.

- Īpaši komfortabli lietošanā pateicoties siltajai dzijas oderei.
- Plaukstas daļa pārklāta ar lateksa putu gumiju un papildus neslidošām tīģera svītrām.
- Cimdņu pārklājums: 3/4.
- Roku elpošanu nodrošina cimdņu nepārklātā augšpuse.
- Elastīga aprobe.
- Ādai draudzīgi, bez šuvju Neilona / Lycra® adījuma cimdņi
- Tekstila krāsa: Pelēka
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka

EN Standarti

Kat. II

EN 420

EN 388 / 2.2.4.2

EN 511 / X.2.X.



Izmērs	Art. Nr.	Skaits iepak.
8	0899 404 028*	6/72
9	0899 404 029	6/72
10	0899 404 030	6/72
11	0899 404 031	6/72

Pretiegriezuma cimdi TIGERFLEX

/13997-C. Adījuma blīvums 18.

Pēc ISO 13997 testa C līmenis (CUT5)

Īpaši noturīgi cimdi pret iegriezumiem un nodilumu. (C līmenis 10 N = 1.019 KG)

- Universāls aizsargcimdņš pret griezumam ar izcilu valkāšanas komfortu un optimālu saķeri, pateicoties unikālajam TIGERFLEX® pārklājumam. Adījuma blīvums 18.
- Ādai draudzīgs un mīksts, bezšuvju apļveida trikotāžas audums ar ciešu piegulšanu.
- Laba taustes un taustes jūtība.
- Elpojošs TIGERFLEX pārklājums no nitrila putām.
- Elastīga aprobe.
- Tekstila krāsa: Pelēka
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka

EN Standarti

Kat. II

EN 420

EN388:2016/4.5.4.3.C

Izmērs	Art. Nr.	Skaits iepak.
7	0899 411 367	6/72
8	0899 411 368	6/72
9	0899 411 369	6/72
10	0899 411 370	6/72
11	0899 411 371	6/72



Izejošie par labu cenu 0899 451 3* (zili)

Cimdi darbam



1131

Adīti darba cimdi bez PVC

(12/300 pāri)

Art. Nr. 9999 941 609 9. izmērs

Adīti darba cimdi ar punktējumu

Plauksta daļa pārklāta ar vinila punktējumu. Liela dilšanas izturība.

Pielietojums: Metālapstrāde, saiņošana un montāžas darbi.

1 Kat. EN 388

Ar 1-pusēju punktējumu (12/300 pāri)

Art. Nr. 9999 401 008 8. izmērs

9999 007 010 10. izmērs

Ar 2-pusēju punktējumu (12/240 pāri)

Art. Nr. 9999 400 080 8. izmērs

9999 001 010 10. izmērs



Adītie cimdi "Criss-Cross"

Adīti, neslidoši vinila cimdi, poraini no abām pusēm. Augsta dilšanas izturība. Noderīgi visos gadījumos, kur nepieciešams stingrs satvēriens.

Pielietojums: Logu ražotnēs, celtniecībā, kokapstrādē, metāla apstrādē, montāžas un transporta darbos, u.c.

2 Kat. EN 388 (iepakojums 12/120 pāri)

Art. Nr. 0899 400 210 10. izmērs



Cimdi ar mikropunktējumu

Plauksta daļa ar vinila mikropunktējumu.

Cimdu plānais, adītais materiāls nodrošina īpaši labu tausti.

1 Kat. (iepakojums 12/600 pāri)

Balti

Art. Nr. 0899 437 000* 6 izmērs

0899 437 001* 7 izmērs

0899 437 002* 8 izmērs

0899 437 003 9 izmērs

0899 437 004 10 izmērs

Melni

Art. Nr. 0899 437 011**7. izmērs

0899 437 012 8. izmērs

0899 437 013* 9. izmērs


0899 437 014 10. izmērs

0899 437 015* 11 izmērs



AIZSARGCIMDI SOFTFLEX ECOLINE

Noturīgi universāli aizsargcimdi



**Smalka adīta odere izgatavota no
88 % pārstrādātām PET pudelēm**

**ECO
LINE**



RED STRIPE**DARBA CIMDI AR PU, REDSTRIPE**

Īpaši viegls un elastīgs cimdš ar izcilu pirkstu galu jutīgumu.

Adījuma blīvums 13. Bezšuvju adījums.

Viegls PU plaukstas pārklājums.

Izcila elastība.

Lieliski piemērots smalkiem darbiem.

Elastīgas aroces.

EN388 mehāniskai aizsardzības līmenis: 2121X

Pielietojums: Ideāli piemērots smalkai montāžai un citiem precīziem darbiem, noliktavas un komplektēšanas darbiem, montāžas darbiem, inspekcijas pārbaudes darbiem, floristikai utt.
Art. Nr. 0899 410 3* (9 - 11 izm.)

RED STRIPE**DARBA CIMDI AR NITRILU, REDSTRIPE**

Nitrila pārklājums nodrošina vislabāko saķeri uz sausas virsmas un nelaiž cauri šķidrumu.

Adījuma blīvums 13. Bezšuvju adījums.

Gluds nitrila plaukstu pārklājums.

Izturīgs pret eļļu un smērvielām.

Elastīga aroce.

EN388 mehāniskai aizsardzības līmenis: 3121X

Pielietojums: Izmantošanai darbos, kur nepieciešama laba saķere ar sausu virsmu un mehāniskā izturība. Būvniecības nozare, virsbūves darbi, metālapstrāde, plastmasas apstrāde, automobiļu rūpniecība un apkope.
Art. Nr. 0899 403 1* (9 - 11 izm.)



Cimdi SOFTFLEX ECOLINE

Īpaši pieguļoša neilona / spandeksa cimdi.
Ērti velkājami un elpojoši. Plaukstu pārklājums
PU / NITRILA. Lieliska saķere ar sausu un mitru
virsmu. Izcili piemēroti darbam ar labu
precizitāti. (PU/Nitrila)

2 Kat. EN 388 (pakā 6/kastē 144)

Art. nr.	0899 401 167	7. izmērs
	0899 401 168	8. izmērs
	0899 401 169	9. izmērs
	0899 401 170	10. izmērs
	0899 401 171	11. izmērs

Mehāniķu cimdi

Pateicoties īpašai pārklājuma tekstūrai izcilas
saķeres spējas gan ar sausu gan ar mitru
virsmu. Augstas kvalitātes lateksa pārklājums
plaukstu daļā.

Lietošanai: autoservisos, pakošanas cehos,
noliktavās, celtniecības darbos un līdzīga veida
darbos, kur nepieciešama laba saķere gan ar
sausu, gan ar mitru virsmu.

2 Kat. EN 388 (pakā 6/kastē 144)

Art. nr. 0899 402 708 - 711
(8 - 11 izmēriem)



Neilona cimdi ar PU

Elastīgi neilona cimdi pārlieti ar poliuretānu PU,
kas nodrošina labu saķeri un aizsargā no
mehāniska nodiluma. Bez šuvēm.

II kat. EN388 (iepak. 12/120)

Art. Nr.	9999 121 088 -	8. izm. (pelēki)
	9999 121 098 -	9. izm. (pelēki)
	9999 121 108 -	10. izm. (pelēki)
	9999 121 118 -	11. izm. (pelēki)

0899 400 607 - 7. izm. (balti)

0899 400 608 - 8. izm. (balti)

0899 400 609 - 9. izm. (balti)**

0899 400 610 - 10. izm. (balti)

Neilona cimdi ar nitrilu

Elastīgi neilona cimdi, pārlieti ar nitrilu,
kas nodrošina labu saķeri un aizsargā no
mehāniska nodiluma. Bez šuvēm.

2 Kat. EN 388 (iepak. 12/120)

Art. nr.	9999 126 075	7. izmērs*
	9999 126 085	8. izmērs
	9999 126 095	9. izmērs
	9999 126 105	10. izmērs
	9999 126 110	11. izmērs

Eļļas noturīgi, mehāniķiem





214X

EN388

89/686/CEE

Neilona cimdi ar mikro punkt.

Elastīgi adīti neilona cimdi ar 1-pusēju mikro punktējumu plaukstas daļā. Augsta pirkstu galu jūtība. Bez šuvēm. Pelēki.

Poliamīds (neilons), gumijas mikro punktējums.

II kat. EN388 (Min.iepak.12/kastē 240)

Art. Nr. 9999 104 078 - 7. izm.

9999 104 088 - 8. izm.

9999 104 098 - 9. izm.

9999 104 108 - 10. izm.



Pretiegriezuma cimdi W-160 Pēc ISO 13997 testa B līmenis

Universāls, elastīgs cimdš viegliem griezumu aizsardzības darbiem. Darbam ar asiem instrumentiem un produktiem. Var tikt izmantoti stikla ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, metāla apstrādē, papīra un kartona rūpniecībā, u.c.

► Augsts valkāšanas komforts, pateicoties elpojošam PU pārklājumam un smalki adītam audumam

► Augsta elastība un izteikta taustes jūtība

► Materiāls: polietilēns/neilons/spandekss

► Adījuma blīvums; 18

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
(B līmenis 5 N = 0.5098 KG)

Art. Nr. 0899 403 318 8. izmērs

0899 403 319 9. izmērs

0899 403 320 10. izmērs

0899 403 321 11. izmērs

(pakā 6/kastē 120)

LABA CENA IZEJOŠIEM CIMDIEM

Pretiegriezuma cimdi CUT3

0899 451 329 9. izmērs.

0899 451 330 10. izmērs

0899 403 308 8. izmērs

0899 403 309 9. izmērs

0899 403 311 11. izmērs.



3 X 4 2 B

EN 388:
2016



4 X 4 2 E

EN 407:
2004



X 1 X X X X



Pretiegriezuma cimdi W-401 Pēc ISO 13997 testa E līmenis

2 Kat. EN 388, EN 420, ISO 13997-E

(E līmenis 22 N = 2.24 KG)

Art. Nr. 0899 403 8* (no GW)

Izmēri 7 - 11

ISO 21420, EN 388, EN 407

Roku sargs CUT3 / 250 ar Kevlaru (1 gb.)

► Optimāls lietošanā kopā ar pret iegriešanas apģērbu vai cimdiem

► Divslāņu, bezšuvju aizsargmateriāls, kas pagatavots no 100% Kevlar®; Kat. II

► Garums: 35cm

Piemērots darbā ar termālo vai iegriešanas risku, piemēram, metāla apstrādē, stikla un papīra industrijā, pārvietojot metāla vai plastmasas profilus.

Art. Nr. 0899 400 420 (1gb.)



EN 388

EN 407



1.3.4.3.

X.1.X.X.X.X.

Cimdi mikroelektronikai

ESD antistatiskie cimdi

Atbils EN 420 un 89/686/EEC standartiem
Kat. I

Bezšuvju adījuma neilona cimdi
80% neilons, 20% vadošs audums

ESD WE FIT antistatiskie cimdi BEZ PĀRKLĀJUMA

Art. Nr.	Izmērs.
9999 439 988*	S
9999 440 088*	M
9999 440 188*	L

ESD WE TOP antistatiskie cimdi

ar PU pārklājumu pirkstu galos

Art. Nr.	Izmērs.
9999 444 988	XS
9999 439 188	S
9999 439 288	M
9999 439 388	L
9999 439 488	XL

ESD WE PALM antistatiskie cimdi

ar PU pārklājumu plaukstas daļā

Art. Nr.	Izmērs.
9999 439 8	XL (GW atlikumā)

Dielektriskie cimdi

Darbam līdz 1,000 V/AC

- Materiāls: Dabīgs lateks
- Krāsa: sarkana
- Garums: 410 mm
- Laba elastība
- Laba taustes sajūka
- Elektriskā loka tests iziets atbilstoši EN 61482-1+2 prasībām
- Iepakoti UV noturīgā PE uzglabāšanas maisā.

EN standarti / kategorija

- EN 60903
- EN 61482-1+2
- Kat. III

Art. Nr. 0899 400 937 (GW), izmērs 10



Tehniskie dati:	
Slāņa biezums atb. standartam	Maks. 1 + 0.6 mm
Klase	0
Kategorija	RC R: skābes-, eļļas- un ozona-noturīgi C: aukstuma - noturīgi
EN 61482-1+2	Līm. 1: 4 kA/0.5 sek/300 mm Līm. 2: 7 kA/0.5 sek/300 mm
Testa voltāža	5,000 V/AC, 10,000 V/DC
Maks. darba voltāža:	
AC voltāža	1,000 V
DC voltāža	1,500 V

Art. Nr. 0899 470 00 S. izmērs
 0899 470 01 M. izmērs
 0899 470 02 L. izmērs
 0899 470 03 XL. izmērs
 0899 470 04 XXL. izmērs



Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) ZILI

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti uz abām rokām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Nesatur alerģiju izraisošus lateksa proteīnus. Nesatur silikonu. Materiāla biezums: 0.10mm ± 0.01 mm Kopējais garums 240mm **Pielietojums:** krāsošanas un pulēšanas darbi, tīrīšana un uzkopšanas darbi, ķīmijas un elektronikas rūpniecībā, laboratorijās, pārtikas pārstrāde. Izmēri: S; M; L; XL; XXL CE 0120 EN 420 EN 374 EN 455 AQL 1.5 Iepakojums: 100 gab. (50 pāri)

Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) MELNI

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti uz abām rokām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Nesatur alerģiju izraisošus lateksa proteīnus. Nesatur silikonu. Materiāla biezums: 0.10mm ± 0.01 mm Kopējais garums 240mm **Pielietojums:** krāsošanas un pulēšanas darbi, tīrīšana un uzkopšanas darbi, ķīmijas un elektronikas rūpniecībā, laboratorijās, pārtikas pārstrāde. Izmēri: M; L; XL; XXL CE 0120 EN 420 EN 374 EN 455 AQL 1.5 Iepakojums: 100 gab. (50 pāri)



Art. Nr. 0899 470 370 M. izmērs
 0899 470 371 L. izmērs
 0899 470 372 XL. izmērs
 0899 470 373 XXL. izmērs (Akcijas cena)

Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) Oranži

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Iepak. 50gb. EN374; Kategorija III; garums 240mm Pirkstu biezums, gludā daļa: 0.18mm±0.01mm Pirksti/plauksta, raupj. daļa: 0.27mm±0.01mm Plaukstas aukšdaļas biež.: 0.23mm±0.01mm Manšetes gludā daļa: 0.11mm ± 0.01mm Iepakojums: 50 gab. (25 pāri)



Art. Nr. 0899 470 121 M. izmērs
 0899 470 122 L. izmērs
 0899 470 123 XL. izmērs
 0899 470 124 XXL. izmērs

Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) MELNI Ar kokvilnas pūkojumu iekšpusē

EN 374, EN 420; Kategorija III; garums 240mm Materiāla biezums: 0.18mm±0.01mm Ļoti izturīgs vienreizlietojamais cimd ar lielsku saķeri, pateicoties īpašajai izciļņu struktūrai, un maksimālu komfortu, pateicoties kokvilnas pildījumam iekšpusē. Viegli uzvilkt un novilkt, kā arī ērti valkāt, pateicoties kokvilnas pūkojumam. Īpaša izciļņu struktūra. Ļoti laba mehāniskā izturība pret plīsumiem. Optimāla saķere pat mitrā un eļļainā darba vidē. Iepakojums: 50 gab. (25 pāri)



Art. Nr. 0899 470 140 S. izmērs
 0899 470 141 M. izmērs
 0899 470 142 L. izmērs
 0899 470 143 XL. izmērs
 0899 470 144 XXL. izmērs



4002 A B K

A- Metanols; **B-** Acetons; **K-** Nātrija hidroksīds 40%

Nitrila cimdi

Universāli nitrila ķīmikāliju aizsargcimdi ar kokvilnas oderi. Laba noturība pret skābēm, šķīdinātājiem, sārmu šķīdumiem, eļļām, smērvielām, benzīnu un benzolu. Laba mehāniskā izturība. Plaukstu daļas virsmas īpašā struktūra nodrošina labu satvērienu.

3. kat. EN 388 EN 374

Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 0899 435 08	8. izmērs
0899 435 09	9. izmērs
0899 435 10	10. izmērs



1010

Dabīgā lateksa cimdi

Kokvilnas odere. Izcili elastīgi. Ilgs kalpošanas laiks. Plaukstu daļas virsmas īpašā struktūra nodrošina labu satvērienu. Laba noturība pret tīrīšanas līdzekļiem, atšķaidītām skābēm un sārmu šķīdumiem.

Pielietojums: Tīrīšanas darbi ar tīrīšanas līdzekļiem, rūpniecībā, amatniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecībā.

2 kat. EN 388 EN 374

Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 0899 415 01	S. izmērs
0899 415 02	M. izmērs
0899 415 03	L. izmērs
0899 415 04	XL. izmērs



4221

Nitrila cimdi (ZILI)

Izturīgi, ar nitrila gumiju pārklāti zili aizsargcimdi. Strādāšanai ar raupjiem un negludiem materiāliem. Ļoti laba izturība pret dilšanu un sagriešanu. Šķidrumu necaurļaidīgi, noturīgi pret eļļu un ķīmikālijām.

Antibakteriāla apstrāde.

Pielietojums: metālapstrāde, metālliešana, automobiļu rūpniecība, celtniecība, ceļu būve, kuģu būve, mežizstrāde.

2. kat. EN 388

Iepakojums: 12/120 pāri

Art. Nr. 9999 059 108 - 10.iz.(adīta manž.)
9999 058 108 - 10.iz.(cieta manž.)



Adīti kokvilnas cimdi ar nitrila pārklājumu

Adīti kokvilnas darba cimdi ar plānu nitrila pārklājumu. Trikotāžas aproces. Nitrila pārklājums uz plaukstu daļas, plaukstu augšpusē daļēji, kas nodrošina gaisa piekļuvi.

Iepakojums: 12/120 pāri

Art. Nr. 9999 060 098	9. izmērs
9999 060 108	10. izmērs



4121 JKL

Vinila cimdi

35cm gari cimdi ar vinila pārklājumu. Adīta pamatne. Šķidrumus necaurļaidīgi, noturīgi pret eļļu un ķīmikālijām. Antibakteriāla apstrāde.

Pielietojums: Bīstamo kravu transportēšana, pārkraušana un uzglabāšana, lauksaimniecība, zivsaimniecība, saldēšanas iekārtas, u.c.

3. kat. EN 388 EN 374

Iepakojums: 10 gab.

Art. Nr. 0899 430

10. izmērs

Mitrumizturīgi cimdi Multifit Dry

Šķidrumu noturoši, pilnībā pārklāts cimdš, kas īpaši piemērots mitrai darba videi.

Pārklājums ir izgatavots no īpaši elastīgām, elpojošām dabīgām lateksa putām.

Poliamīda cimdi. Lateksa putu pārklājums.

Iepakojums: 6/120

Art. Nr. 0899 405 509 9. izmērs

0899 405 510 10. izmērs

0899 405 511 11. izmērs



Art. Nr. 0899 405 509 9. izmērs

0899 405 510 10. izmērs

0899 405 511 11. izmērs

Ziemas Multifit Dry aizsargcimdi

Šķidrumu atgrūdoši, ziemas cimdi ar pieguļoši un maksimālu taustes jutību darbam aukstā un mitrā vidē.

Pilnas virsmas pārklājums, kas izgatavots no ļoti elastīgām, elpojošām dabīgā lateksa putām. Papildu plaukstas pārklājums ar īpaši satverošu mikrostrukturētu virsmu. EN 388, EN 420, EN 511

Iepakojums: 6/60

Art. Nr. 0899 405 609 9. izmērs

0899 405 610 10. izmērs

0899 405 611 11. izmērs



Lateksa cimdi ar oderi

Šķidrumu atgrūdoši, ziemas cimdi ar pieguļoši un maksimālu taustes jutību darbam aukstā un mitrā vidē.

Pilnas virsmas pārklājums, kas izgatavots no ļoti elastīgām, elpojošām dabīgā lateksa putām. Papildu plaukstas pārklājums ar īpaši satverošu mikrostrukturētu virsmu. EN 388, EN 420, EN 511

Iepakojums: 6/60

Art. Nr. 0899 405 609 9. izmērs

0899 405 610 10. izmērs

0899 405 611 11. izmērs

Lateksa cimdi ar oderi

Cimdi ar raupju lateksa pārklātu plaukstas daļu, iekšpusē vilnas odere. Adīti akrila un vilnas cimdi pārlieti ar raupju lateksu. Neona dzelt.

Bez šuvēm. Iepakojums 12 / 120 kastē.

EN 388 EN 374

Art. Nr. 9999 400 509 - 9 izmērs

9999 400 510 - 10 izmērs

9999 400 511 - 11 izmērs

Siltie PVC cimdi ar oderi, zili

Siltie PVC cimdi ar akrila oderi. Stingrai saķerei plaukstu virsmas raupjas. Bezšuvju cimdi aukstam laikam. Izturīgs pret eļļām, smērvielām, daudzām skābēm un sārmēm. Nav izturīgi pret spēcīgiem šķīdinātājiem. Aukstā laikā cimdi nepaliek cieti. Piemēroti aukstiem un mitriem darba apstākļiem.

EN 388 EN 374

Art. Nr. 9999 174 108

10. izmērs



2122



4121



Mīkstas kazas ādas / auduma cimdi "PROTECT" ar regulējamu manšeti



Plāni, labi pieguļoši cimdi montāžas darbiem, kur nepieciešama laba tauste. Auduma virsma nodrošina rokas ādai labu elpošanu. Delna, pirksti un manšete no plānas kazas ādas. Manšete ar (velcro) līpekļa savilcēju.
1 Kat. (A-kategorijas āda). (Iepakojumā: 12/120 pāri)

Art. Nr. 0899 400 131	7. izmērs
0899 400 132	8. izmērs
0899 400 133	9. izmērs
0899 400 134	10. izmērs
0899 400 135	11. izmērs
9999 400 136	12. izmērs



Ādas / auduma cimdi ar oderi

Plāni, labi pieguļoši cimdi ar flaneļa oderi darbam ziemā. Auduma virsma nodrošina rokas ādai labu elpošanu. Delna, pirksti un manšete no plānas ādas. Manšete ar līpekļa savilcēju.



1 Kat. (Iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)
(12-tais izmērs nav pieejams)

Art. Nr. 9999 400 162	8. izmērs
9999 400 163	9. izmērs
9999 400 164	10. izmērs
9999 400 165	11. izmērs



Sintētiskās poliuretāna ādas darba cimdi ar regulējamu manšeti

Populāri, izturīgi un ļoti nodilumizturīgi darba cimdi. Darba cimdiem ir ūdeni atgrūdoša poliuretāna āda plaukstu, rādītājpirksta, sānu un pirkstu galos ar lielisku saķeri. Vēja necaurlaidīga, ūdeni atgrūdoša un elpojoša spandeksa darba cimdu augšpuse. Neilona un spandeksa materiāls atklātās plaukstu aizmugurē nodrošina īpaši labu elpojamību, komfortu un elastību rokām. Regulējama plaukstu locītava ar Velcro aizdari. Atsevišķa ādas daļa ir piešūta, lai aizsargātu plaukstu locītavas artēriju.

2. Kat. (Iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri) Standarti: EN ISO 21420:2020

Art. Nr. 9501 022 933	8. izmērs (būs septembrī)
9501 022 934	9. izmērs
9501 022 935	10. izmērs
9501 022 936	11. izmērs
9501 022 937	12. izmērs (būs septembrī)



Darba aizsargcimdi ar sintētisko ādu un regulējamu manšeti.

Montāžas cimdi, kas piemēroti darbam sausos apstākļos. Cimdi ar labu taustes sajūtu.

1. Kat. (Iepakojumā: pakā 12/kastē 240 pāri)

Art. Nr. 9999 303 088	8. izmērs
9999 303 098	9. izmērs
9999 303 108	10. izmērs
9999 303 118	11. izmērs



Ādas / auduma cimdi "SENSE"

Īpaši plāni un kvalitatīvi cimdi smalku un precīzu darbu veikšanai. Zidaina auduma pamatmateriāls. Plānas, gludas kazas ādas uzšuves plaukstu daļai.

1 Kat. (iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)	
Art. Nr. 0899 400 008	8. izmērs
0899 400 009	9. izmērs
0899 400 100	10. izmērs
0899 400 111	11. izmērs



Cimdi SYNTHEX

Sintētiskās ādas cimdi. Plaukstu puse un rādītājpirksts no sintētiskās ādas. Pamatmateriāls - elpojošs neilons. Iestrādāta elastīga gumijas josla. Nesatur kaitīgas vielas un tāpēc piemērots piem. hroma alerģijas gadījumā. SYNTHEX var mazgāt +40°C

1 Kat. (iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)	
Art. Nr. 0899 400 122	8. izmērs
0899 400 123	9. izmērs
0899 400 124	10. izmērs
0899 400 125	11. izmērs
9999 400 126	12. izmērs



Sintētiskās AMARA ādas cimdi, NEON

Sintētiskas, elastīgas AMARA ādas cimdi. Labi redzama neilona auduma Neon cimdu augšējā daļa ar atstarojošām uzšuvēm.

Teicami, tieši ceļu darbu uzņēmumiem, celtniecībā, mežniecībā, kā arī kravas transporta vadītājiem.

1 Kat. (iepakojumā: pakā 12/kastē 240 pāri)

Art. Nr. 9999 320 088	8. izmērs (GW)
9999 320 098	9. izmērs
9999 320 108	10. izmērs
9999 320 118	11. izmērs

Darba cimdi no ūdeni atgrūdošas un izturīgas sintētiskās ādas

2. kategorijas cimdi

EN388: 2016

Ērti un stilīgi darba cimdi. Delna, rādītājpirksts, sāni un pirkstu gali izgatavoti no ūdeni atgrūdošas poliuretāna ādas, kas nodrošina labu saķeri.

Virspuse izgatavota no vēja necaurlaidīga spandeksa materiāla. Atstarojoša josla uz rādītājpirksta.

Cimdi nesatur hromu.

Cimdi labi piemēroti montāžas, noliktavas, iepakojšanas un dažādiem apkopes darbiem. (iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)

Art. Nr. 9501 022 485	7. izmērs (GW)
9501 022 486	8. izmērs (GW)
9501 022 487	9. izmērs
9501 022 488	10. izmērs
9501 022 489	11. izmērs



2121





Sintētiskās ādas cimdi ar flīsa oderi, ar klipsi

Papildus informācija: Plauksta, rādītājpirksts izgatavots no ūdeni atgrūdošas Microthan®+ poliuretāna ādas. Elastīga plauksta locītava ar regulējamu Velcro aizdari. Artērijas zona papildus pastiprināta ar iešūtu ādas gabalu. Cimdi nesatur hromu.

1 Kat. (iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)

Art. Nr. 9999 352 080	8. izmērs (GW)
9999 352 090	9. izmērs
9999 352 010	10. izmērs
9999 352 011	11. izmērs



Cimdi SYNTHEX ar flīsa oderi

Sintētiskās ādas cimdi. Ar flīsa oderi. (iepakoj.:12/120)

Art. Nr. 0899 400 172	8. izmērs
0899 400 173	9. izmērs
9999 400 174	10. izmērs
9999 400 175	11. izmērs



Sintētiskās ādas cimdi, HI-VIS Ar flīsa oderi

Delna, rādītājpirksts, sāni un pirkstu gali no ūdeni atgrūdošā Microthan®+ poliuretāna ādas.

Tas nodrošina labu saķeri.

Mugura izgatavota no spēcīga vēja necaurlaidīga spandeksa materiāla.

Flīsa odere, atstarojoša svītra uz rādītājpirksta.

Rokas aizmugurē ir iešūta 360° elastīga gumijas sloksne.

Cimdi nesatur hromu

1 Kat. (iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)

Art. Nr. 9999 358 009	9. izmērs GW
9999 358 010	10. izmērs
9999 358 011	11. izmērs

Sintētiskās AMARA ādas cimdi, NEON Ar flīsa oderi

Sintētiskas, elastīgas AMARA ādas cimdi ar flīsa oderi.

Labi redzama neilona auduma Neon cimdu augšējā daļa ar atstarojošām uzšuvēm.

Teicami, tieši ceļu darbu uzņēmumiem, celtniecībā, mežniecībā, kā arī kravas transporta vadītājiem.

1 Kat. (iepakojumā: pakā 12/kastē 120 pāri)

Art. Nr. 9999 349 088	8. izmērs GW
9999 349 098	9. izmērs
9999 349 108	10. izmērs
9999 349 118	11. izmērs
9999 349 128	12. izmērs



Anti-vibrācijas cimdi MPACT 4X



Kat. II
EN 388



4.1.3.1.



- Patentētais vibrāciju absorbējošais materiāls XRD izcili samazina vibrāciju ietekmi plaukstām darbā ar vibrāciju izraisošiem instrumentiem.
- Cimdi izgatavoti no īpašas sintētiskās ādas, kas spēj nodrošināt augstu nodilumizturību- nodilumizturības rādītājs 4.
- Cimdu virspusē novietotais gumijas (TRP) eksoskelets aizsargā roku pirkstus, kaulus un locītavas pret triecieniem un nobrāzumiem.
- Cimdus var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā.

Izmērs	Art. Nr.
8 (S)	9999 999 008/GW
9 (M)	9999 999 009/GW
10 (L)	9999 999 010
11 (XL)	9999 999 011

Mehāniķu cimdi Pro



Kat. II
EN 388



2.2.3.1.



- Triecienus absorbējoši ieliktni plaukstu daļā
- Cimdu virspusē novietotais gumijas (TRP) eksoskelets aizsargā roku pirkstus, kaulus un locītavas pret triecieniem un nobrāzumiem.
- Īpaši izturīgi pateicoties pastiprinātām detaļām un 3 kāršām šuvēm.
- Komfortabli lietošanā. Pateicoties elpojošam, elastīgam poliesteram materiālam rokas virspusē.
- Plauksta virspusē integrētais magnēts ļauj uz rokas piestiprināt dažādas skrūvītes, instrumentus.

Izmērs	Art. Nr.
8	0899 400 748
9	0899 400 749
10	0899 400 750





Divkārtu zamšādas cimdi

Īpaši izturīgi pelēkas zamšādas cimdi ar cietu manšeti un odiri plauksta daļai. Augsta nodilumizturība un roku aizsardzība pret savainojumiem ar asiem priekšmetiem.
2 Kat.; Iepakojums: 12/96 pāri ('202)
Art. Nr. 9999 400 202 10. izmērs



4243



EN388: 2016



Zamšādas cimdi

Izturīgi pelēkas zamšādas cimdi ar cietu manšeti. Augsta nodilumizturība un roku aizsardzība pret savainojumiem ar asiem priekšmetiem. ('201A)
2 Kat.; Iepakojums: 12/120 pāri
Art. Nr. 9999 400 358 11. izmērs



4243



2132



Vēršādas cimdi ar auduma manšeti bez siltās odere

Iepakojums: 12/120 pāri ('220)
Art. Nr. 9999 114 138 11. izmērs



Gludās vēršādas cimdi ar auduma manšeti

1 Kat. IZPĀRDODAS !
Art. Nr. 9999 114 118 11. izmērs



Adīti darba cimdi ar izturīgu lateksa pārklājumu (bruģētājiem)

Adīti darba cimdi, plauksta un pirkstu gali ar lateksa pārklājumu lieliskai saķerei sausos un mitros apstākļos. Darba cimdi ir ļoti izturīgi un tiek saukti par "bruģakmeņu klājējiem". Materiāls: latekss, kokvilna. Lietošanas jomas: bruģakmeņu klāšanā, dažādu vispārēju darbu veikšanā būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā.
EN 420 - EN ISO 21420:2020 - EN 388
Iepakojums: 12/120 pāri
Art. Nr. 9501 023 393 10. izmērs



Siltie kazādas darba cimdi ar flaneļa oderi

Augstas kvalitātes kazādas plauksta, pirkstu gali, ikšķis un rādītājpirksts.
Kokvilnas auduma plauksta virspuse un gumijota plauksta locītava.
Ādas locītavu aizsargs plauksta virspusē un ieešūta elastīga gumijas lente, kas nodrošina rokas komfortu.
Materiāls: kazāda, kokvilna, flanelis.
II kategorija . (Iepakojums 12/120), sarkani, vai zaļi ('230)

Art. Nr. 9999 114 128 11. izmērs



EN388

EN511



2.2.4.2

X.2.X



Wurth ziemas cimdi

Ziemas cimdi ar siltu oderi un PU ūdeni atgrūdošu pārklājumu plauksta daļā. Cimdu virspuse izgatavota no izturīga poliestera un elastīga spandeksa .
Nesatur hromu.

Kat. II
EN 388 EN 511



Art. Nr. 0899 402 739 9. izmērs
0899 402 740 10. izmērs
0899 402 741 11. izmērs

Gludi ādas darba cimdi ar flīsa oderi

Populāri, silti un izturīgi darba cimdi no dzīvnieku ādas ar flīsa oderi.
Elastīga gumijas lente piešūta plauksta virspusē.
II kategorija

Lietošanas jomas: darba cimdi tiek izmantoti dažādiem vispārējiem uzdevumiem, celtniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, tīrīšanā, mājsaimniecības darbos, sportā un atpūtā.
Iepakojums 12/120

Art. Nr. 9999 700 010 10. izmērs
0899 700 011 11. izmērs





Cimdi **WORKER**

Izturīgi brūnas zamšādas cimdi ar cietu manšeti. Pielietojums: Vispārēja rakstura darbi, kokapstrāde, metālapstrāde, A/M remonts. Īpaši kvalitatīvi cimdi.

1 Kat. EN 420

Art. Nr. 0899 402 640 10. izmērs



Ādas cimdi

Gludas teļādas cimdi. Iestrādāta elastīga gumijas josla. Pielietojums: sporta, un brīvā laika pavadīšanai, mājsaimniecībā, vispārējiem darbā celtniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā. Der arī metinātājiem.

1 Kat. (pārbaudīts 100 °C temperatūrā – aptuveni 15 sek)

EN ISO 21420: 2020; EN 388

Iepakojums: 12/120

Art. Nr. 9999 209 888	9. izmērs
9999 210 888	10. izmērs
9999 211 888	11. izmērs
9999 212 999	12. izmērs



EN 388: 2016	EN 12477 Type B EN 407:2004
	
2111X	412X4X

Ādas cimdi **W-131 / TIG**



Pieguļoši cimdi, kas saglabā labu taustes izjūtu. Gara aproce. Kevlar šuves.

1 Kat. EN 388 EN 12477B, EN 407 EN 420

Art. Nr. 5350 050 408	8. izmērs (GW)
5350 050 409	9. izmērs (GW)
5350 050 410	10. izmērs
5350 050 411	11. izmērs
5350 050 412	12. izmērs (GW)

vecais 0984 320* (izejošie artikuli)



EN 388: 2016	EN 12477 Type B EN 407:2004
	
2111X	412X4X

Ādas cimdi **W-130 / TIG**

Pieguļoši cimdi, kas saglabā labu taustes izjūtu.

Gara aproce. Izgatavotas no elastīgas nappa ādas. 1 Kat. EN 388 EN 420 EN 12477 B

Art. Nr. 5350 050 308	8. izmērs
5350 050 309	9. izmērs
5350 050 310	10. izmērs
5350 050 311	11. izmērs



EN 388:
2016



2132X

EN 12477 Type A
EN 407:2004



413X4X

Ādas cimdi metinātājiem W100

Ļoti izturīgi, piemēroti metināšanai un citiem darbiem. Izturīgi pret eļļām, smērvielām un ūdeni. 35 cm gari.

2 Kat. EN 388, EN 420, EN 12477A

Iepakojums: 1 gab.

Art. Nr. 5350 050 010 10. izmērs



41XX4X



4133

Ādas cimdi metinātājiem

Grūtiem metināšanas darbiem.

2 Kat. EN 388

Iepakojums: 1 gab.

(144)

Art. Nr. 9999 310 288 10. izmērs



41XX4X



4133



Ādas cimdi metinātājiem

Piemēroti viegliem metināšanas un uzkopšanas darbiem.

2 Kat. EN 388 EN 407

Iepakojums: 1 gab.

IZPĀRDODAS!

Art. Nr. 9999 310 888 10. izmērs



413X4X



3121X

Ādas cimdi metinātājiem

Piemēroti viegliem metināšanas un uzkopšanas darbiem. Nav pielietojami darbiem ar eļļām un neīrūmiem, jo cimdu āda tos absorbēs.

2 Kat. EN 388, EN 420, EN 12477 A

Iepakojums: 1 gab

IZPĀRDODAS!

Art. Nr. 5350 050 210 10. izmērs



Metināšanas uzroči, pāris

Art.Nr. 0899 020 950 - 40 cm ar gumijām

0899 020 951 - 70 cm ar siksnām

Metināšanas priekšauts

90x70cm (ar lencām, pelēks)

Art.Nr. 9999 312 998

ACU AIZSARDZĪBA

Lēcu marķējumi

Filtra veids

2, 2C vai 3	UV
4	infrasarkanais
5 vai 6	apžilbināšana

Lēcas tonis

1,2	dzidrs vai dzeltens
1,7	oranža
2,5	pelēks
3,1	tumši pelēks

Ražotāja ID

Optiskā klase

1	nepārtraukta lietošana
2	neregulāra lietošana
3	izmantot izņēmuma gadījumos

Mehāniskā izturība


S	uzlabota izturība
F	zema mehāniskā izturība (45 m/s)
B	vidēja mehāniskā izturība (120 m/s)
A	augsta mehāniskā izturība (190 m/s)
T	aizsardzība pret triecieniem ekstremālās temper. (-5 °C/55 °C)

Papildu prasības

8	loka izbūve, ko izraisa īssavienojums
9	izkausēta metāla šļakatas
K	virsmas bojājumi, ko izraisa sīkas daļiņas
N	pretmiglas

Standarti

EN 166	individuālā acu aizsardzības, vispārīgā prasība
EN 169	metināšanas aizsardzībai
EN 170	UV-filtri
EN 171	infrasarkanie filtri
EN 172	saules gaismas filtri rūpnieciskai lietošanai





Att. 1



Pilnas aizsargbrilles ANDROMEDA

- Inovatīva divu komponentu tehnoloģija uzticamai aizsardzībai un maksimālām lietošanas ērtībām
- Liels izmērs; lieliski piemērotas tiem, kas valkā optiskās brilles (Att. 1).
- Vienlaidus stikls - labāka redzamība.
- Optimāla ventilācija, kas nodrošina pareizu klimatu acīm.
- Var kombinēt ar pusmaskām.
- Polikarbonāta stikls ar augstu triecienizturību.
- Unikāls pārklājums: ārpusē noturīga pret skrāpām, iekšpusē speciāls aizargslānis nepieļauj aizsvīšanu (**uzmanīgi ar iekšpusē tīrīšanu!**)
- Ātra un vienkārša stikla nomaiņa.
- Individuāli pielāgojams izmērs.
- 100% UV aizsardzība līdz pat 400 nm.
- Atbilst EN 166;170. B(120m/s). 2C-1,2W1BKN

Apraksts

Andromeda aizsargbrilles, 93 gr
Polikarbonāta rezerves stikliņš

Art. Nr.

0899 102 110
0899 102 111



Pilnas aizsargbrilles 'Acetate'

Pilnas aizsargbrilles "Acetate". Liela izmēra, lieliski piemērotas tiem, kas lieto optiskās brilles. Optimāla ventilācijas sistēma, kas neļauj aizsvīst. Ķīmiski izturīgs acetāta aizsargstikls. Drošības lēcas krāsa: dzidra. Drošības lēcas materiāls: celulozes acetāts. UV aizsardzība: 380 nm
EN standarts: 166. Mehāniskā izturība: F (45 m/s).
Art. Nr. 0899 102 102 - IZEJOŠS ARTIKULS

Aizsargbrilles CEPHEUS



Apraksts

Aizsargbrilles
CEPHEUS

Krāsa

Bezkrāsaina
Dzeltena
Pelēka

Atbilstība

DIN EN 166 + 170
DIN EN 166 + 170
DIN EN 166 + 172

Art. Nr.

0899 102 250
0899 102 251
0899 102 252

- Vieglas aizsargbrilles ar viegliem polikarbonāta stikliem.
- Elastīgas brīļu kājiņas - brilles "nespiež".
- Sānu aizsardzība.
- Polikarbonāta stikls ar augstu triecienizturību.
- Pārklājums pret skrāpējumiem.
- 100% UV aizsardzība līdz par 400nm.

Aizsargbrilles EXOR



- ▶ Krāsa: Caurspīdīgas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 80



- ▶ Krāsa: Dzeltenas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 82



- ▶ Krāsa: Pelēkas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 81

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona brillu maiņiņš!



Visas brilles ir testētas un atbilst EN 166 prasībām un ietilpst augstākajā optiskajā klasē 1

- Ļoti vieglas, tikai 26 grami.
- Komfortablas mīksts brillu kājiņas
- Brilles neierobežo skata leņķi
- Iestrādāta augšējā aizsargmala
- Laba aizsardzība pret putekļiem, skaidiem un citu svešķermeņu nokļūšanu acīs
- Brillu kājiņas ar regulējamu garumu

Papildus brillu striķītis ir arī
nopērkams atsevišķi
Art. Nr. 9999 107 100



Aizsargbrilles TERMINATOR



- ▶ Krāsa: Caurspīdīgas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 53



- ▶ Krāsa: Dzeltenas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 9999 107 558



- ▶ Krāsa: Pelēkas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 9999 107 548

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona brillu maisiņš!



Visas brilles ir testētas un atbilst EN 166 prasībām un ietilpst augstākajā optiskajā klasē 1

- Moderns sportisks dizains
- Ideāli pielāgojamas jebkuram cilvēkam
- Regulējams mīksts deguna atbalsts
- Izliekts lēcu dizains labai aizsardzībai no visām pusēm
- Viegli maināmas lēcas

Dizains

Brilles TERMINATOR ir izstrādātas pēc progresīvām tehnoloģijām. Tās piemērotas kā aizsargbrilles gan darbam, gan sportojot.

Lēcas

Augstas triecienizturības polikarbonāta lēcas. Iestrādātie filtri saudzē lietotāja acis.

Sānu triecienu aizsardzība

Izliektas lēcas nodrošina perfektu sānu triecienu aizsardzību, neierobežojot redzamības lauku.

Softflex-plus kājiņas

Brillu kājiņas veidotas no 2 veida materiāliem. Mīkstais materiāls nodrošina komfortu, savukārt cietais materiāls saglabā kājiņas formu.

Regulējami brillu uzstādījumi

Brillu kājiņas ir regulējamas gan garumā gan augstumā. Mīkstais deguna atbalsts ir pielāgojams jebkurai sejas formai un izmēram.

Brilles iespējams pielāgot valkātāja maksimālām ērtībām.

Ventilācija

Nelielas spraugas starp lēcām un rāmi nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju, kas savukārt novērš brillu aizsvīšanu.

Papildus brillu striķītis ir arī nopērkams atsevišķi
Art. Nr. 9999 107 100



Aizsargbrilles CONDOR



- ▶ Krāsa: Zelta krāsas spogulis **Art. Nr. 0899 107 004**
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

- Sportisks dizains
- Izliekta forma nodrošina izcilu brillu ciešu piekļaušanos pie galvas.
- Papildus sānu aizsardzība
- Mīksti deguna atbalsti sniedz papildus komfortu
- Vieglas

Aizsargbrilles STRATOR



- ▶ Krāsa: Pelēkas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums **Art. Nr. 0899 107 003**
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība



Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona brillu maisiņš!

- Metāla rāmis ar titāna izskatu
- Cieši pieguļoša forma
- Mīksti deguna atbalsti labam komfortam
- Vieglas

Dioptrijas aizsargbrilles

EN 166

Art. Nr. 0899 103 160* (+1,5)
Art. Nr. 0899 103 161* (+2,0)
Art. Nr. 0899 103 162* (+2,5)
 * uz pasūtījuma

- ▶ Dioptrijas aizsargbrilles
- ▶ Polikarbonāta stikls (45 m/s)
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Dioptrijas palielinājums ir brillēs apakšējā daļā
- ▶ 100% UV staru aizsardzība



Aizsargbrilles Bogardus



- Sportiskas brilles ar optimālu vispusīgu aizsardzību
- Uzticami aizsargā acis no lidojošām daļiņām un šķidruma šļakatām
- Brillēm ir neierobežots redzes lauks
- Ļoti elastīgais rāmis individuāli pielāgojamas
- Stikliņš ar izcilu dzidrumu
- Optimāla lietotāja aizsardzība
- Aizsargbrilles ir pilnīgi bez metāla, padarot tās ir īpaši vieglas un ērtas
- 100% UV aizsardzība 400nm

EN 166, 170

Mehāniskā izturība: F (45m/s)

Drošības lēcu atzīme: 2C-1,2 W 1 FKN

Svars 60 grami

Art. Nr. 0899 102 392

Aizsargbrilles STANDART



- Vieglas aizsargbrilles
- Premium polikarbonāta lēca
- Neierobežo sānu skatu
- Triecienizturīgs polikarbonāta stikliņš
- Aizsargpārklājums pret skrāpējumiem
- Svars: 32 gr.
- UV aizsardzība 380 nm
- Caurspīdīgs stikliņš: atbilst EN 166
- F (45m/s), 2C-1,2 W 1 F

Art. Nr.

0899 103 120 caurspīdīgas

0899 103 121 pelēkas

0899 103 122 dzeltenas



Aizsargbrilles "Tourguard Clear"

Izturīgas aizsargbrilles ar ilgu kalpošanas laiku. Izgatavotas no polikarbonāta ar sānu aizsargiem. Teicami aizsargā visu redzes lauku un uzacis. Svars 45 g
EN166:2001 (FT* Optiskā klase 1); EN170:2002 UV
Lēcas atzīme: 2C-1,2
Art. Nr. 0899 102 01



Aizsargmaska

Maska paredzēta acu aizsardzībai pret liela ātruma daļiņām (ar vidēju trieciena enerģiju), kuras var rasties pie griešanas vai slīpēšanas darbiem. Tā arī aizsargā pret šķidrumu šļakatām un lielām putekļu daļiņām. Maskā nav paredzēta lietošanai ar eksploziju patronu instrumentiem.

2. kat. EN166/2001 (BT* optiskā klase 1); (120m/s)

Art. Nr. 9999 325 888

Rezerves stikli (komplekts 2gab.) 39x20cm
Art. Nr. 9999 321 888



Aizsargbrīļu tīrīšanas salvetes

Mitrās tīrīšanas salvetes piemērotas aizsargbrīļu, saules brīļu, mobilo telefonu un citu virsmu tīrīšanai. Sastāvā alkohola attīrīšanas aģents, kas nesatur silīciju. Kastē 100 individuāli iepakotas salvetes.

Art. Nr. 0899 102 303 (vecais ...300)



Metināšanas maska EuroONE

Art. Nr. 0984 700 096* (*GW galvenajā noliktavā)

Automātiska stikla aptumšošanās, diapazons

DIN 3,5 (slīpēšana) / 9 - 13

Galvas saite ar ātru pieregulēšanu.

Redzamības zona 98 X 44 MM

EN 166, EN 175, EN 379. / Svars 490 g /

Darba temperatūra -5 - +55°C

Tumsas maiņas laiks, no tumšas uz gaišu min/max. 0,1-1 sekundes.

Skata laukums 4312 mm². Ārējā stikliņa izmērs 110 x 90 mm.

2 loka sensori. Objektīva pārslēgšanās ātrums: 0,06 ms (1/16000 sek).

Metināšanas veidi: MMA, MIG MAG, TIG ≥10 A/DC ≥10 A/AC.

Ieteicamais derīguma termiņš 5 gadi.



Gāzes lodēšanas brilles

Art. Nr. 0984 503 5

Aizsargā acis no gāzes lodēšanas spožās gaismas.

Paredzētas gāzes metināšanas un lodēšanas darbiem. Atverami aptumšoti stikliņi.

Ar regulējamu gumiju.

DIN5; EN175

Art. Nr. 0984 504 5 rezerves stikliņi DIN5 (10gb.)




Gāzes lodēšanas aizsargbrilles FORNAX®plus

Art. Nr. 0984 502 250 (GW)

Aizsargā acis no gāzes lodēšanas spožās gaismas.

Paredzētas gāzes metināšanas un lodēšanas darbiem. DIN5; EN166,169

Mehāniskā izturība F (45m/s)



Metināšanas maskas stikli

Aizsargstikli un filtri, 110x60mm

0984 700 930 Sārņu aizsargstikls, caurspīdīgs

0984 700 935 Polikarbonāta aizsargstikls

0984 700 936 Metināšanas aizsargstikls DIN 8

0984 700 937 Metināšanas aizsargstikls DIN 9

0984 700 931 Metināšanas aizsargstikls DIN 10

0984 700 932 Metināšanas aizsargstikls DIN 11

0984 700 934 Metināšanas aizsargstikls DIN 13



Masku kopšanas aerosols

Art. Nr. 0890 220 165

Antistatiska stiklu tīrīšanas un kopšanas līdzeklis metināšanas maskām.

Tilpums: 165ml

Metināšanas maskas

Automātiskā metināšanas maska Würth Solar II DIN9-13

Art. Nr 0984 700 400

EN 175:1997-08; EN 379:2009-07



Lietošanas termiņš norādīts uz metināšanas aizsargmaskas.
(komplektā papildus ietilpst AAA baterija un caursp. stikls)
Regulējams reakcijas ātrums, aiztures ātrums un aptumšošanās intensitāte.

Tehniskie dati	
Skata laukuma izmērs	96 x 40 mm
Kasetes izmēri, stikls	110 x 90 x 9 mm
Caurlaidība (gaismas)	Aizsardzības līmenis DIN3.5
Caurlaidība (aktīvā)	Aizsardz. līmenis DIN 9 - 13
Jūtīgums	Regulējams ar slēdzi
Pārslēgšanās ātrums	1/16000 sec
Aizture regulējama	0,1 - 1,00 sec
Optiskā klase	1 / 1 / 1 / 2
Enerģijas avots	Saules un AAA baterijas
Ieslēgšana/izslēgšana	Automātiska
Darba temperatūra	-10°C ... +55°C
Atbilst standartiem	EN 166; EN 175; EN 379
Materiāls	Neilons
Svars	440 g

Visa veida metināšanas procesiem: MMA, MIG, MAG/CO₂, TIG, plazmas. Nav piemērota lāzera un gāzes metināšanai.

Rezerves galvas stiprinājums Art.Nr. 0984 700 402*
Rezerves AAA baterija Art.Nr. 0827 111



Dioptrijas stikls metināš. maskām

Palielinot atvieglo metinātāja darbu, pietuvinot priekšmetu.
Objektu palielina 10-40 cm.
Caurspīdīgais polikarbonāta stikls ir viegls un viegli tīrāms.
Pārklāts ar skrāpējumiem izturīgu cietu pārklājumu.
Izmērs 51 x 108 mm

Art. Nr. 0984 508 1* - (25%; 1,0 dioptr.)
0984 508 2* - (38%; 1,5 dioptr.)
0984 508 3* - (50%; 2,0 dioptr.)
0984 508 4* - (63%; 2,5 dioptr.)

*uz pasūtījumu

Rezerves stikli:


Aizsargst.caursp. 110x100mm (Solar II) 0984 700 401

Aizsargstikls caursp. 110x90mm 0984 700 201

Aizsargstikls caursp. 96x47mm 0984 700 202

Ārējais aizsargstikls LINCOLN 0984 700 900


Iekšējais aizsargstikls LINCOLN 0984 700 901



Dzirdes aizsardzība

Skņa.

Skņas/ trokšņu līmenis tiek mērīts decibelos (dB). **Ja skņas līmenis pārsniedz 85 dB, ir nepieciešama dzirdes aizsardzība.**



Jūsu dzirde tiks traumēta, ja skņas līmenis būs virs 85 dB. Šādā skaļumā (85dB) cilvēks var atrasties 8h stundas vienas diennakts laikā. Augsts skņas līmenis var radīt dzirdes bojājumus. Katrs nākamie papildus 3dB pie riska robežas (85dB) samazina uz pusi pieļaujamo atrašanās laiku bez dzirdes aizsardzības. Piemēram: ja skaņa ir 91 dB, tad maksimālais atrašanās laiks šādā skaļumā ir 2h.

Skņas lielums	Laiks
85 dB	8 h
88 dB	4 h
91 dB	2 h
94 dB	1 h
97 dB	30 min
100 dB	15 min
103 dB	7 min
106 dB	3 min
109 dB	1,5 min

Izvēloties dzirdes aizsargus, iepriekš ir jānovērtē skņas / trokšņu līmenis Jūsu darba vietā.

Dzirdes aizsargu skaņu samazinošās vērtības atspoguļo kādās frekvenču joslās (Hz) aizsargs skaņu absorbē. Iedala 3 vērtībās- H, M un L:

- augstas frekvences (H)
- vidējas frekvences (M)
- zemas frekvences (L)

Dzirdes aizsardzības līdzekļiem ir norādīta SNR kopējā vērtība, kas parādā cik dB absorbēs dzirdes aizsardzības līdzeklis.

Piemēram: Ja darba vietā skņas līmenis ir 105 dB savukārt dzirdes aizsardzības līdzeklim ir SNR vērtība 31 dB, tad skņas pavājināšana ir pietiekama, jo $105 \text{ dB} - 31 \text{ dB} = 74 \text{ dB}$. Auss skaņas līmenim jābūt 75 līdz 80 dB robežās.



Aizsargaustiņas WNA BASIC

- ▶ Vispārēja pielietojuma aizsargaustiņas
- ▶ Regulējami izmēri: Liels / vidējs / mazs

Atbilst EN 352-1:2002; EN 352-3:2002

Art. Nr. 0899 300 450

SNR	L	M	H
29 dB	19 dB	26 dB	34 dB

Saskaņā ar regulas (ES) 2016/425 prasībām.



Aizsargaustiņas ķiverēm 'Cessna'

- ▶ Praktisks un ērts austiņu izmērs.
 - ▶ Ērta valkāšana.
 - ▶ Laba skaņas izolācija, pat zemajām skaņām.
 - ▶ Svars: 234 gr.
 - ▶ Atbilst EN 352, ANSI S3.19-1974 & AS/NZ S1270:2002
- Art. Nr. 0899 300 312 (no GW)



Regulējamas aizsargaustiņas WNA 200/F

- ▶ Praktisks un ērts austiņu izmērs.
- ▶ Ērta valkāšana.
- ▶ Laba skaņas izolācija, pat zemajām skaņām.
- ▶ Valkājot atļauj sadzirdēt cilvēka runāšanu.
- ▶ Plati un ērti izolējošie spilventiņi.
- ▶ Higēniskas un viegli kopjamas austiņas.
- ▶ Ideāli piemērotas trokšņiem no 102 līdz 111 dB
- ▶ Piemērots lietošanai kopā ar brillēm vai aizsargbrillēm.
- ▶ Svars: 335gr.
- ▶ Atbilst EN 352-1:2002

Art. Nr. 0899 300 430

Saskaņā ar regulas (ES) 2016/425 prasībām.


Luminiscējoši zaļas (RAL 6038) un atstarojošs uzraksts uz galvas lentes.

SNR	L	M	H
32 dB	22 dB	29 dB	36 dB

uvex



Bezvadu aizsargaustiņas aXess ONE



Art. Nr. 9501 011 220

Viedā dzirdes aizsardzība

UVEX aXess ONE aizsargaustiņas aprīkotas ar Bluetooth savienojumu un RAL (reālas aktīvās klausīšanās) funkciju. Lietotāji var dzirdēt apkārtējo troksni, neskatoties uz dzirdes aizsarglīdzekļu lietošanu. Apkārtējā trokšņa skaļumu var pielāgot atbilstoši individuālajām vajadzībām.

Lai nodrošinātu drošu dzirdes aizsardzību, līmeņa paaugstināšana zem skaņas līmeņa ir ļoti noderīga, piemēram, kad regulējot auto dzinējus, vai veicot auto diagnostikas darbus.

Ērti atbildiet uz zvaniem, izmantojot Bluetooth®


Uvex aXess One savienojas ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth 5.0, tas nozīmē, ka jūs vairs nepalaidīsiet garām svarīgus zvanus un varat tos veikt nepārtraucot savu darbu. Duālais režīms ļauj pievienot citu ierīci. Uz zvaniem var atbildēt ātri un vienkārši, izmantojot funkciju taustiņu uz austiņām.



Apkārtējo trokšņu samazināšanas vērtība ir SNR 31 dB. Salokāma, polsterēta galvas saite ar regulējamu galvas saites garumu.



RAL – Aktīvās klausīšanās funkcija ar iespēju individuāli pielāgot apkārtējā trokšņa skaļumu. Droša lietošana, pateicoties integrētajai skaņas līmeņa ierobežošanai.



Bluetooth® 5.0
Laba skaņas kvalitāte ar ātru datu pārraidi un ar optimizētu enerģijas patēriņu. Divus dzirdes aizsarglīdzekļus var savienot pāri.



Ērti lietojamas izvēlnes pogas
viegli sataustāmas izvēlnes pogas, arī ja tiek lietoti darba aizsardzības cimdi.

LED indikators
signalizē par jūsu pašreizējo darba režīmu, piemēram, neatkarīgi no tā, vai veicat tālruna zvanu vai esat pieejams.



Divi telpiskās-skaņas mikrofoni
apkārtējā trokšņa pārraidei.

Balsis mikrofoni
nodrošina ļoti labu balsis kvalitāti.



Uzlāde ar C-tipa lādētāju
Lādēšanas spriegums: 5 V līdzstrāvas spriegums.
Baterija: 3,7 V 750 mA litija polimēra baterija.
Uzlādes laiks 2,5 stundas.
Darbības laiks 50 stundas.
Uzlādes laikā LED indikators iedegas sarkanā krāsā, pilnīgas uzlādes gadījumā LED indikators kļūst zaļš.



200 pāru iepakojumā safasēti paciņās pa 2 pāri.

SNR	L	M	H
36 dB	29 dB	33 dB	36 dB
Apraksts		Art. Nr.	Lielā paka
Ausu aizbāžņi X-100		0899 300 331	200 pāri

Ausu aizbāžņi "X-100"

Uz pasūtījumu ***

Ergonomiski, koniskas formas vienreizējie ausu aizbāžņi lietošanai īpaši skaļā vidē.

- ▶ Ļoti laba skaņas izolācijas
- ▶ Lieliska runas dzirdamība
- ▶ Ļoti ērti lietošanā
- ▶ Virsmas pārklājums pasargā no nefīrumu un svešķermeņu uzkrāšanos ausu aizbāžņos.

"X" iedobe dod virkni priekšrocību:

- ▶ Samazināts spiediens uz auss kanāla ieeju.
- ▶ Optimāla pielāgošanās auss kanālam.
- ▶ Ātra un viegla ievietošana
- ▶ Viegla ausu aizbāžņa izņemšana.



SNR	L	M	H
37 dB	34 dB	34 dB	36 dB
Apraksts		Art. Nr.	
Ausu aizbāžņi X-100 (50 pāri)		0899 300 342 (kastīte)	
Ausu aizbāžņi X-100 (300 pāri)		0899 300 362 (paka 300p)	

Ausu aizbāžņi "X-100"

Ergonomiski, koniskas formas vienreizējie ausu aizbāžņi lietošanai īpaši skaļā vidē.

- ▶ Ļoti laba skaņas izolācijas
- ▶ Lieliska runas dzirdamība
- ▶ Ļoti ērti lietošanā
- ▶ Virsmas pārklājums pasargā no nefīrumu un svešķermeņu uzkrāšanos ausu aizbāžņos.

"X" iedobe dod virkni priekšrocību:

- ▶ Samazināts spiediens uz auss kanāla ieeju.
- ▶ Optimāla pielāgošanās auss kanālam.
- ▶ Ātra un viegla ievietošana
- ▶ Viegla ausu aizbāžņa izņemšana.



Stends: 0899 300 335



SNR	L	M	H
27 dB	22 dB	24 dB	27 d



SNR	L	M	H
24 dB	18 dB	19 dB	27 dB

Ausu aizbāžņi ar striķīti

Komfortabli lietošanā.

Pateicoties striķītim, vienmēr viegli pieejami.

Labas izolācijas spējas.

Individuāli iepakoti kastītē.

Apraksts	Art. Nr.
Ausu aizbāžņi ar striķīti, 1 pāris	0899 300 338

Ausu aizbāžņi ar stīpiņu

Komfortabli lietošanā.

X300 EN352-2. Svārs 8gr.

Labas izolācijas spējas.

Art.Nr.: 0899 300 339* (kompl.)

Art.Nr.: 0899 300 340* (rezerves aizbāžņi)



Elpceļu aizsardzība



Aizsargmasku marķējumi, klasifikācija un pielietojums:

- P1** ▶ Aizsardzībai pret netoksiskām mehāniskām daļiņām (putekļiem).
- ▶ Filtrācijas pakāpe: **80%**
 - ▶ Nominālais aizsardzības koeficients 4,5
 - ▶ Pielietojums: telpu uzkopšana pēc remonta, darbs putekļu izplatošu vielu noliktavās, rūdas putekļiem, metāliem, oglēm, sauso darvu, sauso mēslojumu, polimēriem, kokvilnas, stikla vates, pelējuma sēnītes, mīklas, kas veidojas pie izsmidzināšanas un kondensācijas, ja neizdalās kaitīgi tvaiki.
- P2** ▶ Aizsardzībai pret cietu vielu daļiņām un/vai šķidriem aerosoliem, kas ir ar kairinošu iedarbību uz elpceļiem.
- ▶ Filtrācijas pakāpe: **94%**
 - ▶ Nominālais aizsardzības koeficients 12.5
 - ▶ Pielietojums: mīksta koka, ģipskartona, plastmasu u.c. slīpēšana, pulēšana, rūdas tīrīšana, metālu saturošas rūdas putekļiem, svinu; minerāliem, cementu, azbestu, sodrējiem, ogles, miltiem, celulozes, kokvilnas, ziedputekšņi, mīklas (izņemot mīglu uz eļļas bāzes), metālu dūmiem, ieskaitot kobaltu, alumīnijs, svins, alva, hroms, oksīdi, cinks, metināšanas dūmi.
- P3** ▶ Aizsardzībai pret augsti toksiskām cietu vielu daļiņām un/vai šķidriem aerosoliem.
- ▶ Filtrācijas pakāpe: **99%**
 - ▶ Nominālais aizsardzības koeficients: 50
 - ▶ Pielietojums: Cieta koka (osis, ozols) slīpēšana, koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiķiem uz vara, hroma vai arsēna bāzes, betona griešana un slīpēšana, metālu saturošas rūdas putekļiem; ieskaitot mangānu, hroms, svinu; granītu, kvarcu, azbestu, stikla vati, ogli, miltus, kokvilnu; kofeīnu, efedrīnu, mīglu (izņemot mīglu uz eļļas bāzes); radioaktīvajiem atkritumiem; gumijas dūmiem, kadmiņu, kancerogēniem aerosoliem.

Filtrā klase	Vislielākā pieļaujamā aero - solu caurlaidība %		Vislielākā pieļaujamā pretestība (mbar)	
	Nātrija hlorīds 95 l/min	Parafinēļļas 95 l/min	30 l/min	95 l/min
P1	20	-	0,6	2,1
P2	6	2	0,7	2,4
P3	0,05	0,01	1,2	4,2

Gāzes filtri tiek marķēti ar burtiem ABEK

Tips	Krāsas kods	Aizsardzība
A		Organiskas gāzes un tvaiki vārišanās punkts >65° C
B		Neorganiskas gāzes un tvaiki t.k. hlors, hidrogēnsulfīds (sērūdeņradis), hidroģenianīds (zīlskābe), nav derīgs pret ogļmonoksīdu
E		Sēra dioksīds, hidrogēnhlorīds (hlorūdeņradis) un citas skābas gāzes
K		Amonjaks un organiskais amonjaks - derivāts

OxyPro X6 pusmaska, TPR gumija



Pusmaska OxyPro X6, TPR gumija. Atbilst EN 140. Ergonomiska forma. X6 sērijas pusmaska ir izgatavota no TPR termoplastiskas gumijas. Tā pielāgotā, ergonomiskā forma nodrošina optimālu redzamību. Pusmaska ir saderīga ar IAL acu aizsardzībai. X6 pusmaskas ir pieejamas S, M un L izmēros.

Izmērs	6000	Art. Nr.
M	...	9999 620 088
L	...	9999 630 088

OxyPro X7 pusmaska, silikona



Pusmaska OxyPro X7 silikona. Atbilst EN 140. Ergonomiska forma. Divu filtru atkārtoti lietojams respirators, X7 sērija, lietošanai ar diviem gaisa attīrītājiem. Nodrošina elpceļu aizsardzību pret plašu gāzu, tvaiku un putekļu klāstu. Piegulošā, ergonomiskā forma nodrošina optimālu redzamību. Pusmaska ir saderīga aizsarbriļēm. X7 sērijas respiratori ir pieejami S, M un L izmēros.

Izmērs	...	Art. Nr.
M	.	9999 750 288
L	.	9999 750 388

Pilnā sejas maska X8



OxyPro X8 pilna sejas maska CL2- silikons. EN 136:1998 CL2 X8 sērijas divu filtru pilnas sejas silikona maska, liela viziera ar perifēro redzamību, diviem savienotājiem ar inhalācijas vārstiem un blīvēm, kā arī galvas lentes siksnām. Masku var papildināt ar elpošanas aizsargelementiem, kas noņem kaitīgās vielas aerosolu veidā (putekļi, dūmi, migla), tvaiku un gāzu veidā, un abas šīs formas kopā. X8 sērijas maskas ir pieejamas M un L izmēros.

Izmērs	Art. Nr.	Art. Nr.
M	6800	9999 680 088
L	6900	9999 690 088
Aizsargplēve	X8 sejas maskai	9999 610 888*

*iepakojums 1/25 gab.



OxyPro X7 silikona pusmaskas komplekts ar (X793C) P3 R fitriem

OxyPro Grinder Standard+ komplektā ietilpst:

- 1 gab. - Oxyline OxyPro X7 L silikona pusmaska.
- 1 pāris - Oxyline OxyPro X793C P3 R atkārtoti lietojams kapsulas filtrs ar neaustu aktīvo ogles slāni. Lietojums:
 - slīpēšanas darbiem,
 - slīpēšanas darbiem, ieskaitot aizsardzību pret karstām daļiņām, kas var sabojāt vilnu.
 - tāpat kā jebkuru putekļu savākšanas komplektu, var izmantot arī farmācijas vai pulveru ražošanas vajadzībām.



Izmērs	Art. Nr.	Art. Nr.
L maska, P3 R	Maska + 2 filtri	9501 022 734

OxyPro X7 silikona pusmaskas komplekts ar (X703) ABEK1 fitriem

OxyPro Chemic Basic+ komplektā ietilpst:

- 1 gab. - Oxyline OxyPro X7 L silikona pusmaska
- 1 pāris - Oxyline OxyPro X703 ABEK1 filtru pāris



Pielietojums

- Darbam ar ķīmiskajiem apdraudējumiem, kas saistīti ar visbiežāk sastopamajiem izgarojumu veidiem.

Vairāk info pie X703 ABEK1 filtriem...

Izmērs, filtrs	Art. Nr.	Art. Nr.
L maska, ABEK1	Maska + 2 filtri	9501 022 743

(vecais Art.Nr.9999 750 703)



OxyPro P3 R daļiņu filtrs ar oktīvo ogli (X793C)

Kapsulas filtrs X793C P3 R ar papildu aktīvās ogles slāni, lietojot to kopā ar piemērotu divu filtru pusmasku vai pilnas sejas masku, aizsargā elpošanas sistēmu no netoksiskiem un vidēji toksiskiem cietiem aerosoliem vai ūdens bāzes aerosoliem (putekļiem, dūmiem, miglu), ar nosacījumu, ka izkļedētā aerosola koncentrācija nepārsniedz 50 x OEL (maksimāli pieļaujamo koncentrāciju), lietojot to kopā ar pusmasku, un 1000x OEL, lietojot kopā ar pilnas sejas masku. X793C P3 R filtram ir bajonetes savienotājs savienošanai ar X6 un X7 sērijas pusmaskām un X8 sērijas pilnas sejas maskām.

Klase	Art. Nr.	Art. Nr.
P3 R ar ogli	7500, 6000	9501 022 627

-zem šī artikula iepakojumā ir pāris



OxyPro kombinētie filtri



Kombinētie filtri saskaņā ar EN 14387
Kombinētais filtrs X70523 A2P3 R D ir atkārtoti lietojams produkts pusmaskām ar diviem filtriem. Kombinētais filtrs X70523 A2P3 R D aizsargā pret organiskiem tvaikiem un gāzēm ar viršanas (vārīšanās) temperatūru virs 65°C (brūna krāsa) pie tilpuma koncentrācijas gaisā, kas nepārsniedz 0,5%, pret putekļiem, dūmiem un miglu. X70523 A2P3 R D kombinētajam filtram ir savienojums, kas ļauj to kombinēt ar X6 un X7 sērijas pusmaskām un X8 sērijas pilnajām sejas maskām.

Izmērs	Art. Nr.	Art. Nr.
A2 P3 R D	6000	9999 705 238
ABEK1 P3 R D	6000	9999 709 268

-zem šī artikula iepakojumā ir pāris

OxyPro kombinētie filtri



Filtri atbilst EN 14387

Filtrs ir atkārtoti lietojami pusmaskām un maskām ar diviem filtriem. Filtri aizsargā pret organiskiem tvaikiem un gāzēm ar viršanas (vārīšanās) temperatūru virs 65°C (brūns), n eorganiskiem tvaikiem un gāzēm, izņemot oglekļa monoksīdu (pelēks), sēra dioksīdu un skābes tvaikus un gāzes (dzeltens), amonjaks un amonjaka atvasinājumi (zaļi) ar tilpuma koncentrāciju gaisā, kas nepārsniedz 0,1%. Nofiksējams uz atpakaļu, kas nodrošina labāku redzes lauku. Filtrus var kombinēt ar X6 un X7 sērijas pusmaskām un X8 sērijas pilnas sejas maskām.

Klase	Art. Nr.	Art. Nr.
A1	7500, 6000	9999 701 102

-zem šī artikula iepakojumā ir pāris



OxyPro kombinētie filtri

X703 ABEK1 filtrs ir atkārtoti lietojams.

X703 ABEK1 filtrs ar aizsargā pret organiskiem tvaikiem un gāzēm ar viršanas (vārīšanās) temperatūra virs 65°C (brūna krāsa), neorganiskie tvaiki un gāzes, izņemot oglekļa monoksīdu (pelēks), sēra dioksīds un skābes tvaiki un gāzes (krāsa dzeltena), amonjaks un amonjaka atvasinājumi (zaļi) ar tilpuma koncentrācija gaisā, kas nepārsniedz 0,1%. Nofiksējams uz atpakaļu, kas nodrošina labāku redzes lauku. Fitrus X703 ABEK1 var kombinēt ar X6 un X7 sērijas pusmaskām un X8 sērijas pilnas sejas maskām.

Klase	Art. Nr.	Art. Nr.
ABEK1	7500, 6000	9999 703 102

-zem šī artikula iepakojumā ir pāris



Dalīņu filtri

Dalīņu filtru pāris.

Cietām un šķidrām daļiņām.

Rūpīgi izvērtējiet darba vidi, izvēlieties atbilstošu filtru risinājumu, t.i. daļiņu filtrus, gāzu/tvaiku filtrus vai to kombinācijas.

Filtri ir bez plastmasas ietvara, ar stiprinājumu.



Klase	Art.Nr.	Art. Nr.
FFP2	2125	9999 212 588
FFP3	6035 (2135)	9999 603 588

-iepakojumā ir pāris



Dalīņu filtri, ar ogles filtru

2128 un 2138 filtri nodrošina aizsardzību pret

daļiņām un papildus aizsardzību pret organisko un skābo gāzu smaku zem AER.

Abus filtrus var lietot kopā ar X6, 7, 8 sērijas pusmaskām.

Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.

6038 P3SL daļiņu filtrs ar zemu elpošanas pretestību

(florūdeņradis, ozons, organiskie tvaiki un skābās gāzes zem AER).

Aizsardzības līmenis P3R pret cietām un šķidrām daļiņām

(pret fluorūdeņradi, ozonu, organiskiem tvaikiem un skābju gāzēm zem AER).

Filtri ir bez plastmasas ietvara, ar stiprinājumu.

Klase	Art.Nr.	Art. Nr.
FFP2 (P2SL)	2128	9999 212 888
FFP3 (P3SL)	6038 (2138)	9999 603 888

iepakojumā ir pāris

Dalīņu filtri X6, X7 un X8 maskām

Putekļu filtrs X7N11 P2 R D, maināms, atkārtoti lietojams.

To var izmantot kā priekšfiltru, pievienojot to X501

vāciņam uz X701 A1, X703 ABEK1 filtriem.

Var izmantot vairāk nekā vienai darba maiņai. Ieteicams

ne vairāk kā trīs darba maiņas. X7N11 P2 R D filtrs, ja to

aizsargā elpošanas sistēmu pret netoksiskiem un vidēji toksiskiem

ūdens bāzes aerosoliem (putekļiem, dūmiem, migla).



Der tikai OXYPRO filtriem.

Klase	Art.Nr.	Art. Nr.
FFP2	5911	9999 711 210

-kā 1 gab., min. iepak.4 gab.



Dalīņu filtru adapters

Filtra adapteri X520 izmanto, lai savienotu X701 A1,

X702 A1E1 un X703 ABEK1 filtrus ar X2000-OV P3 R,

X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R filtriem.

Uzglabājiet adapteri tā oriģinālajā iepakojumā kopā ar

instrukcijām, bez pievienotiem attīrīšanas elementiem,

temperatūrā no -20 °C līdz + 30 °C un RH <80% mitrumā.

Sargāt no tiešiem saules stariem. Izmēri: 215/100 / 115mm.

	Art. Nr.	Art. Nr.
Adapters	502	9999 520 208

-kā 1 gab.

Dalīņu filtru vāciņš

Priekšfiltra vāks ļauj kombinēt X7N11 P2 RD daļiņu filtru ar

X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 filtriem. Šāds komplekts

paplašina aizsardzību ne tikai pret gāzēm un tvaikiem,

bet arī pret putekļiem. Der tikai OXYPRO filtriem.

	Art.Nr.	Art. Nr.
Vāciņš	501	9999 501 288

-kā 1 gab.

Pusmaska HM 175 WURTH



Ērta un droša pusmaska lietošanai arī saspringtos apstākļos.

Pasargās lietotāju no kaitīgām gāzēm, tvaikiem kā arī cietām daļiņām. Droši un cieši pieguļ sejai neradot lielu spiedienu. Efektīga izplūde samazina mitrumu maskas iekšpusē līdz minimumam.

Lietojot masku vienmēr jābūt uzstādītiem diviem vienādiem filtriem!!!

EN 140

Art. Nr. 0899 175 000 Pusmaska M izmērs
0899 175 013 Komb.filtrs-ABEK1HGP3RD (1 gab.)
0899 175 016 Daļiņu filtrs-P3R (1 gab.)



Pilna aizsargmaska VM175-EN136 WURTH



Ērta un droša pusmaska lietošanai arī saspringtos apstākļos.

Pasargās lietotāju no kaitīgām gāzēm, tvaikiem kā arī cietām daļiņām. Droši un cieši pieguļ sejai neradot lielu spiedienu. Efektīga izplūde samazina mitrumu maskas iekšpusē līdz minimumam.

Lietojot masku vienmēr jābūt uzstādītiem diviem vienādiem filtriem!!!

Art. Nr. 0899 175 100

Art. Nr. 0899 175 000 Pusmaska M izmērs
0899 175 013 Komb.filtrs-ABEK1HGP3RD (1 gab.)
0899 175 016 Daļiņu filtrs-P3R (1 gab.)





EN149:2001+A1:2009

Respirators ar izelpas vārstu FFP2

Art. Nr. 9999 210 128

- Filtra klase: FFP2, iepakojums 12 gab. /432 gab. kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.



XF 210V FFP2 NRD

Respiratori, salokāmi

- Respiratori sniedz efektīvu un komfortablu aizsardzību pret putekļiem, cietām un šķidrām daļiņām.
- Īpaši izstrādātais filtra materiāls nodrošina valkāšanas komfortu un augsta līmeņa filtrāciju neveidojot pretestību elpošanai.

Priekšrocības

- + Elastīgs deguna klipsis
 - labi pieguļošs
 - droši pasargāta deguna zona
 - ērti salocīt, ievietot kabatā

Viegli paņemt līdzī un vienmēr pa rokai
- + Mīksts iekšējais flīsi:
 - Ērta valkāšana
 - Hidrofobisks materiāls neuzkrāj mitrumu (ilgāks kalpošanas laiks)
 - Patīkams valkājot
- + Vairākslāņu filtra materiāls
 - Lieliska un ilgspējīga bīstamo daļiņu filtrācija
 - Ļoti zema pretestība elpošanai

Respirators FFP2 bez vārsta

Art. Nr. 9999 200 258 ("DONALD")

- Filtra klase: FFP2 NR D, iepakojums 1/25 gab.
 - Katra maska iepakota polietilēna maisiņā
 - Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram
- Paredzēts elpošanas aizsardzībai pret putekļu, cieto un šķidro aerosolu kaitīgo iedarbību, ja OEL ir $\geq 0,05 \text{ mg/m}^3$ un aerosola izkliedētās fāzes koncentrācija nepārsniedz $10 \times \text{OEL}$ (Arodekspozīcijas robeža), $10 = \text{APF}$ (piešķirtais aizsardzības koeficients), $12 = \text{NPF}$ (nominālais aizsardzības faktors). Gaisa plūsma 95 l/min .

EN 149:2001 + A1:2009



Respiratori CM 3000

- Atbilst EN 149
- Ērtā formā izveidots respirators ar lielu ietilpību.

Klase	Vārsts	Art. Nr.
FFP2 NR D	Ar vārstu	0899 110 503



EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP1 ar izelpas vārstu

Art. Nr. 9999 100 108

- Filtra klase: FFP1, iepakojums 10 gab./360 gb. kastē
- Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram
- Apmešanas darbos



EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP2 ar izelpas vārstu

Art. Nr. 9999 200 108

- Filtra klase: FFP2; iepak.: 10 gab./360 gb.kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.



EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP3 ar izelpas vārstu

Art. Nr. 9501 022 102 (vecais 9999 310 108)

- Filtra klase: FFP3; iepak.: 10 gab./360 gb.kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.
- Paredzēts, lai aizsargātu elpceļus no cietiem putekļiem, un šķidro aerosolu kaitīgo iedarbību, ja OEL ir $\leq 0,05 \text{ mg/m}^3$, 30 x APF (Piešķirtais aizsardzības faktors), 50 x NPF (Nominālais aizsardzības faktors)

Aktīvās ogles respirators

ar izelpas vārstu

Art. Nr. 9999 210 088

- Filtra klase: FFP2; iepak.: 8 gab./288 gb.kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos. Metināšanas izgarojumiem. Aizsardzības faktors 10. Standarts EN149:2001



Aizsargmaska TYP-IIR-EN14683

Sejas maska paredzeta ka individuals sejas un elpošanas organu aizsarglīdzeklis.


Maska paredzeta lietošanai virusu infekcijas izplatības laikā, lai aizsargātos no inficēšanas ar vīrusiem un baktērijām, kas tiek pārnēstas gaisa pilieniņu veidā. TYP-IIR-EN14683 $\geq 98\%$
Art. Nr. 0899 110 011 - iepakojumā 50 gab.




PRET KRITIENA KOMPLEKTS

Pilnīgs pretkrišanas aizsargaprīkojums sastāv no 3 elementiem:

- 1 PRETKRITIENA TRAPECE (JOSTU SISTĒMA)**
 kurai lietošanas laikā jābūt cieši pieguļošam.
- 2 VIRVE AR TRIECIENA SLĀPĒTĀJU**
 kas savienota ar cilvēku un enkura punktu.
- 3 ENKURA PUNKTS**
 kas var izturēt slodzi vismaz 12 kN/1200 kg (vienam cilvēkam).



SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI



Lietojot aizsargaprīkojumu pret kritienu, ir ļoti svarīgi, lai jūs novērtētu stiprinājuma enkura punkta atrašanās vietu un virves garumu ar triecienu slāpētāju, kura tiek izmantota. Abas daļas VIENMĒR ir atkarīgas no konkrētās situācijas.

Izvēloties drošības virves ar triecienu slāpētāju, jāņem vērā enkura punkta atrašanās vieta un iespējamais kritiena augstums, kuram jābūt drošam.

Drošības virvei ar triecienu slāpētāju ir jābūt tādā garumā, lai darbinieks kritiena gadījumā tiktu apturēts vismaz 1 m virs zemes.

Šajā zīmējumā varat redzēt dažas lietas, kurām jums būtu obligāti jāpievērš uzmanība, izvēloties pareizo garumu. Ņemiet vērā, ja enkura punkts ir novietots citādi, nekā parādīts attēlā, tad tas ir jāņem vērā.

Δl : **Nostrādājis triecienu slāpētājs**

l : **Pretkritiena drošības virves garums**

X : **Personas augums**

Individuālais darba drošības aprīkojums

Katru gadu notiek liels skaits negadījumu ar nopietnām sekām, kas notikuši būvniecības un montāžas darbu laikā krītot no augstuma. No tā var izvairīties lietojot atbilstošu drošības aprīkojumu darbam augstumā. Arī likumdošana paredz atbilstošu drošības līdzekļu lietošanu.

Svarīgi!

Testi

Lietotājiem ir pienākums vizuāli pārbaudīt savu individuālo drošības aprīkojumu, pārlicinoties, ka tas ir atbilstošā stāvoklī pirms katras lietošanas reizes.

Darba devējam ir pienākums veikt pārbaudi individuālajam drošības aprīkojumam pie sertificēta eksperta atbilstoši tā lietošanas intensitātei, taču ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

Würth serviss piedāvā veikt saviem klientiem ikgadējo individuālo darba drošības aprīkojuma pārbaudi.

Šī pārbaude ir maksas pakalpojums.

Sīkāku informāciju var iegūt jebkurā Würth veikalā vai zvanot: +371 67 788 991

darba.drosiba@wurth.lv



att. 1



att. 3



att. 2



att. 4

Lietošanas ilgums

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgajiem lietošanas apstākļiem. Vienmēr pārlicinieties vai lietošana tiek veikta atbilstoši lietošanas instrukcijai.

Maksimālais lietošanas ilgums

Jostām:

6 līdz 8 gadi

Savienojošiem elementiem (trosēm, cilpām): 4 līdz 6 gadi

Bojāts aprīkojums nekavējoties nomaināms!

Piemēram:

- Gadījumā, ja bojātas virves, vai šuves uz siksām (Att.1)
- Aprīkojums ticis pakļauts kritiena ietekmei.
- Gadījumā, ja ir bijusi liela termiskā noslodze, kā rezultātā, izveidojušies iedegumi, sakusumi u.t.t. (Att. 2)
- Aprīkojums ar lielu piesārņojumu. (Att. 3)
- Savienojumu elementu deformācijas vai korozijas gadījumā (Att. 4)

Drošības jostu sistēma BASIC



- Pamata drošības sistēma, līdz 100 kg
- Drošības cilpa uz muguras atbilstoši EN 361
- Divas drošības cilpas krūšu daļā atbilstoši EN 361

Art. Nr. 0899 032 911

- Ja abas drošības jostas krūškurvja cilpas netiek izmantotas ar stiprinājumu, ieteicams tās savienot, izmantojot karabīni. EN 361:2002. Kategorija III.
(rezerves karabīne EN 362-B:2004 - Art. Nr. 0899 032 920)

Drošības jostu sistēma W101




Drošības jostu sistēma ELASTICO W101

- Drošības cilpa uz muguras atbilstoši EN 361
- Divas drošības cilpas krūšu daļā atbilstoši EN 361
- Testēts un apstiprināts līdz 140 kg

Art. Nr. 0899 032 096 EN 361:2002

- Ja abas drošības jostas krūškurvja cilpas netiek izmantotas ar stiprinājumu, ieteicams tās savienot, izmantojot karabīni.
- Standarta izmēra. Kategorija III.
- pasūtāma līdz XL izm. ELASTICO W101 - 0899 032 097*

Drošības jostu sistēma W100



EN 353-1

- Drošības cilpa uz muguras atbilstoši EN 361
- Divas drošības cilpas krūšu daļā atbilstoši EN 361
- Pozicionēšanās josta saskaņā ar EN 358
- Kāpšanas aizsargcilpa saskaņā ar EN 361 un ar EN 353-1
- Testēts un apstiprināts līdz 140 kg. Kategorija III.

Art. Nr. 0899 032 900

- Ja abas drošības jostas krūškurvja cilpas netiek izmantotas ar stiprinājumu, ieteicams tās savienot, izmantojot karabīni.
- Standarta izmēra
EN 358:2019; EN 361:2002; EN 353-1

Sakabe 2 m

Ar trieciena absorbētāju

Lietotājam ērti lietojami āķi pateicoties atsperes tipa mehānismam, kas atverami ar vienu roku.

- Atbilst EN 354:2010; EN 355:2002
- Garums: 2 m

Art. Nr. 0899 032 012

Piezīme: Trieciena absorbētājs nostrādā pie aptuvenās slodzes 2 kN un slāpē kritiena enerģiju līdz apmēriem, kādus cilvēka ķermenis spēj izturēt - mazākus nekā 6 kN.



Y-veida sakabe

Ar trieciena absorbētāju


- Atbilst EN 354:2010; EN 355:2002
- Garums: 1.5 m

Liela izmēra āķis paredzēts ātrai un vienkāršai stiprināšanai pie cauruļveida sastatnēm. Caurules maks. diam. 59 mm.

Pielietojums:

Nodrošina optimālu darba drošību rāpjoties, pārvietojoties un mainot darba pozīciju strādājot augstumā.

Art. Nr. 0899 032 015



Drošības josta ar fiksāciju W102



Ar triecienu slāpētāju W102

Drošības josta ar fiksācijas funkciju darba vietās, kur kustības brīvība ir nepieciešama darbam. Drošības josta vienmēr ir nostiepta.



- Atbilst EN 360:2002; EN 365:2004
- Jostas garums: 2.5 m, maksimālais lietotāja svars līdz 120 kg
- Svars: aptuveni 1326 g
- Izmēri: 110 x 110 x 80 mm (G x P x D)

Art. Nr. 0899 032 844

Pozicionēšanās virve

Ar virves garuma regulēšanas iespēju

- Atbilst EN 353-2:2002; EN 358:2000
- Garums: 2 m
- Pozīcijas fiksēšanas iespēja nepieciešamajā garumā

Pielietojums:

Lai varētu strādāt pilnvērtīgi ar abām rokām



Art. Nr. 0899 032 016

Virve ar kritiena bloķētāju

Virve ar kritiena bloķētāju

W101 - 15 m

Speciālā virve ar kritiena bloķētāju, kurai nav nepieciešams triecienu absorbētājs.

Garums - 15 m. Noturība 140 KG

Atbilst EN 353-2:2002 (CNB/P/11.075)

Art. Nr. 0899 032 929 - 15 m



Karabīnes

Tērauda karabīne 60mm

Art. Nr. 0899 032 917(GW)
EN 362:2004



Tērauda karabīne, aizskrūvējama

Atbilst EN 362-B:2004
Art. Nr. 0899 032 920



Alumīnija karabīne Trilock D-Form

EN 362
Art. Nr. 0899 032 984 (GW)



Kāju drošības cilpas

Lai mazinātu traumas iespējas pēc kritiena.
Traumas siksnas nodrošina muskuļu un asins plūsmu, līdz kritušais tiek izglābts.

Regulējams garums, 45 cm - 126 cm
Lieto pa pāriem.

Art. Nr. 0899 032 966* (no noliktavas)



Lentes cilpa

Cilpa ar plašu pielietojumu, piemēram, vietās kur āķa izmērs ir par mazu, lai droši piestiprinātu sakabi.

Garums: 0.8 m, 22kN
EN 354:2010; EN 566:2017; EN 795-B:2012

Art. Nr. 0899 032 922



Enkurpunkti

Enkurpunkts CO396 360°

Pozicionēšanās enkurpunkts.
Testēts saskaņā ar DIN EN 795:2012 A.
Nerūsējošā tērauda, dzeltens.

Art. Nr. 0838 906 396* uz pasūtījumu



EN 795 B

Pagaidu horizontālā sistēma 20 m


Art. Nr. 0899 032 960* uz pasūtījumu



EN 795 A

Pieskrūvējam enkurpunkts

Art. Nr. 0899 032 953* uz pasūtījumu



Aizsargķivere darbam augstumā



Multifunkcionāla ķivere ar plašu pielietojumu: darbam augstumā un arī kā industriālā aizsargķivere SH 3000.

• Pārbaudīta atbilstoši:


EN 12492 (ķivere darbam augstumā/alpīnismam)
zoda siksnas pārrāvuma slodze >500 N.

EN 397 (industriālā aizsargķivere)

zoda siksnas pārrāvuma slodze >150-250 N
(piemērots ļoti zemām temperatūrām, aizsargā pret izkausēta metāla šļakatām (MM = izkausēts metāls), laba sānu stabilitāte (LD = sānu deformācija).

- Neaizsedz skatu uz augšu pateicoties ķiveres īsajam nagam
 - Ķivere labi pieguļ galvai pateicoties zoda siksnai.
 - Valkāšanas komfortu nodrošina 6 punktu tekstila amortizācijas siksnas un ventilācijas atvērums ķiveres aizmugurē.
 - Bezsoļa platuma regulēšana ar rotācijas pogu
 - Ķiveres korpuss izgatavots no ABS plastmasas, -30 °C
 - Svars: 460 g
 - Ķiverē ir stiprinājuma vietas papildus ekipējumam (aizsargbrilles, LED lampas, utt)
- EN 12492:2012; EN 397:2012+A1:2012
Galvas apkārtmērs 51 - 63 cm

Art. Nr. 0899 200 338



Izmantojama kā **industriālā aizsargķivere** atbilstoši EN 397



Pusvizieris aizsargķiverēi SH 3000

Art. Nr. 0899 200 343 - caurspīdīgs

Optimāla aizsardzība kombinācijā ar SH 3000 aizsargķiveri.

Viegla viziera noņemšana no ķiveres, izmantojot spiedpogu.

Ar Euroslot adapteri var pievienot papildu dzirdes aizsarglīdzekļus.

Piedāvā maksimālu kustību brīvību.

Materiāls; polikarbonāts. EN166, 170



Izmantojama **darbam augstumā /alpīnismam** atbilstoši EN 12492

Aizsargķivere BASIC



EN 397:2000-05

- ▶ Optimāla aizsardzība: īpaša tiklveida struktūra pastiprina ķiveres izturību.
- ▶ Neliels svars palielina valkāšanas ērtību.
- ▶ Ventilācijas atveres: nodrošina patīkamu klimatu zem ķiveres.
- ▶ 30 mm stiprinājumu vietas austiņu pievienošanai.
- ▶ Gara īpaši labi mitrumu uzsūcoša flīsa sviedru uztvērējjosla.
- ▶ Viegla regulēšana, lai pielāgotu galvas izmēram.
- ▶ Izmērs: 52 - 62 cm
- ▶ Lietojama aukstumā līdz -30 °C

Art. Nr.	Krāsa
0899 200 111	Balta (vecais 0899 200 76)
0899 200 110	Dzeltena (vecais 0899 200 75)

* derīgums 4 gadi no ražošanas datuma



Soma virvēm, darbam augstumā lietām

- ▶ Izmēri diametrs x augstums, 300 x 500 mm
- ▶ Tilpums 35 l. Materiāls: Neilons (poliamīds)

Art. Nr. 0899 032 946



Beisbola cepure ar aizsardzību

EN812 (Izmērs 52-65)

- ▶ Ar putu polsterējumu ērtumam un aizsardzībai.
- ▶ Integrēta sviedru lente.
- ▶ Ventilācija caur vairākām ventilācijas atverēm.
- ▶ Izmērs 52 - 65 cm, regulējams izmērs.
- ▶ Izgriezumi ausu malās atvieglo austiņu valkāšanu.
- ▶ Mazgāt līdz 30 °C temperatūrai

Art. Nr.	Krāsa
0899 200 879	Tumši zila

Cepure paredzēta, lai galvu pasargātu no viegliem sasitumiem un skrāpējumiem. **Šī cepure nevar aizvietot industriālo aizsargķiveri ar EN 397 prasībām.**

Pirmā palīdzība

Pirmās palīdzības stends

(REF-51011026)

Art. Nr. 9999 490 900

Higiēniski!

Dažādās darba vietās medicīnas līdzekļi bieži ir noputējuši un netīri. Īpaši izstrādātās aizsargdurtiņas nodrošina, ka medicīnas līdzekļi ir tīri un gatavi lietošanai.

Vieta papildus līdzekļiem

Jaunā (REF490920) stendā komplektā nāk papildus acs un brūču fīršanas aerosols (REF 72600).



Mazāk atkritumu

Plāksteri turētājā iestiprināti tā, ka, izņemot plāksteri, viena aizsargpapīra puse paliek turētājā. Šādi tiek samazināts atkritumu daudzums. Plāksteri iespējams uzlīmēt ar vienu roku!

Plāksteri pavērsti uz leju

Lai plāksteri izņemtu to nepieciešams vienkārši pavilkt. šādi mēs izvairāmies no netīrumu un asins piļu nonākšanas uz citiem plāksteriem.



Lietošanas pamācība

Stresa situācijā cilvēki aizmirst visvienkāršākās lietas. Instrukcijas piktogrammu veidā ļauj ātri saprast atbistošu pielietojumu.



Komplektācija

Lielā pirmās palīdzības saite 4-1 (REF1910)	2 gab
Mazā pirmās palīdzības saite 4-1 (REF1911)	3 gab
Apdeguma komprese 2gb. 10x10cm(REF901900)	1 gab
Brūču fīršanas salvetes (20 gab) (REF323700)	1 gab
Mākslīgās elpināšanas komplekts (REF2596)	1 gab
Tekstila plāksteri 40 gab (REF6444)	1 gab
Plastikāta plāksteri 45 gab (REF6036)	1 gab
Acu un brūču fīršanas aerosols (REF72600)	1 gab
Instrukcija piktogrammu veidā	1 gab
Plāksteru turētājs 1 gab, turētāja atslēga	1 gab

Izmērs: 56 x 29 x 12 cm

Atslēdziņa

Plāksteri un brūču fīršanas salvetes ir ieslēgtas, lai tās vienkārši nepazustu. Tikai cilvēki ar šo atslēdziņu varēs nomainīt plāksterus un brūču fīršanas salvetes.



Art. Nr. 0899 520 080 (GW)

Turētājs Art. Nr. 9999 490 101



Pirmās palīdzības aptieciņa

Art. Nr. 9999 490 100

Atbilst LR MK Nr.713 noteikumiem.

Satur nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu.

Ja darba vietā ir līdz 100 nodarbinātajiem, nodrošina vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu



Plāksteru stends

Art. Nr. 9999 490 700

Plāksteru uzlikšana ar vienu roku


Izņemot plāksteri no stenda, puse no tā aizsargpapīra paliek turētājā. Plāksteris Nekavējoties ir gatavs lietošanai un to iespējams uzlikt ar vienas rokas palīdzību.

Tīri, sausi un higiēniski

Plāksteri pavērsti turētājā uz leju, kas nepieļauj netīrumu un asins piļu nokļūšanu uz citiem plāksteriem. Higiēniskās durtiņas saglabā plāksterus tīrus un sausus, kā arī uzreiz ir redzams, kad plāksteru kasete nomaināma.

Mazāk atkritumu

izņemot plāksteri no stenda, viena puse tā aizsargpapīra paliek turētājā. Šādi tiek samazināts atkritumu daudzums Plāksteru ieslēgti, lai tie vienkārši nepazustu. Tikai cilvēki ar atslēdziņu varēs nomainīt plāksterus



Pielāgojams jūsu vajadzībām

Iespējams izvēlēties tieši Jums vispiemērotākus plāksterus no mūsu klāsta

Komplektā:
 Tekstila plāksteri 40 gab
 Plastikāta plāksteri 45 gab
 Atslēga plāksteru nomaīņai 1 gab

Rezerves plāksteri

Tekstila plāksteri (a)	6 x 40 gab	9999 109 909
Plastikāta plāksteri (b)	6 x 45 gab	9999 100 010
Lieli tekstila plāksteri	6 x 21 gab	9999 199 018
Plāksteris pirkstu galiem	6 x 15 gab	9999 110 017
Plāksteri pārtikas rūpniecībai* (c)	6 x 35 gab	9999 110 019

* šos plāksterus atrod metāla detektori.
 * pieejami pēc pasūtījuma



Plāksteri pirkstiem, 15gab

Art. Nr. 9999 110 017

Viegli, ātri un efektīvi!

Pateicoties īpašajai formai plāksterus pirkstu galiem var uzlikt ātri un bez krunkām!



1. Uzliekam

2. Aptinam

3. Aptinam

4. Gatavs



120 mm



20 mm

25 mm

75 mm


20 mm

Tekstila plāksteri, garie

Tekstila plāksteri ar pagarinātu vienu pusi.
Piešķir papildus plākstera noturību uz brūces.
Ērti lietot vietās, kur parastā plākstera lietošana ir neparocīga.

Izmērs: 120 x 20 mm

Nosaukums	Izmērs	Art. nr.
Tekstila plāksteri, garie	120 x 20 mm	9999 109 907



Elpināšanas komplekts 7 vienības

Reanimācijas aizsardzība pasargā no tieša kontakta CPR laikā. Iekļauti arī aizsargcimdi un roku dezinfekcijas salvetes. Sastāvā: 1 reanimācijas vairogs, 4 aizsargcimdi un 2 Cederroth roku salvetes (satur 70% spirta).

Nosaukums	REF	Art. nr.
Elpināšanas kompl.	2596	0899 520 073

GW - centrālā noliktavā

Brūču tīršana, roku dezinfekcija

Salvetes brūču tīršanai

Art. Nr. 9999 323 709

**Aizvietojiet vati un antiseptiķu pudeles.
Satur 0.9% sodas hlorīda šķīdumu.
Sterilas salvetes individuālā iepakojumā.
Iepakojumā 20 gab. Izmērs 11x12 cm.**



Roku dezinfekcijas līdzeklis 500ml

Art. Nr. 9999 609 010

**Uzklājiet roku dezinfekcijas līdzekli uz rokām
un ierīvējiet līdz tas ir iesūcies ādā.**



Pirmās palīdzības līdzekļi



Pirmās palīdzības saites 4-1

Sterilas universālas saites. Iepakojuma iekšpusē saprotamas instrukcijas piktogrammu veidā.

Art. Nr. 9999 926 162

Komplektā: marles komprese (14 x 23cm)
2 saites (10cm x 3m)

Art. Nr. 9999 926 154 (mini)

Īpaši piemērota roku un kāju pirkstiem.

Komplektā: marles komprese (8 x 12cm)
saite (6cm x 3m)



Aukstuma komprese

Art. Nr. 9999 219 600

Komprese sāpju un pietūkuma mazināšanai, piem. sastiepumiem
Aktivizēšana - saplēšot ampulu.

Komplektā (kastē) 6 gab.



Līdzekļi pēc apdegumiem

Strauji atdzesē un remdē sāpes, kas radušās apdegumu, insektu kodumu un saules apdegumu dēļ. Uzklāt biezu līdzekļa kārtu vai piesūcināto salveti uz apdeguma. Satur tējas koka eļļu.

9999 510 110 100 ml pret apdeguma gēls aerosolā

9999 901 903 Plāksteri apdegumiem 10 GAB. ZILI



0899 520 079 Apdeguma kompreses,
2 gab., 10 x 10 cm (REF901900)
GW - centrālā noliktavā.



Acu skalošanas līdzekļi

Sekundēm ir izšķiroša nozīme!

Ja acīs nokļūst skābes vai sārmī, ir ārkārtīgi nozīmīgi pēc iespējas ātri uzsākt acu skalošanu.

Novēlota pirmās palīdzības sniegšana var novest pie neatgriežamām sekām.

Būtiski ir ievērot nepieciešamo skalošanas laiku!

Arī gadījumā, ja acīs nonāk skaidas, neīrumi vai putekļi, ir svarīgi, lai acu skalojamais līdzeklis būtu pieejams.

Ieteicamais skalošanas laiks

Svešķermeņi (putekļi, skaidas, neīrumi)	Skābes	Sārmī
1 minūte	3-5 minūtes	vismaz 15 minūtes

Svarīgi!

Acis jāskalo ar vienmērīgu, maigu strūklu.

Ļaut līdzeklim tecēt un nesaspiest pudeli!



Acu skalojamais līdzeklis 2 x 500 ml

Art. Nr. 9999 725 200

Sterils, izotonisks šķīdums, kas īpaši ātri palīdz atjaunot PH līmeni. Nesatur konservantus. Atvērtu pudeli atkārtoti nelietot!

500 ml skalošanas laiks pie normālas plūsmas ap 1.5 minūtēm

Pudeles izmērs: Ø 6.6 cm x 23.5 cm

Derīguma termiņš 4,5 gadi!

Sienas turētājs

Art. Nr. 9999 110 318

Pudeles korķis nofiksēts turētājā. Ņemot pudeli korķis tiek atvērts, kas nodrošina maksimāli ātru pirmās palīdzības sniegšanu.

Komplektā fluorescējoša lietošanas instrukcija piktogrammās.

Acu skalojamais līdzeklis neietilpst komplektā.



Acu/brūču skalošanas aerosols 150 ml

Art. Nr. 0899 520 052

- Kombinēts acu un brūču tīrītājs
- Piemērots pirmās palīdzības stendam
- Var lietot vairākas reizes
- Sterils līdz pēdējam pilienam

Derīguma termiņš 5 gadi!

Plāksteri ELAST



Plāksteris bez līmes "ELAST" zilā krāsā

Brūču pārsiešana nelielu ievainojumu gadījumā.

Pieejami divi izmēri.

6 X 450 cm	0899 512 25
3 X 450 cm	0899 512 250

Īpašības

- Nesatur līmi.
Nepielīp ādai, matiem un brūcei.
(ideāls dzīvniekiem - nepielīp pie spalvas!)
Pēc noņemšanas nav līmes atlikumu.
- **Nesatur lateksu, nav alerģisks!**
- Pašlīmējošs (salīmējas tikai ar sevi).
Var tikt lietots uz mitras, eļļainas un neīras ādas.
- Absorbējošs, uzsūc asinis.
- Ārkārtīgi elastīgs.
Pēc uzlikšanas saglabājas izcila kustību brīvība.
- Draudzīgs ādai.
- Uz zilās krāsas mazāk pamanāmi nefūrumi.
- Zilā krāsa piemērota pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.
Uzlabota plākstera pamanāmība



Apīt ap pirkstu.



Saspiest. Gatavs!



Turētājs "ELAST" plāksterim

Art. nr. 0899 512 23

- Ērta piekļūšana
Ātri un ērti apstrādāt brūces
- Higēniska uzglabāšana
- Vienkārša montēšana pie sienas
- Vienkārša atkārtota uzpildīšana
- Integrēts nazis plākstera nogriešanai

Komplektācija

- Plākstera turētājs un tā stiprināšanas elementi



• Viegli uzpildīt



• Vienkāršs sienas stiprinājums

Sejas aizsargmaska



Sejas aizsargmaskai ir ļoti viegls svars, tā ir ērti valkājama

Sejas maska paredzēta kā individuāls sejas un elpošanas orgānu aizsarglīdzeklis. Maskas paredzēta lietošanai vīrusu infekcijas izplatības laikā, lai aizsargātos no inficēšanās ar vīrusiem un baktērijām, kas tiek pārnēstas ar gaisā pilienu veidā. TYP-IIR-EN14683 98%

Art. Nr. 0899 110 011 - iepakojumā 50 gab.

LABA CENA



Roku dezinfekcijas līdzeklis 500ml

Art. Nr. 9999 609 010

Uzkļājiet roku dezinfekcijas līdzekli uz rokām un ierīvējiet līdz tas ir iesūcies ādā.



Spirts virsmu tīrīšanai 1 L un 5 L

Spirts virsmu tīrīšanai

(Līdzeklis satur vismaz 74% spirta): Spirts koncentrācijā virs 60% spēj garantēt aizsardzību gandrīz pret visām baktērijām. Ikdienas gaitās cilvēki pieskarās vienām un tām pašām virsmām un vietām. Baktērijas no cilvēku elpceļiem nonākt ne tikai uz rokām un apģērba, bet arī apkārtējā vidē, kā uz ietves, kāpņutelpu pakāpieniem, sabiedriskā transporta grīdas. Lielisks līdzeklis virsmu tīrīšanai, kā durvju rokturi, margas, kāpnes, kāpņutelpas, soliņi un galdi atpūtas vietās. Apavu zoļu tīrīšanai pirms došanās iekšā mājās vai ofisā.

Art. Nr. 9999 609 001 - 1 L

9999 609 005 - 5 L



**READY
FOR WORK**

APRĪKOJUMS DARBAM AUGSTUMĀ KATALOGS 2026



Lubānas iela 143,
Rīga, LV-1021
Tel.: +371 6 77 88 99 6
www.wurth.lv

Rediģēja: Raitis Ozoliņš

© Copyright SIA WURTH.
Visas tiesības aizsargātas.
Pavairošana vai kopēšana,
pat daļēja, ir aizliegta.

Visi minētie produkti paredzēti profesionālai lietošanai. Īpašie preču piedāvājumi un to cenas spēkā attiecīgajā laika periodā vai kamēr prece pieejama noliktavā. SIA WURTH nevar tikt saukta pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies katalogā norādīto izmēru vai apraksta iespējamo kļūdu dēļ.