

TIEŠĀ STIPRINĀŠANA



Ātrdarbīga gāzes pistole dībeļnaglām



**Nekādu vadu, urbju, pagarinātāju!
Nepārspējams montāžas ātrums!**

DIGA® CS-2 POWER

Art. Nr. 0864 90 2

- Nav nepieciešamas ne stacionārās ne pārvietojamās saspiesta gaisa sistēmas
- Neliels atsitens
- Ļoti vienkārša lietošana
- Sītiens spēks 105 džouli
- Elektroniska iesmidzināšanas sistēma
- Darbojas no gāzes baloniņa
- Magazīnas maiņa neizmantojot instrumentus
- Magazīnā 40 naglas
- Izmantojamas 15 – 40 mm naglas ar 2,6, 3,0 vai 3,7 mm diametriem
- Stiprināšanai pie betona, mūra vai metāla konstrukcijām
- Ērts transportēšanas koferis



Komplektācija		
Nosaukums	Art. Nr.	Skaitis
Akumulatoru lādētājs	0864 902	1
Akumulatori	0864 903	2
Aizsargbrilles	0899 102 230	1
Lietošanas instrukcija	–	
Koferis	0707 865 110	
Ausu aizbāžņi	0899 300 201	

Tehniskie parametri	
Izmēri (garums x platums x augstums)	435 x 124 x 365 mm
Masa	3.7 kg
Magazīnas ietilpība, garā/īsā	42 naglas/22 naglas
Akumulators aptuveni 3000 šāvieniem	6 V 1.5 Ah


Dībeļnaglu naglošanas pistole tiešās montāžas stiprinājumiem betonētāju darbiem - hidroizolācijas materiālu vai režģa profilu stiprināšanai, dažādu elektroinstalācijas stiprinājumu montāžai. Lieliski piemērota darbiem grūti piejamās vietās – pacelāji, būvbedres, griestu montāža u.c. Pilnībā automātiska darbība. Gāzes baloniņš pietiek aptuveni 800 -1000 stiprinājumiem.

Dībeļnaglas magazīnā un gāzes baloniņš



NG CS-2

Atbilst dībeļnaglu pistolei
DIGA® CS-2 POWER



Naglu garums mm	Naglu diametrs mm	Galvas diam. mm	Art. Nr.	Iepakojums
15	2.6	6.3	0864 950 015	800/4000
20			0864 950 020	
25			0864 950 025	
30			0864 950 030	
35			0864 950 035	
40			0864 950 040	

Apraksts

- Augstas kvalitātes plaša pielietojuma dībeļnaglas
- Dībeļnaglu diametrs 2,6 mm
- U-veida profilu stiprināšanai pie sausām konstrukcijām
- Dažāda veida instalāciju materiālu stiprināšanai pie betona, mūra vai metāla, kā arī pildīto ķieģeļu mūra
- Iepakojumā ir 800 dībeļnaglas un viens gāzes baloniņš

Pilnībā automātiska pulverlādiņu pistole dībeļnaglām



BST MA 75

Art. Nr. 0864 21

- Ergonomisks dizains
- Stabila, viegli ieguļas rokā
- Ekonomiska, jo saderīga ar standarta stiprinājumiem
- Magazīnas ietilpība: 10 naglas.
- Vienkārši pārveidojama magazīna pielietošanai viennaglas stiprinājumiem
- Maksimālais dībeļnaglu garums 75 mm
- Sitiena spēks līdz 380 džouliem
- Drošības atdure
- Manuāla spēka regulēšana
- Ierīce atbilst DIN EN 15895.

Komplektācija		
Nosaukums	Art. Nr.	Skaitis
Pistole BST MA-75	-	1
Ērts metāla koferis	0707 864 445	1
Tīrīšanas komplekts*	0864 560 2	1
Aizsargbrilles	0899 102 230	1
Ausu aizbāžņi	0899 300 332	1
Apkopes eļļa	0893 051	1
Auduma tīrīšanas drāna	0899 800 200	1

* Tīrīšanas komplekts - 3 x apaļas birstes (dažāda izmēra), 1 x metāla stieplu birste, 1 x metāla stienis.

Tehniskie parametri	
Sitiena spēks	Max. 380 J
Dībeļnaglu vadītāja	8.0 mm
Instrumenta garums	490 mm/ar magazīnu 525 mm
Masa	3.70 kg/ar magazīnu 3.99 kg
Kalibrs	6.8/11 mm
Pulverlādiņu krāsojums atbilstoši stiprumam	zaļš, dzeltens, sarkans



**Vienkāršs darbības princips
un jauna tipa mehānisms!
Nekādu vadu, urbju, pagarinātāju!
WÜRTH kvalitāte!**

Pistole tiešās montāžas stiprinājumiem, betonētāju darbiem - hidroizolācijas materiālu, veidņu atduru, armatūras sietu distanceru piestiprināšanai, režģa profilu un iekārto griestu montāžai, dažādu elektroinstalācijas stiprinājumu montāžai, metāla profilu un lokšņu materiālu stiprināšanai pie metāla konstrukcijām vai betona.

Lieliski piemērota stiprināšanai grūti pieejamās vietās – pacelāji, būvbedres, griestu montāža u.c.

Dībeļnaglu iesišanu nodrošina pulverlādiņi.

Plašs stiprinājumu klāsts.

Pulverlādiņi



KFTZ 11A
Cal. 6.8/11M


- 10 lādiņi magazinā



Sistēma testēta atbilstoši
Sec. 7 BeschG Sy 801, 802, 803,
805, 808, 809, 812.

Apraksts	Sitiens spēks	Ieriču kategorijas								Art. Nr.	Sk. iep.
		A	B	C	D	E	F	G	H		
Pulverlādiņš 6, 8/11 mm, zaļš	vājš		x		x	x	x	x	x	0864 31	100
Pulverlādiņš 6, 8/11 mm, dzeltens	vidējs		x		x	x	x	x	x	0864 41	100
Pulverlādiņš 6, 8/11 mm, sarkans	ļoti stiprs		x		x	x	x	x	x	0864 51	100

Dibelnaglas magazinā



UMA 220/10



- 10 dibelnaglas magazinā
- Dibelnaglu iesišanas pistolēm ar magazinu

Garums S _L mm	Diametrs d _s mm	Magazīnas garums L _G mm	Ieriču kategorijas								Art. Nr.	Sk. iep.
			A	B	C	D	E	F	G	H		
16	3.7	93						x	x	x	0864 220 016	100
19	3.7	93						x	x	x	0864 220 019	100
22	3.7	93						x	x	x	0864 220 022	100
27	3.7	93						x	x	x	0864 220 027	100
32	3.7	93						x	x	x	0864 220 032	100
37	3.7	93						x	x	x	0864 220 037	100
42	3.7	93						x	x	x	0864 220 042	100
47	3.7	93							x	x	0864 220 047	100
52	3.7	93							x	x	0864 220 052	100
57	3.7	93							x	x	0864 220 057	100
62	3.7	93							x	x	0864 220 062	100
72	3.7	93							x	x	0864 220 072	100

Ieriču kategorijas:

- A Würth DIVA® 1/Premium
- B Würth BST1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
- C Spit P 60, P 200
- D Hilti DX 351
- E Hilti DX 450
- F Hilti DX A40
- G Hilti DX A41
- H Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

Kabeļu saišķa turētājs





KSH 660

Vienpusējs un abpusējs

- Ātrs un ekonomisks stiprinājums
- Viegli piestiprināt kabelus pie sienām, griestiem un starpstāvu pārsegumiem
- Automātiskās noslēgšanas mehānisms nodrošina vieglu papildus kabeļu pievienošanu
- Stiprinājumiem nav nepieciešams daudz vietas dēļ zemā dizaina
- Temperatūras izturība: -30°C līdz $+80^{\circ}\text{C}$.
- Nesatur halogēnus un silikonu

Maks. kabeļu skaits turētājā NYM 3 x 1.5 mm ²	Veids	Izmēri L x B x H mm	Ierīču kategorijas								Art. Nr.	Sk. iep.
			A	B	C	D	E	F	G	H		
10	Vienpusējs	114 x 19 x 45	x	x	x			x		x	0864 660 001	100
20	Abpusējs	129 x 19 x 58	x	x	x			x		x	0864 660 002	50
40	Abpusējs	218 x 19 x 58	x	x	x			x		x	0864 660 005	50

Kabeļu turētājs



KBB 530


Vienpusējs un abpusējs

Zemapmetuma kabeļu ātrai un vieglai stiprināšanai pie sienām, griestiem, starpstāvu pārsegumiem un slēgtās šaftās.
Var piestiprināt pie betona, pildīto ķieģeļu mūra un silikāta ķieģeļiem.

- Dībeļnagla jau ir iestiprināta
- Materiāls: poliamīds
- Krāsa: pelēka
- Nesatur halogēnus un silikonu

Kabeļu turētāji	Kabeļu skaits NYM 3 x 1.5 mm ²	Naglas garums S _L mm	Naglas diam. d _s mm	Platums B mm	Stiprin. platums K mm	Stiprin. augstums H mm	Ierīču kategorijas								Art. Nr.	Sk. iep.
							A	B	C	D	E	F	G	H		
Vienpusējie	8	42	3.7	20	100	9.5	x	x	x			x		x	0864 530 010	50
Abpusējie	16	42	3.7	20	100	9.5	x	x	x			x		x	0864 530 020	50

Armējošo sietu un betonēšanas veidņu atdure




SA 171

- Atdures pagaidu vajadzībām
- Distanceris armējošajiem sietiem
- Gandrīz nepamanāms pēc sietu noņemšanas

Naglas garums S _L mm	Diametrs d _A mm	Augstums H _A mm	Ierīču kategorijas										Art. Nr.	Sk. iep.
			A	B	C	D	E	F	G	H				
47	48	35	x	x	x				x	x	x	0864 171 047	150	
52	48	35	x	x	x				x	x	x	0864 171 052	150	
57	48	35	x	x	x				x	x	x	0864 171 057	150	

Armējošo sietu un betonēšanas veidņu atdure



SA ON 171

- Ērta lietošana, jo izmantojams abpusēji
- Atdures pagaidu vajadzībām
- Distanceris armējošajiem sietiem
- Gandrīz nepamanāms pēc sietu noņemšanas
- Naglām ar diametru līdz 3,7 mm

Diametrs d _A mm	Augstums H _A mm	Ierīču kategorijas								Art. Nr.	Sk. iep.
		A	B	C	D	E	F	G	H		
48	30	x	x	x			x	x	x	0864 171 000	300